۱۳۲۵

۱۷۵۰۵

کتاب

طب

۱۳۲۵

در باب طب

کهنه

ثبت ۱۷۵۰۵

کتابخانه ... وزارت ... اسلامی

فیلم‌برداری شده ۱۳۴۲

۱۳۲۵

۱۷۵۰۵

کتاب

طب

۱۳۲۵

در باب طب

کهنه

ثبت ۱۷۵۰۵

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۲۰۶

۱۳۲۵

در باب طب

کهنه
ثبت ۱۷۵۰۵

کتابخانه ... وحدت اسلامی
۱۳۲۲

وعلاجه استعمال الدلك والدباغ واستعمال الغراغر والمضمضة بالاشياء
فان كان مع ابصاد شديد يسقرع اعلال الطبقة المشيمية يصبها على
الاكثر الامراض الدموية لانه الاوان فيها اكثر فتصب اليها ومن علاماته
ان المريض فيها ان تراكى الجفن ويعوقه الضياء ويكون الالم منكر وعلاجه
بالفصد والحجامة وحل الطبيعة والقطور فيها من ماء ورق البنفسج والماء
البارد وعند الشدة الغلر الداف فيه الخضخض ويسير جدا من الشياف الابيض
وتضمد العين بطلية مدقوق مضروب مع البنفسج مطبوخا بالماء الفاتر ومن الوجه
اعلال الطبقة الشبكية بعض الرمد شر اصعب من اعلالها ويختص بها
ثلاثة اربعة احدها البرقان الذى يظهر في العين مع الدموع البرقانى
اذا كان بغير الدموع فهو اصباغ الطبقة الملتحمة بما يرد عليها من الغلظ المخلط
مع الصفرا واذا كان مع الدموع فيدل على ان شيا يسيرا انجلبت الى الطبقة الشبكية
وانها قذفته الى الجلدية فلذلك صبغتها وعلاجه فصد القيفال
ثم حل الطبيعة بمطبوخ الهليلج ثم نقطر فيها الشياف الابيض بلبن جارية ويضمد
بنفسج قطونا وماء الهندبا وبياض البيض ومن الوجه ويكتحل على الكمائن الملطفة
المرطبة كالبسفيج والخطمى ونحوها والثانية يبتدئ تقع فيها فانقطع الغذاء عن
النواحيه والجلاريه وعلامته غور العين وجفافها وقلة الدمع مع الم
يجد كالقبض عليها لتجمع الطبقات وغورها الى داخل وعلاجه الفصد
وسقيا مجل الطبيعة

فتدفع من الغذا الكثير ما يحبه فتقل منه الرطوبة وتدفع عن موضعها وعلامته
ان يدمع العين دموعا فيها غلظ وان تر لونه وامزاجه من الطبقات التي
حولها لكثرة الغذا وليس هذا بمرض شديد وعلاجه الاسفراج وتنقية الراس
والتكحيل بما يمض العين ويعصرها ويدمعها كالهليلج والدار فلفل ونحوها اعلال
الرطوبة الجليدية اسرعها بطريق المشاركة كثير ويحدثها مرض واحد
فاما التي بالمشاركة فمثل عروضها عند نقصان الرطوبة الزجاجية او عدمها الغذا
وقد ذكرنا اعلال الطبقة الشبكية ومثل زوالها عن موضعها بمدة ارتين اوالي
فوق اوالي اسفل وهو الجول وقد يحدث وحدها مفردا وضعف الخشونة التي تحدث
فيها خشونة العصبة التي توصل اليها النور وسببه غلظ الزجاج قابض غريزيا بين
برئ مربوط الدماغ الى العصبة المجوفة فيحدث اولا التدميع ثم يحدث خشونة
في الجليدية وعلامتها انه يحدث جدقة عند تبديل ما خشونة ليست باليسيرة
وعلاجها سقية الراس بما متوسط للحران وتعديل الاغذية والتنعط
من السفيح ولبن الجاريه وبياض البيض ووضع الرقايد المبلولة بماء الورد
والماء البارد على العين ومنها علة تعرف بالضغطة وهي ان يحدث العليل في
الجليدية وجعا كانها تضغط في العقبة وسببه لما ورم في الجاليق ولما ورم في
الطبقات وكان معه الم شديد وجع وامتناع عن الحركة ودمعة ودفعة
وعلاجه علاج الاورام واما العلل التي تخصها في نفسها وهي الجفاف

واليبس

واليبس نقصان ما في مسامي مستكدن وتكدرها بتكدر النور كالمرآة اذا صدئت وسببه
اما تغير مزاج جميع البدن الى التجفيف واليبس وعلاجه ترطيب مزاج جميع البدن
واما جفوف العين دون سائر اعضا البدن بسبب السفر البعيد مع التعب و
ملاقات الغبار دائما وعلاجه ترطيب الدماغ والعين بالسعوطات والكحول
والشحوم وغيرها اعلال الطبقة العنكبوتية اما التي
اللينة والشحوم وغيرها اعلال الطبقة العنكبوتية اما التي
تعرض لها ولسائر الطبقات بالمشاركة فالورم وعلامة انها تشترك معها
في ان البصر يدق جدا وحصول الفضل وعلامة اشتراكها لها ان تضعف
البصر ويصير العليل يبصر يمنة ويسرة اكثر مما يبصر قدامه ويكون حاليق
عينيه كانها تحدة الى اسفل وعلاجها اسفراج الفضل وتحليل الورم
واما التي تختص بها فعلة واحدة وهي التشنج والتقلص وعلامته
ان يرى العليل لا يبصر ضعفا واهتزازا والنور يقل منه ويكثر اضطراب
وبحث كان في عينيه شوكة او شيا يمدها وعلاجه التعطف بالاشيا المرطبة
المرخية وكذلك الانكباب على مياهها وبالجملة ترطيب المزاج ان كان تشنج
من يبس والاسفراج والتجفيف ان كان التشنج من امتلا اعلال الرطوبة
البيضية اعلالها ملئة زيادة او نقصان او تغير الى الكدرة والغلظ
واما الزيادة فعلامتها ان الانسان اذا اطرق يرى كان قدامه ما زاكدا وحلقة
الى الرطوبة البيضية سيالة متموجة فاذا اطرق ينظر الى الارض سالت
فانكبت

على الطبقة العنبية وصار بينها وبين الطبقة العنكبوتية فضاء فاذا خرق النوازل الكلية
وبين العنكبوتية وبين الرطوبة المائية كما تقدم في الارض وتكون البيضة مفاوتا
وبيضة بعد الكبر مما يبيض من قريب وعلاج استفراغ البدن مطبوخ سالك
ويجتنب الابارق والقرعنة وتلطيف الدماغ واما النقصان فعلامته ان يرى
الانسان اذا نظر كان قدام عينه بقا او ضبابا وذلك اكثر ما يكون الرطوبة اذا
قلت ونقصت وصار بينها وبين العنكبوتية فضاء فاذا نظر يرى شخوصها خلا
فيظنه بقا او ضبابا وعلاجه اكتساب البدن اللحم واتعاظ بلين الجاذبة
وبياض البيض وشم التفاح والنيلوفر وبنفسج الراس بالدهن وبالجملة ما يرطب
مزاج الدماغ واما كدورتها وغلظها فهو من نقص الما وقد يجئ نزول الما
مفردا اعلال الطبقة العنبية وهي تحتص بخمسة اعلال احدها القرحة
التي تخرج فيها وعلامتها انها تكون بازاء الحدقة خمرا انها عروق خمر منتبجة
وانما خرقت القرنية وربما لم تخرقها بل تخللت ما فيها وقد مر علاج القرحة مفردا
والعلة الثانية هي امتلا من الرطوبة حتى تضاق الحدقة ان تتسع ويكون العين
كانها قد تورمت وضعف البصر واذا نظر الانسان الى عيني المريض تبين كانه
احدهما اكبر من الاخرى ويجد عنده شبه التمدد ومن العلة عسر نزول الما
وعلاجها الاستفراغ والزام الحمية والتكحل بما يمض العين ويجلو ما فيها
والعلة الثالثة زوالها عن موضعها بالورم الذي يحدث فيها او فيما يحاذيها
من الطبقات

الطبقات وعلامته ذلك انه يجد مع الالم والدمعة ثقلا وسائر الاشيا على غير ما هي
ويسود البياض وتتسع العين اتساعا ولا ينطبق جفناه واذا نظر الى عينه وجدت
القرنية كانها قد قسمت بنصفين نصف منها على صفائها والنصف الاخر منها
كانه بخار دخاني وعلاجه الاسهال والعقد الذي اوجب الالم بالتكحل بما يمض
الماء العين ويدمعها ويرد فيها الانتظار المعمول بالمنطل الموافق المنفعة
وهو الوسط ومنع من الحركة والنظر والعلة الرابعة الانشقاق والخامسة
والانكسار حتى تقطر وقد بيان مفردين اعلال الطبقة القرنية وما يخصها من الاعلال
صغيرها الخشونة وهي ان تخشن بالتقشف واما الانصباب فلط واما التغير مزاج
ذلك ان يجد من به هذه العلة خشونة كان جفنه الاعلى يمر على شي جاف فتقع
العين لذلك وتظهر جفافها باللجج وخشونتها وعلاجه تبديل مزاج البدن
الى الرطوبة وان كان لاجتماع خلط تجفف فاستفراغ ذلك الخلط وما يكحل
به هذه العلة وينبغي الاشربة المتخذة بان يدلك باليد من البقم والفا
يعاب حب البقم خلط مع الكثيرا ودهن النسم وكذلك دم الغزال والعلة
النتوء ويعاونه نتوء عن الملتحمة هي ترى حلوها عن الملتحمة خشنا وذلك يكون
مدخله لخلط الرياحي يحتها وعلاجه استفراغ البدن من الاخلاط
الغليظة اللزجة وتكحل العين بالاكحال المجلوة والانكباب على بخار المياه الحارة
وقد تخرق وتبين منها العنبية وتسمى المؤتزرة وقد يحدث فيها القروح
والبياض

وجمع ذلك بحمر مزعد وقد تحدث فيها السرطان وهو ورم صلب

وعلامته وجع شديد وتمدد العروق التي في العين وحمرة وخشونة

ينتهي لها الصدغين لا سيما عند الحركة ويعرض عند امتلاء وذهاب شهوة

الطعام وعلاجه الفصد على قدر احتمال القوة وتليين الطبيعة وتكحل

العين اذا اجتذبت بالشياف الابيض ويضمد بورق الخطمي وبورق الحبلاق

وعنبه الثعلب مطبوخا مع دهن النيلوفر وتحدث فيها البثر مرارا تجتمع فيها

فتشورها وتختلف علاجه من اللون والوجع وسائر الاعراض بحسب قوته

في رداءتها وقلتها وكثرتها ومرضعه فصولها فما كان منها تحت القشر الاول

يداوى اسهل لان ذلك لا يعوق البصر عن ادراك الاشياء والغائر يمنع عن ادراكها بالكلية

لانه ابعد من تشفيف الشعاع وعلاجه علاج الاورام والقروح بعد

عللها المتن الكامن تحتها وتسكين الوجع منها ما يأخذ موضعا ومنها ما يأخذ

موضعا كثيرا وهو اردأ وعلاجه ان تنضج وتحلل بما ينفعل لذلك باعتدال

كالدرور الاصفر بلبن جارية وبما يشف المتن ويحللها المارقيشيا واقليميا

البيض اذا ذر بهما اعلال الطبقة الملتحمة اعلاها بالمشاكة كشن

ويحص بهما ربع اعلال احدبها الورم الطافي للجسر وهو الورد الخشن

والناتئ الورقة لم الورقة لا تكون الا فيها والناكشة السبل وقد يحدث كل

واحد منها معرضا باسباب وعلامات والوانها لحمرانها وطهور عروق حمر

فيها

فيها واختلاطها بالبياض وسيلان الدمعة من غير ورم وسببه غلبان الدم وغلظه

والجمود وعلاجه القصد بحسب الطبيعة والتكحل بالشياف الابيض وقد

يعرض لها الخشن في بياض باكرة وتحول بزوالها وعلامته وجود احد

الاسباب وقد تنقبض وتحمر قليلا وعلاجه هذا العلاج ان لم

يزل بزوال السبب في الرمد الرمد وتم الملتحمة وذلك يكون لما من الدم

العين وعلامته شد حمرة العين وغلظ الاوعية والورم وكثرة التمدد

والدمعة وظهور العروق وضربان الصدغين وسائر علامات غلبة الدم

وعلاجه فصد العشاق والحجامة وتليين الطبيعة والتكحل بالشياف

الابيض مداوما بياض البيض وبحب الآس الملائم نضرة الابتداء والمضمد

بالصندل والكهرمن والكافور ماء الكرنب والخيار والتغمر بالاغذية المرطبة

المائلة الى البلاق لكن الجموضة فان له ورما من الصفرا وعلامته ان يكون

التورم والاسفاف والتمدد واللحمة والبعض وسيلان الدموع اقل والوجع

والخشن والالتهاب اشد وعلاجه اسهال البطن بمطبوخ الهليلج والمضمد

العين بالبقصارات الباردة وبقطر اللعابات والالبان وبياض البيض فيها

والتكحل بالشياف الكافوري والافيوني ان اشتد الوجع والخشن وما من الملعم

وعلامته عظم الاسفاف مع قلة اللحمة وكثرة البعض والدموع والالتراق

عند النوم والثقل وعلاجه سقي الدواء بالجوب وان ينظر في العين لعابة

الجلبة

الفضة والبرد كان ثم يبدن بالاسود الابيض بعد ياوين ثم بالبنية وتطلى بصبر مع مقل
وشب واقاقيا ودم غزال واحيانا من السوداء وعلامة شفاء ان يكون الورم صلبا قليلا
وان كان وغزارة في العين وقلة التصاقه وتسامحت الملتحمة فانه الاضعاف
فلا بد من ان نجوه وقلما يكون هذا البدل الا مع الصلابة وعلاجه ترطيب
الداخ بالاغذية وبالشعير والاشنان والحمام والدهنات والفطورات
والضمادات والكحل بشيافات الدينار جوني والاجتناب عن التعب والتعرق
قبل ترطيب الخلط واما من الريح وعلامته ان يكون تمدد بلا ثقل ولا
سيلان وربما اورث التمدد ضمن وعلاجه النطولات والكمدات اللينة
والحمامات ونوع من البدل يسمى العدس لعدم بهي ذكره واعلال الطبقة الشكمة ونوع منه
غرب وهو يتبين بحمرة العلبة في عينه وضربان يحس به لاطبقة من عنوان يكون
فيها جمر او ورم ويجد جلدة راسه كانه محترق وتوجعه المس ويجد الاذن
طينا وسببه استيلاء اليبس على البدن وارتفاع بخارات حادة تابسة الى
الراس فيالم منها الغشاء الخارج وشاركه الطبقة الملتحمة فتنتخ وتنشف
رطوباتها وعلاجه ترطيب مزاج البدن والعين ونوع منه وهو
ان يحمر العلبة في عينه كالزنجي عند الانتباه فاذا الصبح زال ذلك وسببه بخارات
غليظة تحتبس في طبقات العين عند النوم وتحلل بحركة العين من الفتح و
والاطباق والنظر وعلاجه استفراغ البدن بما يليق الموافق لمزاج العليل
وكحل عينيه

عينيه بما يليق بهما ونوع آخر منه يرى صاحبه كل شيء اصفر او اخضر او
ازرق او بنفسجيا او غير ذلك والاول اردؤ وسببه ان يكون الرطوبة الجليدية
وتراكم الجليدية وقيل انه من نقص مزاج الدماغ حتى يكون البخار
متخللا بحيث يمنع النفس وعلاجه الاستفراغ وسدد مزاج الدماغ
بحسب جزوه من الاعتدال وعلاوة البدل بحسب نوعه في استرخاء العضل
قد يحدث من البدل استرخاء العضل الاعلى جملة او موضعي وسببه استرخاء العضلات
المشيلة للجفن وعلاجه استفراغ البدن ان كان هناك فضل ثم علاوة البدل
بحسب جوهره فان بقي الاسترخاء بعد البدل فصل عرق الملتحمة وضمد الجفن فوقه
بالضماد القابض المكثف وكحل بما يليق بالعين فان اغلب الجفن وشبه البصر بحيث
بان تقطع الجفن الاعلى ويخرج منه جزء على وجه الجفن ثم يخاط فيرتفع و
يظهر الناظر وقد يكون استرخاء الجفن من طريق الفالج واللقوة وقد تقدم ذكرهما
في العلل والجفن قد يحدث بدل يجمع منه العين جدا والجفنان ويصيران كانهما
قد انقرا وتلتحما ثم يلتزق الجفن بالجفن التزاقا يفتح بشدة والسبب فيه
غلظ جاد يبس في العضلات ويحدث في الجفن من الحاكة ويعولج اولا بتحليل الدماغ
او بتنقية بالتجنب من سائر الاعضاء وعلامة ما يكون من تحليل الدماغ جدا
يجد العليل وتمدد وجمع في راسه والتهاب عند جبهته وما يكون من البدل فانه
يجد الالم في العضو الذي عنه تنفصل البخارات وعلاجه الفصد والاستفراغ

وتدمل جراحه جميع البدن ولفظ الفاعل وتجلو العين بالبياض والملقل الاسفر
المبرة انزروته باللبن وتعد معجم الدوا وسفته بكحل بعد الورم ثم ترقد
موريا ولبس في انواع الرمد شئ تستعمل فيه الذين الاجد النوع وقد يلتصق
الكحال بالمثلثة وليس لما قرب حدثه سوا ما فرق الكحال عند لفظ السبل وسط
الظفرة وهكر لتجربه اذا لم يكن بالغا بالكمون والملح ولم يراع بعد ذلك وعلاجه
بالبيل السبل هي تقلص للعين وانفلاته فيه لا تتحقق فاعجب وذلك
اما خلقة واما لتقطع اعصاب العين والام عنه آفات قرحه فانه حدث امر في اطبق
العين اذا لم يكن على ما ينبغي وعلاج ذلك كله بالجديد وقد تحدث عن علة
في الغشاء الموضوع تحت الجفف او عن شئ العضل المطيف للعين وعلامة
علامات الشئ وعلاجه التقصد والتعريق بالادهان المرطبة الملينة
وقد يحدث من سوء امساك للجفنين عند لفظ السبل اذا كان الماسل قليلها
الى جارة وكان سبيلها ان تنقلب الى داخل وعلاجه ان ينظر فان الترقب
الجفن دثرة تبرئه ذلك وبخبته وان حدث شئ كالتعقد فجهد بتحليله بالابعه
والادوية فليول وقد تحدث الشتر بعقد خشونة تقع على الراس والجبهة
لاسيما اذا اخرج شئ من العظم والحيلة فيه وتعالج على حالها بتليين ومنع العين
مما يدمعها السبل غشاء تعرض للعين من ابتداء عروقها الظاهرة من سطح
الملتحمة والقرنية وانتشاء شئ فيما منها كالدخان فتشبه الغشاء الرقيق
الابيض

الابيض وعسر لشلال تلك العروق من العضو الى العارات العلقة وعلاج البواسير
لوبه ما تعرق بالسبل الرطب وعوان تكون مع تقرح وربطوبه معترطه في الاجفان
وذلك لا تعلق بالصيدان والسا في عرق بالسبل اليابس وعوان تكون
العين ناشئة الاسبل منها الدمعة والا تتشقق فيها وطوبه وتكون كالعين
العصبية عمران الغشا تكون مسبلا عليها والسالك المستوكم الذي قد
غلظ ومنع البصر وتيقن الجدة وعلامة الرقيق المستدي منه ان الدمع
البصر كثير منبع وتراه اذا عالجت العين فيسبل على الجدة كانه نشع العكبوب
بعروق حمر صغار وعلاجه القصد والاسهال والاستحمام على الخلاء
والاكتحال بالاكحال الجلاء كالبا سليقون وكمون وعلامات الغلظ
المستحكم ان ترى تلك العروق اعظم مقدارا ومنع البصر عنها اعظم وعلاجه
اللفظ البرزاق زلك من بلك شحمة تحدث في الجفن الاعلى فيشتمل الجفن عند
الانفتاح وتجعله كالمستدي خرز وتكون متلجة على حركة تحرك السلعة وعلاجه
انك اذا كبست الانفتاح باصبعين ثم قرقتها تنا في وسطها وعلاجه
اسفراج البدن واصلاح الغذا وتعديل المزاج ودخوله الحمام والكمادات بالماء
التي طبخ فيها البخاشن المجلة والكحل بالبا سليقون الاكبر خان محله والا
عوج بالبيخ العلة المعروفة بالبواسير هي ان ينقطع العين وكل
وقد قليلة فطرات دم الما ثم تنقطع وسببه غلظ يحدث في الجفن مع نتوء في
داخله

نعف اصاب ذلك السنور للكفن الآخر او الطست الملتحم دعف العين وذلك علامة
الامتلا والشرب والبحران ومتى كان للكفن فضلا وذلك السنور لم يدفع
العين وعلاجه الاسفراج والتجبيه وتقليل الغذا وتجويد الهضم والتكميد
والتحمير بالضماد المحلل وحفظ العين بما يدفعها وتقليل رطوبتها العفنة
هي التي تحدث في الكفن الاعلى تحت الجلدة الطامس للجفن وسببها رطوبة
غليظة من الدماغ فتجتمع هناك فتفسد لشدة انواع نوع منها تحرك دمولة عن موضعه
سلسا وعلاجه ان يظهر ان كان غير غائر ان احدثت قرحة فان كانت
غائرة احدثت بعد ان تقلب الكفن ثم يحتى بما الكبر المعتوق بالخل والنوع
الآخر صلبه كانها حصاة لا تتحرك عن موضعها وهي التي يقال لها ان يلتئم
ويحلل بالادوية المليون والاثفية فان لم تحلل تركت ولم تقرض والنوع الثالث
منبسطة يظهر قوته في سطح الجلد كانه لون النوت او ابيض فاتنا وهي اعوص
والاجب ان تقرض بتة وعلاجه الاستفراغ بكل قليل والتجفيف والاطلية
الغليظة الشعر المنقلب والزايد سببه رطوبة عفنة تجتمع في الاجفان
وعند الانتقاب وعلاجه نتف الطباع اولا ثم الاكتحال بالادوية المحللة
المنقية ثم النتف والكي بعد ذلك وينبغي ان ينتف شعرة واحدة وتكوى
موضعها بابرة ويترك حتى يبرا ثم ينتف شعرة اخرى وقد يطلى بعد النتف بدم
الضادع او قرن الكبش او بيض النمل او لبن التين وقد يفرق ان كان

شعر

شعرة او شعرتان يدبق او مصطكى مع سايل الشعر وقد يلتئم بالابن بان يتحامل
قبرها ويحرك الى خارج الجفن وقد يقطع الجفن ويشرع ان كان ثخينا
فينقلب ويقصل الجفن فلا يخشن الشعر العين ولا يدمع العين غير ان البصر
يضعف الورقة هي التي تحت الملتحمة مشبهة بثن سمكا كانها شحمة والفرق
بينها وبين المتن ان المتن يخرج ان المتن يخرج عارية عن القشرة وهي تحدث الملتحمة
عصران تخرقها وقد تخرقها في البدن وسببها فضول غليظة تحصل الملتحمة
فتدفعها علاجها فصد القيفال والنفض بطبخ الافتمون وحب الاياره
والكحل بالشاف الاحمر الذي وتنقيم العليل بسرفحوك العين بالزفايد المبلولة
بماء الورد فرخ جعة بالخل فان لم ينضج وقاحت تشق بالشاف الابيض
وبشاف الاياره والكندر الطرفة هي التي تقطع وتدع طماك احمر او
عنبي مايت كهيئة واسود قد يزال عن بعض العروق المنفجرة في العين وسببها
لكاظمة اوضربة او مثلا تنجر او غليان الدم وسيلانه الى العين او الجحاف
ودم وعلاجها بالصبغة والكركم العنيفة وعلاجها القصد والاستفراغ
بالدوا وان تقطر فيها اللبن ودم جناح الحمام مذابا فيها الزراوند مثل
العين الاعمش وهو في الابتدا والبقم فيخلط مع المحللات حتى الزنجفر
ابتدا الامداد سببه لا فساد غذا بها الى الجثة والجرافة
المحاظة الصفرا او السوداء وعلامته علامات غلبة احد المزاجين وعلاجه
استفراغها

وتعديل المزاج بم الكحل بالادكاك المنبتة لها فانها تعدم عدائها وذلك عقب
الامراض الحادة كالعفنة وعلاجه التدبير المنقي المرطب وترك الاستفراغ
بالواجدن بم الكحل بالاندقع العين بل تجري اصول الشعر بتوقي على جميع عدائها
كالبا طيقون والروشاقن والمانع الكثرة الرطوبة المرخية لمنبتها وعلامته
علامات علة اللعم وعلاقه الاستفراغ بالايارجات والقوس والذهبي
المجفف وكحل العين بما يعقبها وبدقها والمانع بمنع وصول العذا الى
الشعر وذلك اما لخلط غليظ فج وهذا من جنس ما التعلب وعلاجه ان يعطى
الذي خلط هو ويعرف ذلك من لون الاجفان فيستفرغ بما يليه ثم يعطى ما يليه
والثعلب بحسب انواعه بم الكحل بالادكاك المنبتة لها وقد يكون المانع السدد
المسام وفسادها بسبب الجذام او الجراحة او قرق الناصور والاجفان في
القروح تخرج عن طبيعة ما من الطبقات الا ان ما يخرج في غلظ الملتحمة
والقرحة والعنبة لا يطول الحس وسببها انخلاط حاد محترق وعلامتها شدة
الحكة والضربان والوجع مع كثرة الدموع وعلامة ما كان في الملتحمة منها لم
ترى ما في العين تقطر حمرا وابين على جزء الجفن وما كان في العنبة يرى الجفن
ما وراءه الا كانه فيه حمرة خفيفة وعلى ما خرقته القرحة وربما تحرقها
حتى تخلق ما فيها وما كان في القرحة ترى في سواد العين نقطة بيضا وهي من سبعة
انواع اربعة في سطحها بعدها شبيهة في لونها بالاظفار ما فيه وضعا كثيرا وسمي
قثاءا

الكليل
السواد وما فيه بياض الياض جزا يسيرا وسمي الاكليل والواقعة يكون في جميع
الشعر والصوف كانها قطعة صوف صغير عليها والسمر الصورة وتارة في
عفلها الصلبة عميقة عميقة والبياض اقل عمقا واوسع وسمي الخاوض والماكشة
وهي ان تدخل شعرة تسمى الاصرافي وقرحة شاكة يعرف بها يعرض ذلك العروق
وهي التي موضع من العين قرحت اظهرت مقعا وعروقا منتجعة كانها سكة
وياخذ اكثر الطبقات وياكلها سمى الشبكة والاقلع العين منها واسلم القروح
ما كان ظاهرا في الملتحمة والالم والقلق والدمعة قليلة فيه والاطباق وعكس
وما بالعكس وعلاجها الفصد وسقة البدن والدواء والكحل بالشاف
الابيض وانضاجها بالاقعبة بم جلاءها بعد نضوج المدة مشاف الاثاب
وزرنيخ العصفرون بم انجاحها واذا ملاكها بشاف الكندر والقا وسحق كحلت
بما الحلبة والعسل
وهو بياض رقيق وظاهر القرنية لو خلط في
عمقها ويحدث اما بعد القرحة لطول الانطباق وانصباب الفضول الرديئة
وهذا فاذا زال بالعلاج لم تزل بتمامه بل يبقى اثر القرحة والاطباق ازالة كذلك
الاثر واما بعد الرمد لسوء المعالجة والتلام الطبقات بها وكثرة الانطباق
واما بعقب الشقيقة والصداع المؤلم لانطباق الجفن واما عن الفتح
الذاكر بم تقذف العين فضولها وتشوه حركتها وعلاجه بعد زوال
السبب بتمامه

الكحل بالاكحال اليابسة وبالمحرم الصغير والكبير والمغسل لا يصلح اليها

الموزج هو ضرب الطبقة العنبية عند انخراق القرنية بسبب قرحة او نتن او جراحة تنفذ فيها وهذا الخرق جزء يسير منها كالذي يثقبه فاصد الفاكهة بالحجر ازيد من ذلك حتى تشبه العنبية نسج العنكبوت واذا كان اعظم من ذلك فهي تجاوز الاجفان وتصاك الاشفار ومنع الانطباق تسمى النافجة فاذا زاد من هذا اعني النافجة وتدلى عليه خرق القرنية سمي المتمايك والفلكي تشبيها بفلك المغزل والفرق بين الموزج والبثر ان الموزج كون لونه على لون العنبية في سواد ما وشهلتها وزرقتها واه يخيف باصلها شيء اسفل كالظفر وانما ذلك حافة خرق القرنية وليس البثر كذلك وقد يتفق ان يخرق بعض قشور المسفيطة دقيق فترها الظاهر فيكون البثر منها شبه البثر لانه يكون على لون القرنية والفرق بينه وبين البثر ان يكون البثر مع ورم وضربان في ناحية العين وعلاج الموزج الشد بالرفائد والكحل بالمعينين والاشياء القابضة مثل الشاكرية واقليميا الفضة والشيح والورد المجروش والسماق والعنبر اذا ازمنا وكم وجعا بالرفائد تعالجان بالقطن **والظفر** هي زيادة من الملتحمة تندك على اكثر الامر المؤق وتجري دائما على الملتحمة وتولدها من كثرة الفضول اللزجة الكاملة بمناك وهي بثلثة انواع نوع منها غشاء رقيق بمناك من جانب الملتحمة الى جانب كان والاحتقن اندفاق الى المؤق

والذلك

والذلك شبه السبل والفرق بينهما ان السبل يكون في جوانب العين فيشتد بها الظفرة متدلي من جانب واحد فيبرى اصلها وانتشارها وعلاج هذا النوع الفصد والاسفراج والكحل بالاشياف الدبوج والدينار نجس والنانسليقون الاكبس والنوع الثاني يمناك من جميع المآق وينبسط الى الملتحمة جدا السواد فيقف بمناك ولا يجاوز الاكحل وهذا ان ترك ولم يكشط جاز لانه لا يضر بالبصر لكن يكحل بالاكحال المذكورة والنوع الثالث ما يغشى السواد فيضر البصر بل يبطل البتة وعلاجه الكشط بعد تنقية البدن وتبريد الظفرة عن الملتحمة ان كان يتعلق بها ونوع آخر غريب يظهر كانها ظهارة وبطانة فيكون الظهارة في طرف الطبقة الملتحمة والبطانة في الحجاب المحيط بالعين اعني الطبقة العنكبية لانها تنقلب اطرافها على العين من داخل ومدار طرفها في هذا الموضع والاصح ان يتعرض لهذا النوع بالتحديد لانه يحدث عند قطعها الكراز وبعظم النكاية والعلوك يكون لا مؤلوفا والاعلاج له والياقوتيا بعد ان لم يكن من ذلك ما حدث للاطفال لا المرضع يحدث بهم فيمنعهم اعشية انفسهم وبحدث الطبقة العنكبية من اعينهم والباسور بتدبير الطبيب بالتنويم والاضماد والمرضع او مظهم ابوها يستغفرهم فينظرون الى جانبه المرضع ويتبعون على ذلك ساعة فتنقلب العين الى ملك الجهة ويشرع الى النظر اليها لانها تشكلت بذلك الشكل وعلاجه ان يكلف الطفل النظر الى خلاف الجهة التي كانت العين اليها

اصلاح الخطأ

ماء شد على ذلك المكان بايسر الطفل النظر اليه او يلبسين يرقع مشقوبه
بالآجلة ليتكلف النظر المستوى وتعتنى بتطهيرها الاعتناء اللطيف ويجتنب
الاعتناء المبخر وقد يحدث بالكبار التشنج العضلات المحركة للطفل وسبب
ذلك التشنج اما يبوسة كما تعرض في الامراض الحادة وفرايبطس وعلاجه
التلطف واما رطوبة وعلامته علامات التشنج الاعتيادي وكذلك علاجه
وقد يحدث بسبب اختراقها تلك العضلات وعلاجه علاج الاستسقاء وقد
يحدث لزوال الطبقات والرطوبات عن موضعها بسبب رياح غليظة تحرجها
وتزيلها عن موضعها وعلامته ان يتحرك العين حركة لا تعتاد بها وربما
سالت الدمعة منها وعلاجه سقته الدماغ وتعجيل تلك الرياح وتقيئ
المعدة ان كانت الرياح تنبعث منها

في الجرب وسببه

الجرب ستة انواع نوع منها

تعرف بالجرب المنبسط وعلامته ان يكون في باطن الجفن خشونة تسيل دمعة
وجفن فيدمع العين لذلك وهذا النوع يحدث بعد الرمد اذا اسرع بالبرء
فيبقى من الفضل الذي انصب الى العين شيء غليظ له كيفية حريفة لذاعة
تحت الغشاء من الجفن وعلاجه الفصد والاسهال والكحل بالروشناء
والشاف الاحمر اللين والاخضر اللين فان كان معه غلظ وغلظ شرط
بالمنضج خفيفا وكحل بالميبرم كحل بالماء ولكحل بالاكحال المذكورة
وتسخين والنوع الثاني بالجفن وهو يحدث من عفونة وسبب يحارات

الغلاظ

الغلاظ حاك عفنة تسكن تحت الغشاء الذي على الجفن من داخل فيحدث هذا النوع
وصورته صون الجفن صفاق الكبة بيض الرؤس تنقش عنها فتبين خشونة
فاذا اهمل معالجتها دمعت العين وغشيت بالبياض واسبلت وعلاجه
الفصد والاسفراغ والاقتصار على اللطف ما تمكن من الغذاء والاكحال هذا النوع
البتة لانه في معنى القرح فان كحل انخرق الصفاق وفسد العين ولا
بد ان تستعمل الكحل والجرب الا عند الضرورة واصلا لا تكحل هذا النوع
بالشافات لكان وكلما كحل بشافة اتبع بعدها البرود المنضجة والنوع
الثالث الجرب بالنبيخ وصورته صون التين ملتزقة بعضها ببعض فتتدين
الاسافل وتجد في الرؤس وربما تحدث من رطوبة الدم والصديد وهو شر
انواع الجرب وعلاجه الفصد والاسفراغ وقد عابت متقدمي والاكحال
بالشافات الاحمر لكن دائما والكحل بالشافات على الطريقة والجديد المعروفة بالوردية
بعضهم الكحل بالشاف الابيض وشاف الآبار والدينة الجرب هي
رطوبة تغلظ وتنجمد باطن الجفن تكون الى الساض وتشبه البثور الا انها ليست
حريفة لذاعة ولذلك تولد وقد الاكحال وقد حتى تستلذ الغليل كحلها وعلاجها
ان تنضج بالقطورات والضمادات على الاجفان فان لم يكحل احدث بالشق
ثم تبخر

وغلظها مسيل بحارات علظه بابسة الدرع

معها وتحدث بعد المشي والغرق اذا ضربها الهواء البارد او بعد نزاهة
من النوم خاصة

في البثور

خاصة في ابتداء انشائها وقد تحدث بعقب الجدري وربما اعقبتها وجع الاطلية
البارد على الجفن وعلاجه ذلك الاسفراج بعد اغلاق الكحل والاكباب
على الحشائش المرطبة وفرك العين البلاق غلظ الاجفان
مرضي الكائنة بوقوف الجزء الاجفان وتقشر الهدب وتوهي الى تقرح اشفار
الجفن وتبعه فساد العين وكثيرا ما يحدث بعقب الورد وسببه استرخاء
جلد الاماق والاجفان من غير مادة كثيرة وعلاجه الاسفراج بماء الاطف
والكحل بالماورد المنقوع فيه الشاذنج وتضميد الاجفان بمثله بالليل والغداة
بعد الورد او بياض بيض بماء ورد بخرقة واذا تقرحت فعلاجه
كعلاج الاجفان واتباعها بالكحل وعلاجه التضميد بالكافور وسفوف
الطباشير والكحل بالاشياف الاحمر اللين والكمد بالماء البارد والاكباب على بخار
والتضميد بعد يوم عشر وتنجح الرمان بمنتجح واذا كان الامر اغلظ من هذا
وتقرح العين وتقشر الاشفار فالكحل بعد التنقية والتجفيف بالدرنج والاحمر اللين
والابيض اللين مجموعا بماء الرازيانج الكمنة حالة تعرض للعين لضعف
معها البصر وتغير لون طبقاتها وتصير كالبلية البطيئة الحركة وبحاجة
كان عينيه اعظم حجما مما كانتا وعرض معها حكة الانكلاء تهيج والالم البارد
وسببه تكيف الهواء بالسوداوية الفاسدة الكثيفة واهتمامها بالطبقات
ويعرض فيها حبة قيام او تقرح العين وعلاجها الاسفراج بالابارجات
والغراغر

والغراغر وان نفذت بتقطير الكمنة وبكت بالمياه الملطفة المجلية
بعد ذلك البيض نهارا وبسبب رقة الروح وغلظها بعد ذلك
لتكثيفها اياها وفي الليل تضعف في ضوء بخارات غلظ تكثف الروح وتغلظها
وبحركة اليقظة تنبعث فيصير في الليل ابيض لاسباب تضاد بها وعلاجه
الاسفراج بالابارجات والغراغر والتطييب والامكان على المياه المجلية
واطعمة الاطعمة الجريئة وان كحل بالمدر فلفل المدقوق بالدارصيني المنثور
المنثور على القيء الشوية وعلاجه الانشوا المسحوق بذلك
بعد ذلك
بعد البيض نهارا وبسبب رقة الروح وقلته جدا فتحلل مع ضوء الشمس
الغرب
ويجتمع في الظلمة وعلاجه الترطيب وتغليظ الدم
ناصور حدث في موق العين الانسي وسببه قرحة او بثر ظهر بالموضع ثم
سفي وبعض التجاعيد الى العضو رطب ومع رطوبته دائم الحركة فيتنفس علاجه
ان العين لا تتحرك وتقطع رمصا شبيها بالمني واذا غمز على الجفن انفلاق
ينزق منه مدة ويظهر شبيها بالورم اليبس لا يمتد الى الانف فخرج المدة
من الملتحم ورما جرت تحت جلد الاجفان وافسدت غضاريفها وعلاجه
الاسفراج الدائم وحصد القصالين وتلطيف الغذاء وان تنظر في شباب الغرب
بعد سقيه من الفرض واللحم الفاسد فان كفى والا كواه ثم عوضه
الاشارة وان تصل الشبه العنبية او سع حاسي الطبع فيتنفس النور

النفس والاخر على خط مستقيم الى المرئيات بل يقع جواب طبقات العين وتثبت
والانتشاح سوان تنبسط العصبة المجوفة من سعة الى حدقة وسببه العلة يكون اما
من جارح مماثل على العين كالضربة واللطمة ونحوها فيراد الله بهذا السبب الاثر
في العصبة والاحدث الانتشاح فيها بل تمدد الطبقة العنبية وتضعفها فتنبسط
الشبح وعلاجه فصد القتال ووضع المجانيم على الناصية وان يجتنب
بالجمعة الليلية ويسعط الدواء من فوق وان يجتنب عن الاطعمة الغليظة والجماع
والنوم على الظهر والنظر الى الضوء وتقطير العين لبن المرأة نرضع ذكرا
وتضمد بدقيق الباقلا والسفيدج والكطى بصفرة البيض مع شاهترج او اشق
والقيروطي وبعد زوال الورم يكحل بالروشنائي والياسليقون واما من قبل
مرطبة غليظة او بخارات جلبة على طبقة العصبة فتمدد بها عرضا وتوسعها
او بجمود العنبية المتسبخ من الشبكية فتضعفها وهذا احدث من بعد
الصداع الشديد او السرسام او الماموثرا ولا يخفى علاجه لان ما حدث من
الانتشاح بسبب من العلة يكون مع الانتشاح اكثر الامر وعلاجه
علاج سدد العلة وسقم الدماغ بالامهاك القوي والاكحال بشياف المرارات
ان بقي من البصر شئ ليدل بطل وقد تنبسط الشبكة لكثرة الرطوبة البيضية
وتمدد بها العنبية وتجرها الى الانتشاح او لورم في العنبية تمدد بها وقد
ذكر علاجهما وعلاجهما في امراض الطبقات وقد تحدث انضاليس
العنبية

العنبية وتمددها كما تحدث للكلوة المشقوقة عند التيبس فتتسع ثقبتها وعلاجه
علاج ضعف البصر عن البيوسة وكذلك علاجه
العنبية اضيق من المعتاد فتجتمع النور وتجتذب البصر وتضعف وسببه اما زوال
الطبقة العنبية لورم يحدث فيها او عن مادة من الطبقات فينقلب الثقبة عن
موازاة الرطوبة الجليدية وتزول بتدبير زوالها وقد ذكر علاجه هذا وعلاجه
في امراض الطبقات واما نقصان الرطوبة البيضية وخلو الموضع الذي
بين العنبية والجليدية فيتقلب العنبية على نفسها وتقع اجزاؤها بعضها على
بعض او تنجذب الى الجليدية فتقع عليها وتتقوس فيضيق الحدقة وعلاجه
ان لا تكون بصدد جاذبة فيتقيها فربما عاد البصر على شكل الانطباق احسن
وعلاجه علاج نقصان الرطوبة البيضية وحصر النفس
نزول الماء مرض سداكي وهو رطوبة غريبة تقف في الثقبة العنبية بين الرطوبة
البيضية والعنكبوتية فتمنع نفوذ الاشباح الى البصر او خروج النور
الى المبصرات على الحد المذكور وسببه تكون اما من مادة مثل ضربة تقع على
الراس فتزعزع الدماغ وتجري شيئا ما كان مجتمعا رطوبة فيندفع منه شئ
الى العصبة المجوفة وينزل الى العين ويقف هناك او تنبعث العصبة المجوفة
قبل موافاة الثقبة فيمتنع النور عن السلوك فيها واما من داخل وهو
امتلاء من الرطوبة تحلله عنها بخارات غليظة تجعل هناك وتصير رطوبة
غليظة

قد العنبية

جداء

في الماء

والعدة الفصد والاكل الاغذية خمسة انواع الغرامس والزبيق والكبريت والاسمانجون
والمشترك الرقيق الماكل لم يحل بعد لانه لا يتعلق بالمهيئة وكلها يمكن ان يعين
من جنس ما تعدّ بحسن التدبير واستعمال الاكحال الملطفة
التي تحدث بعد ان لم يكن سببها كانبثوا الرطوبة الجليدية. اما الزيادة حدثت
الرطوبة الزجاجية او ورم في الطبقة الصلبة او المشيمية او الشبكية وعلامة
منه الاسباب مكون في امراض الطبقات وعلاج العلاج ونفعه المتوسط
بالادهان الكافور والكحل مثل السكبج والدار فلفل والزنجبيل وزيد البحر
والبليلج الاصفر ان كان المزاج باردا او بالاشيا الباردة اذا كان المزاج حارا
كالصبر والكمون والتوتيا والطباشير وعلاج المتوسط بين الوجه وانما
يغير من الطبقة العنبية من الرطوبة الغليظة ويسمى هذا النوع برض العين
وعلامته عدم اسباب النوع الاول وعلاجه الاسفراج بالادهان
المقوية والغراغر والتغطيش بالمسحنات وتبدل المزاج بالمعاصر للكافور
والكحل بالزعفران وذنبه ما يتولد لاحدقة وكلها ان افضل الميل
حنظل رطب وكحل به

ضعف البصر يحدث لاسوداء
بارد مع مالك رطب الدماغ وتغلظ الروح الباصرة وتغير الآلة البصر
وعلامته ان تدمع العين وتقطع رمصا قليلا بلا الم ولا حمرة في العين
وتوجد العين اعظم مما كانت في ايام الصحة مع سواد بعض وكدورة لا يرى معها
انسان العين

وقد يكون سببه صداع شديد فان شدة الالم في ذلك الموضع تثير الاخلاط وكثير
الرطوبات وربما وقع المجاري لتقدمها الى هناك فتقبل الرطوبات الفاسدة وعلاجه
اعتدالها ان تدرك الانسان خيالات امام العين مثل البق والذباب والشعر
وسببها وقوف من خمر شفاف بين الجليدية والمبصرات لكن من اتخيالات
قد تحدث اضعاف البخارات التي تصعد الجسد وليست تدل على نزول الماء
والفرق بينهما ان ما العرض بسبب المعدة يكثر لخيالات العينين جميعا لا احدهما
بعين واحدة ولا تكون دائمة بل تكثر بعقب الامتلاء والتخم وتقل عند الجوع ولا
تحدث في العين كدورة وان طالت المدة وتبطل بشرب الاماء وبالعكس
وعلاج اعتدال المادة الرأس والكحل بالاكحال الجلاية الملطفة للمادة
المبتدئ له كشاف المرارات والبابليون ولها التنجبيل الماكل يمنع
البصر منعا تاما وعلاجه القدح ان كان من جنس ما تعدّ وهو الابيض
الصافي الرقيق الذي يفرق عند الغمز عليه تفرقا ما يجتمع ويحس الجليل بقوة
السمس والسراج ويحس عند القطاميس بضوء خفي وعينه كانه شعاع
مستطيل والفرق بين هذه العصبة والماء ان لصاحب العين اذا غمض اتسعت حدقته
الاخرى والماء ولم تتسع في هذه العصبة المجوفة وذلك الانتفاع لاندفاع الروح
التي كانت في العين المغمضة الى الاخرى بقوة فاذا اصابت هذه فرجاء
لم تعد وعلاج الذي من هذه العصبة المجوفة سقم الدماغ وتفتيح البدن
والعدة الا

ويزداد بعقب الاكل والنوم وعقب التخم خاصة وعلاجه سقيه الماغ بالخبوب
والهراعن والمضوغات والكحل بالباسليقون المغسل والنوشادر الكبير وايضا
لسوء مزاج بارد مرغبرياك وعلامته ان توجد العين تقصان مما كان في
ايام الصحة مع جفاف وبطؤ حركته وسوء بصر وعلاجه تبديل المزاج الدماغ
بالاغذيه والمعوطات والانكباب على الكشائش والكحل بالشياف الاصفر
والاخضر ولسوء مزاج حار مع يبس وعلاجه تبريدها وتعديلها وعلاجا
فضلا وعلامته جمت العين وانتفاخها مع حمرة وعلاجه الفصد
والاسفراغ والنوم للتجميد والكحل بما يبرد ويدمع كالخضر مس ودبن وايضا
لسوء مزاج حار مرغبرياك تجمر اعضا البصر وجفف رطوباتها وعلامته
ضمور العين وغوصها وقلة السيلان منها ومن الانف وقلة شدة عند الجوع
وفي انتصاف النهار وبعقب الاستراحة وتجفف بعقب النوم والاكل وعلاجه
التدبير المرطب وتبريد الراس والتقعط بالادهان السائلة الرطبة وصبة
دهن اللوز في العين وحلب اللبن فيها وشرب الشراب الكثير المزاج وقد يحدث
مرض المعدة من غير علة في العين وعلامته ان لا يكون دائما به تقاؤ عند التخم
وبطل البتة عند الجوع وعلاجه سقيه المعدة وتقويتها وقد يحدث
للمشايخ لفساد رطوباتهم وتكثيفها وكثرة البخارات الرديه وضعف مزاج
الدماغ والقوة الحساسة والاعلاج لذلك وتعالج ليلا يزيد بتقية الدماغ
والكحل مس

مع بما يجلو العين مثل الشكاعي وزبد البحر والهليلج الاصفر ومن نباتها مثل
الكحل والتوتيا واشباهه ذلك وقد يحدث من سكان الرطوبة البيضة وعلامته
ان يرى العلة قدام عينه غشاء اسود وينظر الى السما كان اصفر من نظره
الى الارض وذلك الرطوبة تسكن الماء استقبالا الاخلاط السوداوية على
البدن اوفرط المجامعة اومن سوء التدبير في المآكل والمشرب وعلاجه
الاسفراغ عند الامتلاء ومراعاة المزاج وتبديله وقد يحدث من سكان
الرطوبة الجليدية وذلك تسكن من اجتماع رطوبة غليظة سوداوية شبيهة
الماغ وعلامته انها تسكن حتى تظلم العين بالواحد فمن غير ان يعترض
لها اثر والالتهاب وتنجلي وتزول الظلمة بزوال ذلك الاخلاط عن الماغ
وعلاجه اسفراغ السوداوي وتلطيف التدبير

لانها ان كانت لطوبة مرتفعة ترتفع وتقدام عينه حتى انها علة تثقيل
وذلك بدل على غلظ سوداوي وقد يحصل في الشريان وعلاجه بثقيل
هيئة تكون وسقية البدن وقد يترا اي كان شظايا ما يخرج من عينيه
في اوقات وذلك بدل على ضغط في الشرايين وعلاجه كذلك يخنق صاحبه
بدم الشرايين وعلاجه الفصد والاسفراغ بحسب الامكان ولزوم
التجمية وقد يرى الانسان قدام عينه عند الغطاس او عند فرك العين
اشيا بيضا ذات تعاريج تصعد فتسفل الى فوق او تهبط من فوق الى
اسفل

وذلك دليل على انبثاق في العين او امتلاء الجوانب العين او عدم النفوذ في رطوبة
الا انها ظلمة صافية وعلاجه العدل وسقه الراس والمعدة واصلاح
الغذا وقد يرى الانسان الشيء الكبير صغيرا والقريب منها قريبا فيدل ذلك
على رقة النور وضعفه وخروج خطر النور من العينين والتقائهما حتى
يصيرا خطا واحدا وسببه ضعف العصبة المجوفة وعلاجه الترياق
ان كان حدث من يبس والتجفف والتشف ان كان حدث من رطوبة
وقد يحدث في العين ان يرى الشيء الصغير كبيرا والذي منها قريبا او
بعيدا وسببه جسم رطب يحول بين البصر والمبصرات فتحاج البصر ان يعطف
ويرى الشيء الصغير كبيرا لانعكاس النور كما يكون الكواكب ليالي الشتاء
لغلظ الهوا والضباب وقلة الماء وعلاجه الاسفراج وسقه المعدة
والراس وسقه طبقات العين بالاكحال المدققة وقد يعرض للعين ان يرى
الشيء الواحد اشياء كثيرة اذا كان الذي منها بعيدا والعلة في ذلك ان
عين الشخص يابسة من الرطوبة يحول بين البصر والمبصرات وكل منظر تستتر
جاذبا وجاذبا وما بين الشظية والشظية لا يستتر فلهذا يرى جسم
واحد كاجسام وعلاجه سقه الراس والمعدة والاحتمال الدقيق وتدلك
العشا والجاع والسهر وقد يعرض للعين ان يرى كان على عينه او
بين عينه وقد يكون ذلك من ان ذلك حقيقة والعلة في ذلك
انه يعرض

يعرض الرطوبة البيضية في البعض منها كثيرة والبعض يكون عن جنبتها الاخرى
الوسطى منها وعلاج ذلك الاسفراج واصلاح الغذا وكحل العين بما
يجلو الرطوبات وقد يعرض للعين انها ترى كان شيا يسقط من موضع عال
قدام عينه حتى يجزع منه وعلة ذلك شيء يجلب من راسه وقد يعرض
لاطبقات عينه وعلى حسب لون ذلك الشيء يقضي على ما يجلب وعلاجه
الفصد والاسفراج وشرب شراب الخشخاش والاستنشاق الدائم
وقد يعرض للعين ان تبصر في قريب اكثر مما تبصر من بعيد والاصل ان تبصر
من بعيد اكثر مما تبصر من قريب والاول يكون لضعف النور وكيلك من نظر
الى شيء جد قريب والماء لغلظ النور فاذا بعد لطف
على لا يكون الا مولودا مع الانسان ويكون لكثرة الطبقة القرنية والعنبية شيء
بعد منها شعاع الشمس والضوء فلا يبصر بصرا تاما كما يجب بالنهار واما اكثر
عند غروب الشمس او اليوم المتغيم ابصر بصرا قويا وعند الكبر الاطباء ان
الكمش ضعف البصر من غير ان يكون في الاجفان فان كان الامر على ما ظنوا
فعلاجه اسفراج الدماغ وسقه الراس ثم كحل العين بالتوتيا الاسفيذاج
والكحل الاصفهاني وورق الآس وماء ورق الكلنار وقد يكحل لهذه
العلة بدهان دهن البنفسج لتسويد الاجفان والطبقات
متى للعلة ان تكون العين دائما رطبة رطوبة مائية فربما سال الدمع وهي
تحدث

صبغ ان لعالج ما يحلها مثل الانكباب على البياض الملطفة التي طبخ فيها الشليم والورق
البنوم او قشور الرمانة وعلى الخمرة المطبوخ على نجارة البيض مجاة او النجاس
ماء القل وطوبة عفنة وافعها الطبيعة الرياحية
التجمس
الحلب والقوة المتينة لهوا وبها هران عن طبيعة علاجه الاسهال بحب
العوقا بعد حقنة الاصول والغرغرة بما نقي الدماغ وتنقيه الاخلاط منها
وغسلها بالماء الملح والتخل بالاكحال الجلاة الفاتلة لها.
الشعرة
ورم مستطيل يظهر على جرف الجفن تشبه الشعيرة شكله صلب لكن لونه يلون
الجفن ويقع منه الجفن رفع يسمى العروس وعادة في الاكثر دم علاجه
الفصد وسقة الدماغ والتقويه وقصان الاغذية وترك العشاء وان يطلى
الاثمد بالصبر والكحل بم بالشيح الجاف والدياخليون
سل العلم يحدث في المشايخ على الاكثر وربما حدث بالشبان من عين واحدة
وهي نقصان الرطوبات و تكثف الطبقات وفناء البيضية او قلتها جدا وقلة
النور الجاف ثملاء الاوفضية وهلاك ان ينعم عليها اجفانها وربما حدث البصر
وعلاجه لما حدث للشباب استفراغ البدن وفتح السدد بم ترطيب
مزاج جميع البدن والراس وان حدث للمشايخ فقلما يبرأ وعلاجه
الترطيب في المطاعيم والكبوس المظلمة مدة العلم
يحدث اما لطول المقام في الظلمة وقلة النظر الى الضوء الذي يبسط البصر
وتوزيد

في الفتق

في الشعيرة

في السل العلم

في ذهاب الضوء

لما يعقب قطع الظفر وعلاجه النقود الاصفر وشياف الزعفران والكحل
بالصبر والكندر والمايثا واما مع قطع الاعتلال الراس والعنبر وتقفد
الماكلة والهاضمة المنضجة وعلاجه الاسهال والفصد ان وجب الدواعي
والكحل بالتوتيا والكحل وبالاكحال التي تصلح لهذه العلة والكحول
الذي يقع في العين اذا دمعت العين بعد الغبار والريح ولم يكن قبله بعد
والاثمد فان الدموع لاجل ذلك حصل في العين فصبح ان تغسل بالماء
الحار ثم تغلب الاجفان وتنقد باستقصاء ويوضع بقطنة يوضع عليها
ويصبح ساعة ثم تغلو بشرعة او تدلك بالدود الناعم الكثير النشا ثم يوضع
بعد بضع النقود بقطنة والما الحيوان الذي يقع في العين فهو حيوان
شبيه بالبق صغير جدا كالذر مثلاله اجنحة دقيقة يلتزق بالسواد ويخرق
العين وعمقها فيحس واجعة على وجهها يا باه تكحل بالطين الفارسي
ذرا وشدة ساعة العين فيقبض الطين عليه فيوضع معه او تكمد بالماء
الحار ويوضع الميل المشقوب ذو الاضلاع فيخرج به ويكحل باضلاعه
موكلا لا يحدث للبصر من لحامة النظر التي تسبب رجوع شعاع الشمس
الى العين لتفريقه البروج واضعافه لها وعلاجه اشباك خرقة
سودا على الوجه وهلك الدين العين وتضميدها باللون المذوق
وتكمدها بالماء الحار فان حدث منها ورم فذلك لاجتماع البخارات
فيغر

وتبريده ماكية وتحلل البخارات العفنة والرطوبات فتكثف البصر وتغلظ النور
وتشد المحاكم وربما غلظت الرطوبة البيضية وتكلست واسوقت واما الخروج
من الظلمة بعد الكون فيها طويلا الى النور بغتة فيسد فم النور بغتة ليتمرخ بالنور
الخارج فيتسع الشقبة وينتشر النور او يتسلبه فجأة الشمس لغلبة ضعفه وعلاج
هذه العلة اذا كان من تكثيف النور او اشتداده او سوء المزاج الرطوبة الاشياء الملطفة
من الاكحال وغيرها فاما كان من الخروج بغتة من الظلمة الى الضوء فعلاجه
ان لا ينظر الى ضوء الشمس ويلقى على الوجه برقع مخصوص بلون السماء والنظر الى
الاشجار المخلوق بالخضرة وتجويد الغذاء وترك الغشاء والصوم والحجامة

علاجها الفصد والاسهال والحجامة والكحلة اللينة وينبغي ان
يكون الاسهال بالمنقوعات وتمام الفوائد ثم وضع بياض البيض مع صفرة تنهاط
العين بدهن الورد فان بقيت حفرة بعد زوال الكمي ورجع الملاك طلبت بالكمون
والفوتنج وحجر الطحلب والشاهترج سواء يعرض للاجفان عشر حركة
الى التقبض عن انتهاجها والى الانفتاح عن تغمضها مع وجع وحمرة بلا رطوبة
والعين لا تخلو عن تقاريح ريض يابس صلب واذا كان حكة بلا ملاك سنجت
اليها فتصير بثرة العين علاجه الرطب بالكمون بالماء الكافور والنطولات
والحمام وتغريق بالادهان المرطبة وسقية الدماغ ان كانت مساك ملاك ووضع بياض
البيض ودهن الورد على العين او تخم الدجاج ولعاب بزر قطونا مع الشمع ودهن
الورد

الورد علاجها ان تضمد العين بالهندبا المدقوق المطبوخ في جلة اللبان وماء
بدهن الورد ويكحل بالكحل حتى فان كفى والاصبغ ان تعدل التدابير ويرتب
المزاج ثم تفصد وتسقرع لكلط الرطائل ويكحل بالاكحال المدمعة المنقية
سببه اما شدة امتلاء المقلة لثقلها وامتلائها وعلامته
ان يكون مع الجحوظ عظم وعلاجه التقبة بالمخفف الاكال والمسهلات
والفصد والحجامة والكحل بالشياف الشماق واما انضغاطها الى خارج
كما يكون عند الخنق والصداع الشديد والقرع والصياح وللنساء بعد الطلق
الشديد والتهجير وعلامته وجوه السبب او عقده والاحساس بتمدد
دافع وخلف وربما كان مساك عظم ان اعانته ملاك وعلاجه الشد والنوم
على القفا ووضع الاطلية القابضة عليها وغسل الوجه بماء ورد مطبوخ
فيه القابض وما يحدث للنساء عند الطلق نفخ الرحم ان لطمت واما
استرخاء علافيها والعضلات الحافظة لعلافتها وعلامته ان لا تعظم
العين معها والا يكون تمدد شديد من الباطن ويكون الحدقة قلقة وعلاج
الاماريقات الكباد والقراع والشموات والبخورات والقوابض المشددة
بي بجمرة الى السواد متعلقة من داخل بالكحل وصوفها
من دم فاسد وعلاجه الفصد والتبقة بالمجففات الاكالة والشماق
الحاد والكحل بالشياف الشماق والبارد والتبخير بالاصفر والشياف الآجر
عليها

في القمل

في التحكك

في وقوع الجص

في الانفاخ

في نفض العين

في تهيج الجدري

في امراض الاذن

الغرغرة والاصوب معه ولونه على لون البدن وعلاجه الاسفراج بالمطبوخ المقدم
بالابارة ثم التكحل بسلك الاثمد المكون بسلك التوتيا والدنبا بقوة نافعة
في هذا النوع والتطول بالمحللات والمضمدة فوق الكمادة والتبعيد
والصبر وبابونج والكليل وامثالها سوداوي وعلامته ان يكون مع صلابة
وتمدد بلغمي الجاحبين والوجنتين ولا يكون معه وجع بعقبه ويكون لونه
كمدا وهو الاشد يعم الحكة والعض وتعرض بعد الورم والجدري وعلاجه
المنقية والاكتحال بما ذكر وكذلك المضمدة والسطل والاسعاط خاصة
بسلك ذلك على تخين الروح واشعاله وترقيته وتبديد
كثيرا بقرانيطس الا ان يكون سبب على في العين او جرب وعلاجه
التبريد والترطيب
بلغم لزوجة رقيقة وخارات وضعف
الهضم وسوء وعلاجه قطع السبب والكمادة
وجع الاذن تحدث اما من رياح جاذبة تشنج الاذن وعلامته ان
يكون الوجع ناخسا وتخرج الموضع والعين ايضا وان تجد لهيبا يرتفع من
داخله الى الراس ويجد لهواة وذلك الرياح اما ان ترتفع من المعدة و
علامته جشاة فم المعدة وعطش جبرية واستراحة الى شرب الماء البارد
وتمدد العين وعلاجه اصلاح الدم بمقدار والاسهال بمطبوخ الطلبل
وتبريد المعدة بالاطعمة والاشربة المعدة بالحمض مثل التفاح وحمض الورد
المنظر مع الخل

في الاذن والافيون بالابزن لا بالدهن ووضع للاطلية البارد عليها او بعرض
من المشي في الشمس في يوم غيم وعلامته ان يجد لهبا في اذنه وطنينا
وعسرا وضعافا في سمعه وربما وعطشا ليكن بمضغ المالحة وعلامته
تقطير من الوجه المدبر بالخل فيها ووضع للخرق المبلولة عليها وبرطوبة الطبع
وتمريخ او يحدث من صب الماء الحار او مياه الحمام عليها وعلامته ان
يجد في راسه ثقلا مع حمى عديدة وصداع في مؤخر راسه او وسطه وعلامته
الفصد وشد الساقين وذلك للقدمين وتقطير الادهان البارد والمائية
التي تسقط بها او من وضع الادوية الحار عليها وعلامته الفصد وعمل
الطبيعة ووضع اضداد تلك الادوية عليها واما من رياح باردة غليظة
تستكن في الصماخ وذلك اذا ان يرتفع من المعدة وعلامته ان يجد غثيانا
وامتلاء الفم من الماء وصداعا يسيرا يستروح الى صب الماء الحار على الراس وعلامته
اسفراغ البدن والتقطير فيها من الادهان الحار المدبر بالبقل والعدس
او المقشع فيها خربق وقنطريون او بفجل او بفضول في الراس الى الاذن
بارد وعلامته انه معا يجد في الاذن من الثقل والدوي والطنين يجد
مثله في الراس مع صداع وعلامته سقم الدماغ بالاباردة والغرغرة
والتقطير فيها ما ذكرنا قبل او سوء مزاج المشي في يوم بارد في رياح باردة
وعلامته انه يجد الم شبيها بحركة الريح والوجع لا يكون على صورة

المتمدة

المتمدة بل يكون على صورة شيء يدب فيه وعلاجه ايتمان الاذن من خارج
بالادهان الحار والتعطيل عليها ووضعها على الطابق الحار بالحمام وعلى
بخار طبخ اللفت والكرنب والكماة او من صب الماء الحار على الراس
او الغوص فيه وعلامته ان يكون مع وجع الاذن وجع خوفر الراس حتى
ربما امتد نظاطر الى وعلاجه تمريخ الراس بالادهان الحار لا سيما
موجعة وتقطير ما في الاذن اقبل وضع الادوية الحار فيها وعلاجه
المقابلة بما يضاد تلك الادوية واما من امتلاء الدم وعلامته جمرة الوجه
وثقل الراس والجبهة عند السجود وشدة الصدغين وعلاجه فصد الباسليق
وتلين البطن بما الفواكه وتقطير من الوجه المدبر بالخل في الاذن واما
من سوء مزاج حار وعلامته حمرة الوجه والراس مع صداع وحمى
وطنين واستروائه الى الهواء البارد وعلاجه ان تقطر فيها الشاهترج
الاسفيذاج والادهان البارد وتضمد بالضمادات البارد بما الكزبرة والخس
وتلين البطن واما من سوء مزاج بارد وعلامته ان يكون للكلام مرغوث
ملهب والاحمر في الاذن والانتفاخ بالاشياء الكلية بالبقل وتقدم المدبر
المبرد وعلاجه ان كان هناك علامات البلغم بتقية الدماغ ثم تقطير الادهان
الحار كالدهن البقل والقسط والناردين والزنجبيل ووضع الضمادات المجففة
عليها واما من ورم يحدث فيها وهو لها حاد وعلامته تمدد الوجه والضربان
وثقل الراس

والجبهة والتمدد والهسب وهي الوجه فما كان منه في الشعر والاعضاء الخارجة
منه يظهر للحس ولا يكون منه شيء وهو والاكثر خطرا فما كان غائرا شرك
في العصبة الموجبة للسمع وهو اصعب واشد خطرا وعلامة ذلك ان لم يقبل
جمعه وتعظم الآلام حاملي فقر الاذن ويجد له صوتا منقطعا وقتا بعد
وقت وربما وجعه العين او ساكنه مرضا من رطوبة وان يكون مع حمى
وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة وتقطير الشافي الاسفل فيها
وان يطلى بالقرع بما الكزبرة وعنبة الثعلب والمندبا وتجلد فيها الذي قلم
فان لم يسكن الوجع فطرح اللعابات حتى يسكن الوجع وتسيل المدة
وربما بارد يحتاج رطوبة وعلامة الثقل والتمدد مع حمى قليلة
وجع شديد والاصداع معه والاهبة نفس وتكون الورم في الاذن او في
الصماخ او فيها دون العصبة وعلاجه الاسهال بالحبوب والاماليات
والقرعة وتقطير الادهان الحادة فيها كدهن الشبث والخل والتضميد بالضماد
المجلبة واما من قروح وعلامة خروج المدة وتقدم الورم وعلاجه
ان كانت حديثة ان تقطر فيها المرهم الابيض المرقق بدهن الورد وتنظف
القرحة بما العسل والقطن ثم يذبل بالمراهم المنقية والذوارات وان كانت
عتيقة تنفع فيها المرهم المصطكي والمرهم الياسليون والمرهم الاحمر وقل
الكبيث حبة الحديد وينفع من سيلان الرطوبة القطن المسحوق بالخمر
العتيق

العتيق وما يسكن الوجع فيها بالاقيون مع قليل خربق وايماس ودهن
تولد فيها من سوء عفنة تجلب الى الاذن وقد تولد القرحة اذا طال
لبثها وعلامتها الحكة والاحساس بدبيبها وخروجها الى خارج احيانا
ايضا سوء البرء من دوام الاضطراب واما غائرا تشبه ذات الكلف وعلاجها
فيها بالخل والبورق او الصبر او عصارة الافسنتين او بخم المخيط او
ما وقع الخوخ ثم تنقيتها بالميل المغموس في الصوف وبالتقطير فيها
سواء تدخل فيها وعلامته ان يحس بحركتها وبهيجها حينا ويسكن حينا
وعلاجه علاج الدمة واما من ماء دخل فيها وعلامة ان يهيج
بعقب السباحة او دخوله الحمام بيوم لعوفين وعلاجه اخراجه حكه
الماء ان يضع راسه على جانبه ويقوم على رجله ويثب حتى يخرج
او يمص برفق بالشفة او بالفم او بالشفة ويحلب بان يوضع الاذن على طرف
قصبة الزرنباج ويشعل الطرف الاخر بعد ان يدلك بدهن الناسمين او
يكون لبا مولوفا والا علاج له وكذلك الذي يعرض علاج الكبد
والشخوخة لضعف القوى او يحدث بعقب سقطة او ضربة تنتج العصبة
المفروشة في سطح الصماخ وتهتكها وقد تعرض في الامراض الحادة
عندما تصعد المواد الى الدماغ وعلامته علامات غلبة الصفراء وعلاجه
اسقراغها وان تقطر في الاذن ماء الريحان المغموس المطبوخ في قشر
الخل

والبخور والكندر وقد يحدث لسوء مزاج الدماغ وعلامته وجع في العنق
بلا ثقل والاعتدال فان كان بارد اتكأ بالبارجات واشتهى ابزن الجر البنهان
وان كان حارا كان بالضد واجتنب بالنهار والليل فان كان مرتبس فيكون بعد
تعب وصوم وسهر ومع ضمور الوجه والعينين وعلاج ذلك سدل المزاج
وقد يحدث لاخلاط غليظة انصبت الى العصب الذي يكون منه السمع وعلامة
علامات وجع الاذن الباردة مع ثقل خاصة عند السجود وعلاجه بنقية
الدماغ والتقطير فيها من الادهان الحارة والكمد بالادوية الملطفة
وقد تحدث الطرش لسيلان الصماخ وذلك اما لوجع وذلك يظهر بحس الوجع
او بخار يصعد من عين الشمس وعلاجه ان يخرج بالآلة او يلطف او يذل من الدهن
وبخار الماء ويستعمل ما يحمي الاذن ويسقط فيها وعلاجه
ان تنقط فيها الدهن ويغطس ويمسك الانف او يخرج بان يجذب بالزراقة
او حيل من الصوف ملفوف عليه الدقيق وبخور واما لنبات لحم زايد او قولوله
وعلاجه ان تقطع ان امكن او يستعمل عليه الادوية الاكالة
الدماغ والطنين صوت يسمعه الانسان لاخلاط وسببه الارياح غليظة
بلا ثقل وفضول تكون في الراس او فضل منصبة الى الاذن وعلامة الريح عمدة
بلا ثقل وان سهر منه وليس الحمى وعلاجه لخلط الثقل في الراس والاذن
ودواء الطنين ودل على انصباب الاخلاط المتعددة وعلاجه بنقية الدماغ
ان كان من امتلاء

امتلاء من الاكتساب على مجاري ادوية ملطفة وتقطر الادهان الحارة في الاذن
والقاء الكلام ويكون لشدة اليابس والخواء وذلك لاضطراب بقية الاطوار
المتوسطة في الاذن عند اقبال الطبيعة عليها وتحليلها وتجريبها بعود العذار
والاجتماع مثل هذه الاشياء افاق فحنة الراس وذكاء حاسة السمع وعلامة
ان يشتد عند الخلاء والجوع وعلاجه بتقطير دهن الورد المدبر بالفل
والقاء دهان المرزنجوش والمطبخ فيها والاشياء المخدرة ويكون من ضعف القوة
السامعة فتنفعل عن الاثر المحسوس مثلا عن حركة العذار عند الجذب والدفع
كما يعرض للناقهين وعلاجه بتقوية الدماغ والقاء الاذن
يعني الاذن تكون اما على طريق التجربة والاصغ ان تقطع ما دام لم يضعف
وما من امتلاء يوافي الى الشقاق عروق والتقاطها وما من صدمة او ضربة
او لسع هوام وعلاجه ان كان من التخم والبحران ان تقطر في الاذن الكحل
المغلى فيه العفص مع نصيب من الكافور او طبيخ العفص وبالسان الجمل
مع ماء مبشنا وقاقيا او ماء الريحان المنزع المطبوخ بالخل او الكراث المطبوخ
مع الخل بنصيب من الكافور عند اعتدال المزاج
سوان
تكسر العفص وقت نظهر للجمر وبسه ضعف نصيبه او فوقه قوته او
ضعفه فيسقيه وعلاجه بعد القصد وتليين الطبيعة المضمدة بالصبر والمر
والمقاثا وقاقيا ودارينج وحنا ان كان من الاكتساب من داخل ضمد عارة
او من طبيخ

خارج فحدد من داخل وان كان الالتهاب في الثنى فحدد من الجانبين فان لم يتجح
وضع عليه المرهم المتخذ من مخ البقر والشمع والزفت والشيح وتجم البطم وبعد
المرهم فاصل بالاعضاء العضوية

فصل في انفلاع الاذن

انفلاع الاذن اما بجذبة قوية او آفة تصيبها من ورم وغير وعلاجه الفصد والاسهال وربما
برئ وشدها ثلثة ايام فان بقي الالم مرخت بالعسل المتخذ بشيح البقر المشوية
ما ورق الخيم والخباز اك وبعد التغطية وجراد الفرع الذي يجذب
اصل الاذن منه الاوجاع رديه ذات خطر ولذلك الخراجات منها كثيرة واشدها الواقع
ما كان على سبيل بحران حبس وعلامة الدموي منها حمى وثقل وضاغط
للحس وضيق والمجاري وعلامة الصفراوي وجع لذاع مع لهيب بلا
ثقل والانصباب للمجاري وعلامة البلغمي بثقل وبرد وقلة حمى وعلامة
السوداوي قلة وجع وصلابة وعلاجها بعد الاسهال والفصد ان وجب
ان توضع عليها الاضمدة المرخية المسكنة للوجع لكان الاطعمة غير البارد

فصل في الاوجاع

الرابعة في الاذن جميع ما بصفة في الاذن فاخراجه مثل
اخراج الماء فاما الزنبور اذا صاحت فيها فربما ملك مكانه اذا قتل وربما دخل
منه شيء الى الدماغ وعرضت اعراض رديه ووجع شديد فينبغي ان تصب
الدهن الفاتر وتقلب وتغطس ثم يدخل فيها المثل المتخذ من الرصاص او من
الذهب بعد ان يمسح بالخل وينقذ بالزوفا ويفعل ذلك مرات

فصل في علاج الاذن

يوخذ من ماء

من الافسنتين ونصب فيها بعض الادهان او نفخ الافسنتين بالخل
وتغطى فيها موشقاق يظهر في اصل الاذن يرش بالميبختج
والماء الاصفر واكثر ما يحدث ذلك بالاطفال وسببه انصباب خلط الكائل وعلاجه
ان يحجم ويغسل بالتين الكلس وينشف عليه المرتك والتغبيل
من الاصوات العظيمة يكسر السمع ضعفا لقوة النفساء او انقباضه الخلط
وعلاجه تقوية الدماغ في انكسار في الاذن والكسر وهو فقدان
الشيء يكون اما موضعا او لاعلاجه واما بسبب في مجاري الاذن اما لتحجر يابس فيه
وتسمى البواسير في الاذن وهو تحجر غدد في مجاري السمع من عيوب ورم
ويتكون منه قصبة الاذن وعلاجه بعد الفصد والحجامة وسقوط
الاباية ان تنقل في الاذن فتسلم فيها بالنخاع واشنان القصارين
وتر بالسوية فان انقلع والا فوجي بالبرد الكلي لا يحزم يقطر بالخديد
واما الورم فيه تسمى الورم الكثير الاقل تشبيها بالزوزيان لانه يحمل اخو
لين كثير الاقل وهذا الورم يظهر منه في داخل الاذن وخارجه عرق غليظ احمر
وخضر مختلف متفرقة وربما تقرح وربما تشرط وعلامة ان يصير
لصلب وثقل وجعه ويصير عروقه خضرا متمددة ويحس العليل مع ذلك
الكائل بتمدد وجاليق عنه وعلاجه بقية الدماغ وطلبه بالمخض
والمرار اما وحده او بالمر والزوفا الرطب وعكر الزيت والمرار منه مع بعض
الادوية

حتى يلين ثم يشرط او يطرح عليه العلق والشرط في قصبة الانف يشرف بها على موضع
القيح وهو احيانا يتبع قساوة وورما من خلط غليظ لزج تستدل المجاري وتعقد
مناكب فيصير كانه لحم او غدة وذلك يحدث من غلظ الخلط الذي يجمعه ويطول
الدماغ مع فتور جران في مزاج الدماغ او حرارة فجائية تزعج الدم وعلامته
ان يجد العليل ثقلا في مقدم راسه مما يلي المنخرين وعلاجه تلطيف الخلط ثم
استفراغه بالجوب والقراعي وبعد انضاج السن وجريان الخلط استعمال
السعوط والاكتحال على المياه الملطفة وقد يحدث السن الامن غلظ الخلط
ولزوجتها لكن من ضيق المجاري الخلقية فيكون مشدودا ابدا بادنى شيء يزيد
وعلاجه ان ينقي الدماغ ويحفظ مزاجه حتى لا ترطب وقد يحدث السن
في المصفاة وعلاجه ان لا يكون المنخران منسدين ولا يسيل منهما فضول
وسقوط كلامه كانه يتكلم في انفه وعلاجه تلطيف الخلط وتنقية الدماغ
المنقطة بالادوية الملطفة مثل الشونيز والفوة ويجتنب الكحل
والبواسير لان ذلك تنطل بها ويكون السبب لزوج غليظ وعلامته ان
العليل اذا نام انغلق المنخرين من الريح بكثرة وتسد ابدا جانبا واحدا وعلاجه
بعد تنقية الدماغ التعطيس والاكتحال على الماء المجلو وتقطير فيه
اللبن المتزبد بالكحل والفتيل الابيض الرقيق وقد يحدث الكثم لسوء
مزاج الدماغ او المزاج بين اللذين مما آلتا الشم ولا يكون هذا النوع
الا من ضعف الراس والاعضاء

تقدم الكلام وعلامة سوء المزاج البارد ان يكون البدن المتقدم هو الذي يحس العليل
بحرارة في مقدم راسه وصدغيه وينبعث من الدماغ رطوبات تضيق وعلامة
سوء المزاج البارد ظهور ما يخرج من الانف من المخاط ويكون غير نضج وربما يحس
العليل بثقل في مقدم الدماغ ان كان مع امتلاء وعلامة سوء المزاج اليابس
ان يعرض بعقب الامراض الحادة كالبرسام الحاد وجع وعلامة ذلك يسهل
المزاج على انه لا طعم في ما يخرج من سوء المزاج الحار اليابس والتهيج
الحادث في الاعصاب بعقب الامراض الحادة اللهم الا ان يكون المريض فضلا
فربما تنقى وصلح بعض الصلاح ربما عرض فيه تهيج الشم
ان تشم الدماغ كلها رائحة واحدة وسبب ذلك سوء مزاج مقدم الدماغ وعلامة
انواع سوء المزاج مكون في الشم وعلامة سهل المزاج ان خلط يجتمع هناك
يحس برائحة ذلك الخلط ابدا دائما ان كان الخلط كثيرا اولا كنت قوية وربما عند تهيج
شيء اذا كان الخلط اقل ويحس برائحة ذلك الخلط عند شمه شيء الذي عند ذلك الوقت
تهيض القوى الشامة لادراك المشموم واول ما تجد سوء رائحة ذلك الخلط ويحس بها
ويستدل على انواع الخلط بالرائحة التي تجد دائما مثلا ان كان يحس من الرائحة
كلها رائحة الملفل والسنبل علم ان الخلط حار وان كان يحس رائحة العفونة
فالخلط عفن وعلى هذا القياس وعلاجه بعض ذلك الخلط وربما تشم
من شيء واحد روائح مختلفة وسببه اختلاف وقع في مزاج مقدم الدماغ من
مزاج مختلف

وعلاجه سقه الدماغ وتعديل مزاجه وربما نشم بعض الادوية فعل بعض منهم
يحس بالطيب والآخر بالنتن ومنهم من يحس بالنتن والآخر بالطيب وعلاجه
سقه الدماغ وشم المسك وما اشبه ذلك والسعوط به لمن لا يحس بالنتن والكندر
لمن لا يحس بالطيب وبالعكس ويكون لان عدم الاحساس هنا يكون لسوء مزاج
مستو متفق فالمنخر حس الشم ولا يشعر به والذي يدرك النتن والطيب
يكون مزاجه موافقا للطيب فالحس قوة الشم الاحساس هنا يكون بالمشاركة
ويسمى ان تعالج بالمنتن لكون المعالج بالضد
ويستحب الفصل فيها حتى يصير بضوء النهار وسيها فصولا تجلب من الدماغ
الى ذلك الموضع فتجلى بالنفض وتجلو بالطف ورق وغلظ الباقي ويستحب وعلا
تنقيه الدماغ ثم يليينها بالشمع والدهن واستنشاق الماء فان جلبت
والا شرطت وذرت بالمراهم
منه المرهم المتخذ من الاسفيداج والزنجفر وحبب الفضة مجفف والاشترب المحرق
يقبض الورد والعفص ناشفة وينفع منها بدين الانف والمرهم الابيض والمتخذ من
السعد والسمن المنقى ودهن اللوز المر ودهن السفرجل ومخ ساق البقر
المشرب لغاية جيد للسقوط واما عفنه وعلاجه اله ينفع من الانف العنزروت
الابيض والكرف ثم يغسل بخل خمر وينفع فيه مر
لبخور ان يكون الحيات الخاص ويوم باقوى وينفع

ان يحس الا اذا افرط فاما فجيعة الدم وعلامته ان يجيء قليلا قليلا ويكون رقيقا
شديد الرقة وعلاجه فصد اقيفالس وتسكين الدم بالاشياء المطفئة
وصب الماء البارد على الراس والوضوء فيه وشد العضدين وان تعطس الانف
بالكرفس ونحوه مما يحد الكافور او يجعل فيه عفص وكزبرة وعنبر الورد وكندر
ويصبن ودهن الاترج ويشم بمثله او ينفع فيه واما الانفتاح العروق والتوائها
الى جهة الدماغ وعلامته ان يكون بعقب الصداع وجمع في الوجه والعين
غالبة ويحس بخفق شديد والكثير يكون بعقب مرض حاد او سقطة او ضربة
وتبعه اعراض فساد الدماغ اقرب النفع الافاعي وفيما يجب فيه العلاج
وربما يحبسه الادوية الكاوية فمر
يكون اما البواسير متعفنة او
فرع وقد ذكرنا علاجها واما انخاز عفن الكحل وعلاجه ان يشق
الشراب الريحاني وينفع فيه السنبل والسعد والورد واما من رطوبات عفنة
تنحدر الى الانف وعلاجه ان يتغرغر بالسكنجبين البنفسجي ويرغق الكحل
ثم بالشراب المقوي ثم ينفع فيه ما ذكر
ان كان خفيفا يجدان
يدخل فيه الميل وتشاك وتسوى ويلزق عليها الصمغ والمغات والقاقيا
والمرتك بلعاب لسان الكحل على كاغد وان كان شديدا انكس معه الفضروف الذي
يلي عظم الانف فينبغي ان يقصب ويحفظ المزاج الذي يجيء ثم يدخل فيه الآلة التي
تسمى مفتاح البيض ويحشى من داخل وتسوى من خارج ثم يدخل ما يطلى به ذكر

ومتى ضاق على العليل نفسه فسبيله ان يلقم الخرق على انابيب حلقه وشبهه
باذنيه ناكبا ووضع الانف
فى العطاس العطاس حركة حادثة عن الطبع
لدفع خلط او فضل يجرى ناشعابه من الهواء المستنشق دفعا من طريق الانف
والفم وسببه يكون اما من خارج مثل الغبار والدخان واما من داخل حراك
بقراط العطاس يكون من الراس اذا سخن الراس ورطبه الموضع الذى فى
الراس واجتذب الهواء الذى فيه فسخنه له فحرجه ويقول يكون فى موضع
فى جفاف الانف صفى علاجه ان اكثر تدبيره للدماغ والتجرز من الغبار والدخان
سببه ان ادبى بسبة او خلط لزج حقد فيه وعلاجه التدبير
فى بطلان الذوق وتليين الخلط اللزج وتحريكه
عند استنشاق الهواء البارد فرقة الدماغ تسيل الى داخل
ودموع منها عيناه
ودما وجدا عند استنشاق الهواء البارد وسببه بخارات حادة لذاعة الدماغ
الاخلاط حريفة فيه وبطون الدماغ فاذا رقت تلك البخارات بالهواء البارد
وتحرقت احراقا شديدا وعلاجها تعديل مزاج البدن بالمأكول والمشروب
واستفراغ ذلك الخلط
والفم والشفتين فى ورم اللسان
يكون اما ورما وعلامته ان يكون مع جمر وتصفيق وقلة حركته وقلة سيلان
اللعاب وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة بالحقن اقول ان لم ينحط هو اساغية
المطبوخ والتغرغر بمياه القوابض البارد مثل عصارة الكمثرى والهندبا وعنب
الثعلب ووضع الخرق

ويكون اللسان ضامرا مشنجا والاعلاه له وتعلق على جاك بالادوار المرطبه
واللعانات اللينه والشجيه واما من فالج عرض له وعلامته ان يعرض
ابتدا وكان الحواس كذلك معه والحركات بليده ويسترخى اللسان ويسيل
لعابه والاعتدال صاحبه على النطق وعلاجه علاج الفالج واما من تشنج
امتلائى وعلاجه قصد اللسان وغلطه او طوله وغير الحركه او حبى بعض
لذاذه وعلاجه سقه الدماغ والغرغرة بدهن البنفسج والبابونج ونطل
القفا بالمآلخار ونغرغر الراس بالدهن وقد حدث بعقب الشرسام والبرسام
لاندفاع الفضل من الدماغ الى الاعضاء وهذا لها ان لم ينزفا فاذا لم
يعد سقه منه ان يبلعه ما تسيل اللعاب كالملح والنوشادر ونحوها ويكون
قصد الرباط الذى تحته وعلامته ان يكون ملتويا بطرف اللسان سواء وعلاجه
قطع ذلك الرباط وقد يكون من ورم صلب او تعقد من جراحه وعلاج ذلك
التليين ويكون من انتهاك العضله المحركه له وعلامته ان يعرض بغته بعقب
سقطه او ضربه على الراس والاعلاه له

عظم اللسان وقد يعظم اللسان

تحدث لاتساع الفم وتسمى اذ لاع اللسان وهذا من جنس التهتهه لا الورم
وذلك يكون من تشنج الرطوبات وعلاجه ان كانت منه كان علاجه
الجرات الفصد ثم ذلك بالمضل وقاض الاتنه ونحوها مما تسيل اللعاب
واه لم يكن هوان فتستفرغ ثم بذلك بالملح والكمل او بالحسل او النوشادر
فاه يليها

في الصدع

موشيه غدة صلبة تكون تحت اللسان شبيهه باللوز المتولف
من لحم صلب اللسان والعروق التى فيه بالصفيح وعلاجه القصد
والاسهال وان تحرك على الادوية المنقيه الملطفه كالنعنع والزوفا والملح
مع وشيء الرمان والاكاله مثل النوشادر والزاج فان عجزت والاشر والصفع

في شفاء اللسان

بعد العلاج من يبس مزاج الدماغ يحدث الجفاف في
اللسان حتى يتشقق وذلك شقوق منتفخ حتى يمنع عن الاكل وتولم
عند بعض الشى الحامض والملح وعلاجه اخذ البنفسج مطبوخا بالسكر والفم
وشربه ماء السفرجل والتفاح بالاكارع وحلقه بالزبد الماكل تخرج من الخيار
الذى قطع وذلك بعضه بعض والباقى طرى بعض السفرجل وقد يكون من
خارج لاخلاط مجتمعة في المعدة وعلة على الاكثار وطعم الفم وصريح ذلك الاخلاط

في خرقة اللسان

سببه هوان فم
المعدة او الدماغ او تناول اشياء حريفة او غلظ حاد وعلاجه ان يمسك
الفم الغضارات والالعبه الباردة وكذلك النفوذ مثل كبريت الخاء والقشد

في حكة اللسان

سببه انصباب اخلاط حاد محترقه لذاعه الى اللسان كما من
الراس او بالارتقاء له وعلامته ان اللسان يحمر ويلتهب ويشتد الانسان
ان يتكلم جدا باسنانه ويستروح الى المآلخار وعلاجه سقه البنفسج
والمصفصة بالمآلخار ثم بالنبق مع قليل من السكر ثم بالخل ودهن الورد

تقشر اللسان

ودلك اللسان بالمنديل الاصفى ونوكه فى الفم وسفف الحنك
والشد قبض والخشونة كالات حاد لذاعه حريفه مرتفع من البدن وعلا
خشنة انه لماس للانسان ثم او دلك خشكه محرقه يعثر منه قشور رقيقه شبيهه بالنخالة
البصل بيضا من غير الم وعلاجه الاسفراج بمطبوخ الحلبه والمضمضه بالخل
البثور فى الفم الذى اغلى فيه الآس والكلناذ والورد البثور فى الفم سببها دم حاد غالظ
ثخين الصفرا ووجعها يكون شديدا حتى يمنع من المضغ وعلاجه الفصد
والاسفراج بمطبوخ الحلبه والمضمضه بالخل الذى طبخ فيه الورد وعصارة الرازيانج
القلاع وعند الثعلب والهندبا مع اصولها والكزبرة والعدس سوء قرحة
جلد الفم واللسان مع ارتشاح واتساخ وسواد دعاك وعلامته ان يكون مع
حمران وحمى مع نتق الغشاء الموضوع على الفم وعلاجه الفصد والاسهال
ورم سماق والمضمض بماء السماق او الخل المغلى فيه ما تقدم ذكره وان يمسك فى الفم ورق سماق
وكزبرة وجلنار وطباشير وعدس وكافور فان كان مع كبر الرائحة تمضمض بالخل
مع النوشادر والملح او الشب والملح واما رطوبى تحدث من رطوبه ما فى بلغمية
وعلامته ان يكون ابيض قليل الوجع شبيها بالوبع الرطب كان غشاء الفم قد
غلظ وعلاجه الاسهال والغرغرة بالعاقرقرحا والميويزج والمضمضه بالخل
الذى قد اغلى فيه ما ميران وحلبه وعاقرقرحا واما سوداوى تحدث من خلط
سوداوى حاد محترق وعلامته سواد اللسان والفم وتشقق وقرح جلد اللثة
اللثة وعلاجه

ويكون لفساد العضو بسبب تخلف رطوبه عفنه فاسده على الكمنه من الباس الى
العضو وعلامته انه اذا تمضمض صاحبه بالاشيا الحامضه والملوحه جلبت
الى استراقه رطوبات لزجه لها رايحه منتنه ولا يستطيع البزق من ذلك وعلاجه
سقيه الدياريع والتمضمض بالخل المطبوخ فيه الاس والكلنار مع عصير العنب
وامساك جبه الميسك في الفم ويكون من فساد اللحم وعفونته مع خبثه دايما
منها وعلاجه الفصد والاسهال والتمضمض بالخل المغلي فيه باذكوه وان كانت
في اللثه عفونه تعالج بعلاج الاكلة ويكون من اكل الاسنان وتعفنها وعلاجه
ان تقلع الفاسده منها وتنقى المناكل بالمبرده وتنظف وتسقى بالسقوط الطيب
ودم الجنكل قد يظهر في الجنكل الدم الكاد وسببه الدم الجاري الكاين في الكبد وعلامته
ان يكون مع وجع وحمى لونه وعلامه الفصد والاسفراغ والتمضمض بالخل
الذي قد اغلي فيه الاس والورد والكلنار واصول عنب الثعلب ووضع اللزقه
القابض مع الكافور بطرف الملعقه عليه وقد يحدث فيه الدم الرطوبي وسببه
الرطوبه الكاين للبسر للحوان وعلامته ان يكون لونه الى الساض وقلة نضج
والاوجع معه علاجه الاسفراغ بمطبوخ الافتيمون والاناريج والغرغرة
بالمرمكي مع كزبارك وعاقرقرحا وساق السوء وتقشيرها وشقوقها بياض الشفه
يعرض من فساد الدم بالطوبه ونقصان الحوان في اعضا الراس والوجه فان
كان مع تقشر دل على ان مناكه من الحاكي بوسه وعلاجه الاسهال واصلاح
الغذا والسقوط

والسقوط بالادويه اللطيفه وتسخينها بالقيروطي المتخذ بالشحوم وبالكلوا
وتدهين الشفه بشحم الحنظل وحليه الدبب
وعلامته ان يكون مع عطش او فواق وعلامه هذا على الغلب وقد يخلي عطش
العضو الخارج اليها من الدماغ او دماغ غلظه وقد ذكرنا هذا في علل الاعضا
وعلاجه الاسهال بما عرفوها الدماغ من العلم وعلامته علامات علة الدم وعلاجه
قصد القسطال من العلة ربما كانت مولوده مع الطفل ويمكن
اصلاحها عند الطفوله وذلك بالمتة والتقويم والشد وربما حدثت من شي
استراعي والعلاج لها فقد يحدث من شي امتلا الى وعلاجه علاج الشي
الاصلاني قد يعرض للشفه السفلى غلظ وشقاق
وسقوطها يعرض لها من الشفه وقد يعرض فيها تورم سوداوي شبيه بالقوبا والقروح
بالغرغرة لا وضع موها وربما انبسط على الشفتين كلها واخذ بعض الوجه وسببها
فضل دموي محتقن تحت وشيعه العروق تحت اللحم والجلد فما كان منها
الى السواد المشبع فانه يعالج بالفصد والاسهال بمطبوخ الافتيمون والشرط
وذلك بما كان ضاربا الى حمرة فلا يتعرض له بالتجديد لانه من دم ابعد
ومن اطراف الشرايين ويعالج بالضمادات علاجها اسفراغ
الخلط الغالب بالفصد والاسهال ثم يضمد بما يحلل مع قبض
في الشفه علاجها فصد القسطال والاسهال بمطبوخ الهليلج ووضع مرهم
الاسفيداج عليها

في اعتلال الشفه

في تقلص الشفه

ودم الجنكل

في الشفه

والسقوط والقروح

او الدم او ريح والعضو المداوى من تقدم
وضع الاسنان يكون لما من سوء مزاج حار وعلامته الاستدلال الى الامور
والوضع المقبل وان يكون مع ورم حار والم ومع حمى وضربان وعلاجه
الفصد والحجامة وقطع الغذاء والاسهال بمطبوخ الهليلج وامساك الماء
والخل في الفم وعند شدة الوجع يحمل معه قليل كافور ثم امساك دهن الورد في
الفم ساعة الوجع ان كان الوجع شديدا واما من سوء مزاج بارد وعلامته
ان لا يكون مع الوجع ضربان ولا السبب في الوجع والم والم والدم والم وان يهيج العضو
تارة بارد ويكون وساكن والاشياء الحارة وعلاجه التنقل بالابارد والعضو
يخلط فيه الفوم وعاقرقرحا وشعتر وذلك اصله يعاقرقرحا وبزر الكرفس
وفلفل وشيطرج او عسل واصله تريان الازيم وترياق للاسنان او الفلونيا
وكمثرى الحجر فان سكن والا كويت او فتت وفتيتها بان يوضع عليها توبال
الخاصين وان بجر النبن او الزبيل المرقى والكل او بعض نوما يعد لهذا
ساء الاسنان ويحفظ ويكون وضع الاسنان بشكة المعدة وعلامته ليس
بهيج عند التخم والامتلاء والغشاء وعلاجه تنقية المعدة وتعديل الغذاء وقد
يحدث وضع الاسنان بعد انكسارها وانصداعها من غير تزعزع او وصول
شيء الى اصلها وعلاجه ان يوضع عليها العاقرقرحا والافيون وقشور الكندر
مسحوقة مجبونة باللبن فان كفى والا كويت بالنار او بحديدة وقد تحدث من
رياح علته

علته تحلل من الراس وتندفع الى اصول الاسنان والعضو الذي يحيط بها
وعلامته الوجع المبرح المستقل وعلاجه سقه الدماغ وتقوية الاسنان
وقد يكون لبرد فيها وذلك يكون من البرد المتناول وعلاجه ان يجتنب ما يورث الكزاز
والتجرع والبصل ويجتنب المباعن حدثا تعرض للسن بسبب مخشن وذلك
تحدث اما بسبب حار يرتفع من معدة الاشياء الحامضة والمتابعة واما من داخل
بسبب بلغم حامض او سوداء تنبعث بغم المعدة وتوذي قوتها الى هذا الموضع
وعلاجه اما بما يحبن حتى يزول ما حدث في السن او العضو من البرد
فيسقط واما بما يملئ ويلين حتى يزول القبض كالذي يحبن مثل السعتر
والبابونج والعسل والملح اذا مضغ او ذلك بها طعاما الذي يليس مثل البقلي
الحامض والعصفر واللوز الحلو المقشر والخوخ سيب من داخل علاجه سقه
الدماغ المعدة ثم استعمال ما ذكر من المضغ والدلك وقد يعرض من الضرس
تناول الاشياء الباردة وعلامته ان يجد السن اذا اصابها شيء بارد وعلاجه
ان يعض على خبز حار او على صفن سخن حار مرات حتى يدمع العين من شدة
الحرارة ثم يمسك الفم دهن الورد المسخن قد فعل في المصطكى
وشقيها وفتيتها بعد العلم بعرض اما من رطوبة فيها تعفن فيها
او من فتار طوبتها واستيلاء اليبس عليها والعرق منهما الغضروف وفتات
وتغير لون السن والمكان وعلاجه الاول سقه الدماغ وتقوية الاسنان
بالمستوفيات

الضرس

عضو السن

والسعة

يتحيل

ضرس اكل الاسنان

والمصمصة ما خلا الدواء فيه القوابض مثل الآس والكبابة والسنبل وما
يجفف فيها سكر ومصطكى بعد سحقه للكويس الفاسد منها ما يتبرد وعلاج
الدلك من اليبس ترطيب المزاج ووضع ما فيه السبغ ولعاب بزر قطونا والبهمن
الأبيض والماش السفيد على اللثة بعد ان يضرب كلها حتى يتجد
وتغير لون الاسنان الكمر بشبه الخرف سريع النفتت يتركب على اصول
الاسنان ويتجفف عليها نجرا تعسر قلعه منها ولونه اما اسود او اصفر او
وسببه بخارات علظة ترتفع وتتركب على سطح الفم والاسنان غير ثابتة تنقل
عن سطح الفم بحركة اللسان وبقى تتركب على اصول الاسنان من داخل وخارج
فيعقد على هول النخان واستدلك على الخلط الذى منه يرتفع ذلك البخارات
بلون الكيفر وعلاجه نقه البدن من ذلك الخلط ونقه الاسنان منها
بالحديد برفق وبالسنونات الجلاة واما تغير لون الاسنان فكون من
نفوذ الملك الى تحت فى قعر السن فيغير لونها الى صفر وبلا نحاسة او
صفر او حقيقة بحسب لون الخلط المنصب اليها الناقد فيها وعلاجه
سقيه البدن والدماغ من ذلك الخلط بالمحبوب والغراغر ثم توضع على السن
اما الاصفر فدقيق العدس والشعير والكمثرى مع الخل بعد المصمصة بما غب
الثعلب والخل واما الاسود فمن الورد مع اصل الكبر واسفيداج
واقسمون واشنة والمصطكى والمجتمر فالقرطى ودم المصطكى
والشجوم الخان

الخان مع دهن الخيرى والبنفسج وشمع من البنفسا وشمع طيب الخيط المنوع
وهذا النوع قلما يبرا الاستجحار الخلط فيه وهو نفع منه والبادرجاسف ايضا
المصمصة بالخل المغلى فيه الخلة المنقاة من الهبيد
وشروطها ان يكون الما من شعم الاوانى التى يكون فيها الخل الحادث للعصار
وذلك لان الطبيعة تستقطها الضعفها وافضل اللبن لها فيوشم الاوارى
ليجذب دخانها اسنانا سى اعظم من الاول واقوى على المضغ والكسر وطا
من نقصان السن وعيبها وذلك لان عرض للمشايخ والاعلاج له لانه
شى قد سلك الى الذبول والهلاك وانتهى اليه واما ان عرض للشبان كما
يعرض للنافهين والذين جاءوا جوعا متواليا وعلامته نزال البدن
وعفون العنس وضعف بحيث العلة فى جميع بدنه وان لا يكون به اللثة
ما يوجب ذلك من نقصان او الم او غبن وعلاجه الامتناع من الاغذية
الجيدة وتوظيف مزاج جميع البدن وخاصة الدماغ بالاغذية وغيرها
مما يقويها كالورد والطباشير والعدس والسمك والكمثرى ونحوها
وقد تعلق السن من رطوبة تحفر اللثة والعصب الشاكل للسن وعلامته
استرخاء اللثة وان يكون السن مع ذلك حسنة لم تتضعف والفك يتحرك
عند الكلام ويسيل لعاب المريض ويجد اصول الاسنان برها وعلاجه
علاج الفالج والتمضمض بما طبخ فيه القوابض الخان ووضع الاطلية
والسنونات

فى تحرك الاسنا

القابضة عليها او تقيم بعرض اللثة فيتبرأ عن السن وعلامة شدة الوجع والضرر
وعلاجه علاج ورم اللثة بحسب العضد والاسهال ووضع الادوية القابضة عليها
واما ان تسترخي فتبرأ عن السن لضعفها وقلة دمها وعلامة ذلك انها
تبيض وتظهر للجس كأن ليس فيها دم وعلاجه التوتيا بالاطلية المجففة
والمنوبات واما من نقصان لحم اللثة وتآكلها وعلاجه العضد والاسهال
والحجامة واكل السماقية والرمانية وبحر الكلاوي والبقان ووضع الكندر
والزراوند ووضع الاخوين ودقيق الكندس والابرسا حسبما هو مبين في محله
وغسل المتصل عليها واذا كانت اللثة جيفة عولج بالمراهم وقد تطول السن
حتى تسقط او ضربة وعلاجه بالقوابض المشددة

في تزيد السن

ان السن ربما انها تقبل الغذاء لذلك تقبل المادة المنصبة اليها فتزيد بجرمها وغلظها فان كان
مع وجع دل على ان الغلظ المنصب اليها حار كالاولية للكان واذا كان بلا
وجع دل على ان الغلظ رطوبي كالاولية للرطوبي وعلاجه ان كان مع الوجع
العضد والاسفراج وسقمونيا الشعير بالحشاش والتمر هندي والسماق
والماء الورد ووضع الاطلية للنازلة القابضة محمرة بالخل عليها واذا كان بلا وجع
فعلاجه سقمونيا الاناريخ من الكبريتات والغراغر وقضم الشوك
والمصطكى وحك السن بالمسكل مع ما السذاب او بالثوم المشوي بالدهن
وقد يستزيد السن طولا لانها اصلية من الاسنان فيسحق الاسنان
وتسقص عن طول

على طول الزمان وتبقى كما تابية تنظر ما يجاورها من السن وتمنع من المضغ وعلاجه
ان تبرد حتى تستوي بما يماثلها من ورم يحدث في اصلها وعلاجه العضد
والاسفراج والمتصص بما يحمد للشعلة والورد الرطب وربما كانت الفلة
من الاصل الذي كانت متركبة فيه وعلاجه ان لم يتبرأ بالعضد فربما ادى
موضعها وشدتها بالمصطكى وان توضع في اصلها الشب وقرن الايل المحرق
ومما يحدث كبرا من شرب المياه المخلطة وقد تحدث من
اكل الاطعمة المجربة فتتولد منها غلظ الاخ حتى يغلب الى اصول الاسنان
منه شيء يسير وعلاجه ان يطهر فمها وما حولها شيئا بعد شيء حتى لا تطمع
العلة ان تهجم دفعة على كل الاسنان بعضها بعض او مضغ شيء وعلاجه
سقمونيا والتمر هندي مع الخلط الحامض والكمثرى مع الاعضاء الرديء والمضمضة
بالسكنجبين الفضلي او بالخل المطبوخ فيه اصول الكاسني
في النوم يكون لضعف عضل الفكين وكالتشنج فيها ويعرض كثيرا للصبيان وينفعل
اذا ادركوا وعلاجه سقمونيا الراس وتعهد العضو بالادهان اللطيفة التي
فيها قوة قابضة يعطى لهم بالسمن والزبد والشحوم
والادهان والادوية وعند استيلاء الوجع يطلى بعصارة عنب الثعلب مع دهن
ورد
سواء لا تحمل السن شيئا نابضا او حارا او فاعلا
والاكل من بزر وسمع منه جبة الخضار والشب والزراوند والكمثرى بعض السن
او الطلاء المشوي

وعلاجه بعد الفصد وتليين الطبيعة بطبيخ الفواكه المبرشن المذكور وسقي ماء الشعير والغاية نورة مطبوخا بماء البطيخ المنداك ووضع الضماد المذكور على الخلق مرفاق وامر المتضرر بهذه الحمية بوجه والعينين وساير اللحم وكذا اللعاب وقلة الوضع مع شدة ضيق البلعوم ومع تلوجه الفم او يبوسته وعلاجه جل الطبيعة بالحقنة المذكورة والغرغرة بالخل بالمري والعسل او دبس العنب او السكنجبين المفصل به بالخل والكراث والميويزج والعاقرقرحا وبزر قثاء الحمير والقرع والبورق وان ينفخ في الحلق البورق والجليت والنوشادر وامثالها وعلامة صلابة الورم صلابته وكمون لون العلل وعفاف بحل في لمسه وخوضة وعلاجه شبيهة بالتقدم يحث بها في موضع الورم وعلاجه فصد الباسليق واسهال البدن بالحقن المتوسطة والغرغرة بالغروات التي يتغرغر بها البلغمي وقد يكون سبب الخناق ورم العضلات الداخلة في الحلق او نزال قفار الرقبة بسبب سقطة او ضربة او ورم في عضلاتها فجذبها الى داخل او تشنج فيها او وجع علبطة تماثل المفصل او بلل جاف تزيل المفصل عن موضعه ويقال لهذا الخناق الكلبي وهذا ارفاكي وعلامته ان العليل لا يقدر ان يثقل راسه والان ملتفت الى جهة من الجهات ولا يقدر على فتح فمه البتة هذا اذا كان من نزال القفار فاما اذا كان من ورم العضلات الداخلة فربما فتح فاه وادلع لسانه وعلاجه الفصد وحمل الطبع بالحقن وسايرما قيل

وعلاجه الغرغرة بماء العسل وماء الزوفا والاشياء القابضة كالشب والاس وماء شجم الرمانين وان ينفخ فيه الشب وقرن الايل المحرق والسوداق المطلي بالراس بالخلات والافاقيا والطين الذي يوجد في المواضع المتدحرجة والاضراس والبزر قطونا معجونة بالخل الذي يطبخ فيه الاس والكزبرة وورق الحرش المستحضر ان يدق اصلها ويغلظ راسها وعلاجه الغرغرة بالماء الحار المحلول فيه الزفت فاذا استرخت تغرغر بالخل الحاد واذا جمدت تغرغر بما عنب الثعلب والكزبرة وقد تعالج بالقطع وفيه خطر

الافتاق هو امتناع نفوذ النفس الى الرئة والقلب وسببه ورم اللوزتين والعضلات التي تطبق بهما والعضلات المجاورة ويقال لهذا الخناق بتول مطلق وهذا اسلم وذلك الورم لا دعاك وعلامته جمر الوجه والمقلة في الحلق وامتلاء العروق وضربانها وتصعب البدن قلة وان يجد خلاوة في الفم او طعم الشراب وعلاجه فصد القيفال وحجامة الساق وتليين البطن بحقنة كثيرة ثم الغرغرة بالخل والماء والسكنجبين وشراب العناب مع ما طبخ فيه العدس وبزر الخس وبزر الهندبا والكزبرة وبزر التوت وخل الكوز الرطب وتشرط الورم الظاهر واذا اغتر لونه واصفق واستكف والاستنجة غرغرا لا جسم او بالآلة حتى ينفتح واما صفراوي وعلامته ان لا يكون معه حرشة ساعة الافتاق مائية الاعراض ويكون العطش والالتهاب والوجع اشد به جفاف

الرقة

وقد يعتاد الرجل الآلام الشديدة بلسان البخار ويدفع الضماد المانع على مثل البغاث والمرّ والافاقيا والأشراس والصبر بلعاب البزر قطونا وقد يزول الصداع بقطع النفس عن الأخرى الجزء الأول فقط مرتين فتطعنان بطبق احدهما على الأخرى فاذا فارقتها تلك الأسباب واعتدلت وضعت الخلق بعد عظم الشجاج وعلاجه علاج زوال البخار والفرغرغ بالأشياء المالحة

الفجعة

سوء الذبحة فهي دم حار بالفصلات وعلاجها الخلقوم الذي بها بكور البلغ وفي العضل الموضوعة على فم المرى والخلقوم وفي بطانة المرى وسببه دم حار غليظ فاسد وعلامته ان لا يقدر على البلع وان جاء قرح من خارجه والاحتياط ان ينظم ويخط عيناه ويسيل لعابه ويرى ظهره الموضع فاتبع جهة علاجه بحر الأخذ الى الأخذ وعلاجه قصد المتساك والحجامة الدم الكثير لاستبقاء القوى وتليين الطبيعة بالحقن المطبخية ثم معاودة الفصد ثانيا وثالثا ان كان القوى تفي بذلك وصب الشعير الفم ووضع الضماد الجالب على الخلق مرارا بها ان تجذب الماء اليه

الشوص الخلق

وربما خرج في الخلق بثور حمر محرقة واكثرها المرى وقلما تخرج في رئته الرئة وعلامتها الوجع والحرقة هناك خاصة عند الازدراد وفصدها عند ان راى ماله طبخ قوى وعلاجها الفصد وسقي العليل حسوا من حليب الشعير والنشا بقدر الستة ويخرج الماء الباقي الى ان ينضج فان صارت قيحة تعالج بالقروطي

في الخلق والشوكة

اذا انشبت في الخلق علامة ذلك

بالقيروطي والمرهم الابيض

كرب وغم وعقد الدم الورقي وقلما تطلق بقصد الوريد واذا علقت بالمرى بحد الانسان كانه وعض شعر وعلاجه المبادرة بالقصد لاحدر بالآلة يرفق والخلق من الحلق السفرجل وحبه ومع الملح اذا اكل المبلوع الصوف المحرق وهو الشول وامثاله فان كان شاكه الحلق اخذ واذا فات الحلق بحسي بالاصبع المزلقة وقيأ او بشيء شديد الخطيف تحت الخيط

في البطن والمرى

من العلة يحدث في سطوحها العضل الموضوعة على المرى الامساك والحق يكون عونا لدفع الغذا الى المعى وعلامتها لا يمكنها بلع الماء والشيء الرقيق السايل واذا بلع القيء كبير لم يصعب عليه وتولد عن رشقة لفحها الطريق بصلابتها وجفافها ومن العلل الاسهال الا اذا كان المرض طفلا فيرا عند ان به قوة وتوفر حرارته وعلاجها الاسفراج والقرغرغ بما ينشف الرطوبة ويقوي الموضع

في حكاك المرى

ويطهره ثم المرى حكاك حسي لا يصبر العليل عن حكها بالنخي والتنحي والسلوك وسببه خلط غليظ حريف لذاع يعلق المعى بخرا في فمها وراسها فيحدث في هذا الموضع حكة مقلقة وعلاجه سقي المعى بالقي والقرغرغ بالسكنجبين العنصلي والكحل العتيق وسقي اللبن الحليب بالسكر وشرب الشراب الكثير الخلق والارتعاش العارضين لقصبة الرئة

في الاغتلاط

اما الاصلاح فعلامته ان يقوء الطعام حالة مشتهية بالتقيء باعثة بعد ذلك
ولا يكون قيئا دائما وعلامة الارتعاش ان يرتعش الكلام ويكون متقطعا
وسببها سبب الارتعاش والاختلاج اذا كانا في جانب الاعضاء وكذلك علاجهما

الغرق والمخنوق

بالغرق فصعران يعلق منكوسا حتى يخرج الماء منه ثم يصب
في حلقه سكنجبين قد غلي فيه فلفل وكبر وعسل وبعشر اياما جلوسا معولا من دهن
والمخنوق وامّا المخنوق فان ظهر فيه زبد فالعطش في جيبته وان لم يظهر فصد

يخرج الصوت

وحقن وغرغر بدهن السفرجل والماء الفاتر
الى الجلو وقصبه الريه وعلامتها ان يحتبس صاحبها بالخشونة واللذع والبحة
في هذه المواضع وعلاجها منع الغذاء بشراب العشاء والعرقدات ونحوها
واما سوداوي حارة فالبحة والبثور بعرض ذلك في الجبهة والانف منها
البثة وعلاجها شرب ماء الشعير وحقنة النشا والنشا واللوز ومرقة الفراخ
ونحوها واما من سوداوي باردة وعلامته ان يحدث في البدن وعند ظهور
الرياح الشمالية ولا يكون معها نفث وعلاجه دواء الجلنجبين والزعفران
وان يمسك تحت اللسان الكبة المتخذة من الخردل المقلو والفلفل والمر والسنبل
والقنة واما سوداوي رطب يعرض للمخنوق وقصبة الريه فتبلها وتورمها
وعلامته ان لا يحتبس صاحبها بخشونة في الحلق هذه المواضع ولا الم فيها
بل بحبس بثقل وعلاجها الغرغرة بالماء المغلي فيه افسنتين ودهن الزنبق
والانيسون مع العسل

العسل واخذ الزنجبيل المربة والعسل والشونيز وسلاقة التين وسقي الاصول
والبقوقات واما سوداوي يابس وعلامته ان لا يكون مع البحة عظم
بل ضعف وجبن وضعف مع وحشية ووجع وكثرة ما يحدث هذا النوع من الغثيان
والدخان وعلاجه ان يشرب دهن السفرجل الطري وبعاء الورد قطونا
بالسكر وامراق الدجاج وقد يحدث الصوت من الصياح الشديد الاجادة بحشونة
او الورم والالم في الحنجرة وقصبة الريه وعلاجه الاستفراغ وحبس صفن
البيض والاجاصة والاجاص والبقوقات واخذ الكمثرى اللينة في القيء

في عشر البلغم

سبب سوداوي المرار وعلامته غشر الانسان وطول مدة
صفرة المزاج من غير وجع بل مع قلة جشاء فان كان سوداوي حار استدل
عليه بالعطش والانتفاع بشرب الماء البارد وان كان بالضد فبالضد وان
كان رطبا استدل عليه برطوبة الفم وكثرة البزاق وان كان يابسا فبالضد
وعلاج ذلك تعديل المزاج بالاشربة والغراغر واستعمال القطوفات والمروقات
من الكشنين

في اورام الحلق

يكون اذا كان وعلامتها الحمى والعطش الشديد
والوجع بين الكتفين وعلاجها الفصد وتجرع الاشربة البارد ووضع الاضمدة
الرطبة من الكشنين اوالادهان التي فيها تحليل وكذلك الاشربة واما باردي
وعلامتها الثقل مع عدم وجع كبير وعلاجها تجرع الماء المطبوخ فيه الشبث
والبابونج والاكليل ودهن الكمثرى مع البنفسج ووضع الاطلية المتخذة من
الادوية بين الكتفين

والتشنج بالاديان للكان سمها بشوا انا قطع او قرح اغلاظ حلق

وعلامة ما الوجع عند ابتلاع اللقم التي لها كثير غالبة وعلاجها بجرع الدقيق

بالعسل بدهن الورد والمرتبع الاسفيذاج المتخذ من صفرة البيض واسفيذاج الرصاص

ودهن الورد **علل الرئة والصدر** في الزيق واتصاب النفس الزيق علم

رئته لا يجد الواقع عنها بد من نفس متواتر وسماك انها الصاد البهي وضيق النفس

واما انصباب النفس فهو ما لا يتأتى لصاحبه الا ان ينتصب واستواء وعدة

راحته جدا الى فوق لينفتح بسببه المجاري ويسهل له بلغم غليظ علاج اقسام نصبة

الريه وعلامته ان يكون معه خرخرة في الصدر وسعال مع نفث وضيق نفس

وانتفاخ خاصة عند الحركة فان لم يكن معه سعال ونفث فان المرض صاحبه يؤول

الى الاستسقا وعلاجه بلطيف المخلط بالاشيا الملطفة المحللة مثل شراب الفوفا

والكلبنج بسكنجبين الفنصل واللعوقات للكان ثم سقيه البدن بالقي والاسهال

واما امتلا الريه والصدر عن كثرات العلل وعلامته عظم النفس والنبض

وشدة العطش وعلاجه فصد الباسليق وليكن خروج الدم بالقلب واما

استرخا عضلات الصدر وضعف الكران الخرخرة وعلامته نفس البكا

وانتصاب النفس ولين النبض وعلاجه علاج الفالج واما من يبس الريه

وعلامته العطش ودقة الصوت وعدم النفث وان قل عندنا ولا مرطب

وعلاجه ترطيب الريه بسقيا الشعير واللبن الحليب ولبن الماعز وبحوها

واما من قلم الريه

الريه او ورم ما مجاورها من الاعضا وعلاجه علاج ورم الاعضا

حركة دفع بها الطبيعة القاذف عن الريه والاعضا التي تتصل بها وذلك اما شيء

في الريه يحتاج الى ان يخرج وهو اما دم ويكون نفث الدم وعلاجه علاجه واما

مدة وذلك يكون اما من قرحة في الرئة

ويكون السعال من ورم في الريه ويسمى ذات الريه وقد يحدث

بسبب ورم في الكبد وقد تحدث هذه العلل التي السعال عرض لها من بعد فصول

على ضربين اما ان يكون الشيء المجتمع في الريه خلطا غليظا وعلامته

ان يكون معه النكاس ويكون بعسر ويكون لونه غليظا وعلاجه ان يلطف

وينضج بطبيخ الفوفا ويحسن ما يتنفث واما ان يكون شيء رقيق فيكون اما

من الرأس وقد تقدم قصبة الريه وعلامته سعال يابس بلا نفث وشدة

خاصة بالليل وعقب النوم وهذا السعال ربما يؤدي الى السل فاطلب البته

وعلاجه منع النزلة بشراب الكشمش والغرغرة القابضة وطبخ الرأس

ودلكه بالمناديل الخشنة واما ضروب السعال فالغم مما يلي الرأس وتعلقها

فمنعها من السلائم ويكون من رطوبة الريه لغسلها وتعرض هذا للشيخ والموتوس

وعلامته كثرة النفث ونتونه وسجوح البلغم الخلق ولين الخرخرة

خصوصا في النوم ونتنه وعلاجه سقيه البدن من البلغم بعد انضاجه بالقي

والاسهال واخذ اللعوقات للكان في الغم والنغلاق بالاعذية الناشفة

واما السواد حاد

في الرئة واشباهها من الدم الصفراوي فتحدثها وعلامته عظم السعال
وحرارته والعطش ولسلامة الهواء الباردة ومن الوجه وعدم العفن
وربما كان نفث الصفراء كذلك وعلاجه الفصد وسكن المواد والتلطيف
الشعير وطبيخ البزرقطونا والسفرجل المرخي والمغوفات الباردة ووضع الرطبة
الباردة على الصدر وتمريخه بالقيروطي الاخضر والمواد السوداوية
مكثفة للرئة وعلامته رصاصية اللون وقلة العطش بالاشتياق الهواء
البارد والحمام وعلامته ان كان من رئة بلغمية خفت النفس وان كان من
بدن فسق الجلد بجبس العسل بماء التين والزبيب واصل السوس مع الفخر والمغوفات
الباردة ومن الكبد بالادوية الباردة والمواد السوداوية كما
بابن وعلامته ان يأتي مع الحركة والوجع والعطش ويكون عند الطعام
وشرب المرطبات وصبغ النفس وهيئة النفث ونزال الدم ونوع السفر
ويوافق وعلامته سقوط الشعر وطبيخ البزرقطونا وماء الخيار بالجلاب
وتفذ الجوب المبرد المرطبة في الفم وسقي اللبن ان لم يكن معه حمى وتصعيد
الصدر بالاضمدة المرطبة وامعاء الحشونة فصبة الرئة من الفاد والنخاع
وغيرها وعلاجه ان يمتلئ بالمغوفات والاجنا وغيرها

في نفث الدم

الدم الذي يخرج من الفم يكون اما من اقصى الفم وعلامته ان يخرج بالتمزق
والثقل وعلاجه الغرغرة بالاشياء القابضة فان كان منبعاً فوهة طرية
الصق عليها كذا

كف ودم الانوف وان من تعلق علقم فتذكر بدمه وامعاء من اللهاة والحلق
ما ينزل من الراس وعلامته ان يخرج بالنخم ويكون معه علامات الزكام
مثل ثقل الوجه والتاريخ ايام العين وخفة الراس بعد ثقل كان وعلاجه
قصد القتال والقيء على الصفن ان كان كثيراً المقدار والا فكفه النفس
بالسلاقات والجوب القابضة ووضع الاطلية الباردة على الراس
واما من الحلق وقصبة الرئة الجراحة مثل ما ذكرناه وعلاجه
وامعاء من الصدر والرئة بالنخم وعلامته ان يخرج بالنخم ويكون قليلاً وعلاجه
النفس بالغرابين وهذا اقراص نفث الدم واما من المعدة والمعدة علامته
الوجع من الكتفين وان يخرج بالقيء وعلاجه نحو امراض المعدة واما
من الكبد وطحاله يكون بالقيء ايضاً واكثر ذلك يكون في الاسهال الكبدي وهو
علامته رداءة واما من الرئة لا تخرج عروقها واشتاقها اما من اسباب قابضة
كالضربة والسقطة والصياح الشديد واما من اسباب داخلة كالتأكل
عن الاغذية المرية والمالحة او انفتاح افواهها او انصداعها من شدة الاعتلاء
او سوداوية بالبن فكثيف وعلامته ان يخرج بالسعال ويكون الدم
احمر ناصعاً زبدياً ولا يكون معه قيء فاكثر من تأكل العروق فانه يخرج
قليلاً قليلاً مع نزاله وما كان من انصداع فانه يخرج دفعة وعلاجه
قصد الباسليق وسقي اقراص نفث الدم وقلما ينجو منه العليل لانه يقع
اكثر للامرة السعل

وامّا من الصدر وعلامته ان يخرج سعال شديد ويكون الدم يسيل الدفعة
عروق الصدر وضيقها وشبهها بالطرق لطول المسافة ويكون معه الم في
الصدر وعلاجه علاج نفث الدم من الرئة غير انه يحتاج ان يطلى ذلك الاوقات
ايضا على الصدر ولبس وجه من الخطباء العلاج من الرئة

في الرئة من ذات الرئة

في الرئة مرة ذهبية او صفراوية او مرة بنفسجية من الرأس وربما كان سبب
ذات الجنب اورام الدم على سبيل الانسداد وعلامته الحمى الدائمة الضعيفة
والسعال وضيق النفس الشديد والوجع الثقيل في مقدم الصدر وحمرة الوجه
والوجنتين خاصة لتبوئها البخارات لكان اكثر بسبب حبسها وغلظها
وحمى العشي ويدوم اضافتها والعطش وضعف اللسان والتوقان الى
استنشاق الهواء البارد والنفس الموجز لوقوع جزء الرئة وعلاجه فصد
الباسليق وباطن الطبعة مطبوخ لين وسقي ماء الشعير وتضميد الصدر
بالاضمدة الواقعة اولا ثم بالمجلبة وقد تحدث في الرئة الورم الرطب وعلامته
ثقل ضيق النفس من غير كثرة حمى والاحمرار في الوجه وكثرة الريق والبزاق
وعلاجه علاج الورم الحار في اول الامر واما بعد نضوج الخمر فعالج
بعلاج السعال الملغي من الاضماد والنطقة وقد تحدث فيها ورم صلب وعلامته
نضايق على الايام وسعال يابس لا نفث والاحمرار في الصدر وعسر امتداد
في السل ونفث الدم الرئة وعلامته اللمس بما تسخن وبما تطلى على الصدر

السل هو قرحة

السل هو قرحة الرئة وذلك القرحة تحدث اما بعد ذات الرئة او بعد نفث الدم
او بقيت الدم او زكام ونوازل كثيرة من الرأس او سعال وتلزم عند القرحة
حمى دقية طبيعية تحمر الخد تجمع علاماتها تحمر القلب فما دامت الرئة الآلمة
وتصون فعلها عن استنشاق الهواء المروح للقلب وعلاماته السل
طهور نفث الدم وتغير سر الدم والغلظ بالدم عند الاحتراق وبالبول
في الماء وقد يكون مع الدم اوخلط يخرج بالسعال وعلاماته
ايضا حمرة الوجنة كما في ذات الرئة وتعفف الاظفار لنقصان اللحم الذي
تحتها وتقعرها وعلاجه فصد الباسليق وسقي لبن الاتن ولبن البقر
والماعز وسقي بالشعير السرطانات وما يأتي في علاج النفث مع مراعاة
القرحة بما يجلو وينقي ويسكن السعال وبما يجتمع القرحة فاما نفث الدم
الغليظ من غير هزال كثير فربما كان من البدن وربما كان من الصدر
والذي من الصدر يدل عليه تقدم قرحة في الصدر وعلاجه
سقي طبيخ الورقا ووضع الاطلية الملطفة على الصدر والتبخير بالمسك
والمبعة والزوائد والكندر والذي من نفث الدم ينقي بما يليقها
من الكيوب المنقية

في الصدر سببها دبيلة تحدث في الصدر

وسقي مجتمع البدن في الصدر والاخرج بالنفث لغلظها والوجنتين
يحدثان في الكبد المحيط بالرئة وضعف في الطحال وعلاجه مثل وسعال
يابس مع نهش

وحمر دفعة وتفرق موضع الملل كالوجع والشلل والحدة واللين وتفرقه
وعلاجه بلطف الملل ثم ادرار البول وقد يكون الوجع بمكان دقاق
ذات الجنب والشوصة
حتى تمر للدم
المستطير للاضلاع والحجاب الحاجز فيها في الجانب الايمن وربما في الجانب الايسر
وعلامته الحمر اللازمة لجاور الورم القلب ودفع ناحس في الاضلاع
لصلابة مدد الغشا وضغطه الشرايين وضيق النفس ليضغط الورم مجاري
النفس والنخ الحجاب عن فعله الآلات النفسي وسعال يابس لان الجاور
وترشح بلاك الورم الى الرية والنفس المنشاء لان الكون الورم بعضو صلب
والسبب الفاعل للورم اما دم صرف وعلامته التمدد وحمر الوجه
وعظم النفس وشد ضيق النفس وحمر النبض اقل بياضا وقلة عند انهيار
الورم وانتشاف الرية الدم والمدد لمضاعفتها الغشا وتخلخلها ودوام
حركتها بالانقباض والانبساط وعلاجه فصد الباسليق من الجانب
المخالف ثم معاودته من الجانب الوجع بعد الثالث وتليين الطبيعة بالفواكه
وسفن بالشعير مع السفرجل المزة وسراب السفرجل وتضمد الجنب بالسفن
ودقيق الشعير والخطمي والبابونج وعلامته شدة الضجر
والوجع وحدة الحمر والحرقة وضعف النبض وسرعة النفس وفواته وعلاجه
الفصد اصلا لكن من الجانب الوجع لانه عاجل النفع والاتحاش فيه من ايجاب
الدم الكثير

الكثير الموضع الورم بالتحشر والدعاك ثم تليين الطبيعة وتلطيف الغذاء
بالاشربة التي لا تزيد السعال وايامادم شوهاك مجفف وعلامته
الضجر من ضيق النفس وقوة الحمر وخشونة اللسان وسواد وناحر النفث
وعشي وسواد لونه والكن قاتل وعلاجه حبك العلاج مع ما ذكر في الغشا
وتقل الموضع بالماء الحار وتليين البطن بالحقن اللينة واما دم ملغم
وعلامته الوجع الثقيل وصفة الحمر وقلة النفث وياض النفث من
سبق وهذا اسلم الانواع وعلاجه علاج سائر الانواع مع الفصد
غرارة سفن ان تعلل فيه التطفئة وتسقى بالشعير المركب وشراب النوفر
ان لصعب الله وقد يحدث هذا الورم في العضلات التي بين الاضلاع او في
الغشا المجلل للاضلاع وتسمى هذا ذات الجنب المخالط وعلامته
كون النفس ومشاركة النبض فيه اقل والكون معه نفث الدم وضيق
نفس ما معونة من العضلات في النفس وتماظهر فيه الورم حمرة
وتألم عند المس وربما انجرحا وربما انتهى الى شرطه وان ظهر فيه سواد
فهو ناكر وعلاجه علاج الخالص غرارة تسقى فيه بالاصناف الكثر
فاما الشوصة فهو الورم الذي يحدث في الحجاب على اضلاع الخلف
تحت الحجاب الحاجز وعلامته ان العليل لا يمكنه ان يحرك والا ان
نام على شكل من الاشكال وقلما تنتقل من الشوصة الى الصدر والرية

وعلاجه ان يحقن ٩ اولا الامر ولا تضمد بالاضماد بل يجذب الماء
بالقثاء وبا قر وعلاجها علاج ذات الكبد وقد يحدث الورم ٩ الحجاب
القاسم للصدر منصفا لما في الكتاب الموضوع على العقر ويسمى ذات الصفاق
ولما في الكتاب الموضوع على الظهر ويسمى ذات العرض وعلامة ذات
الصدر ان يمد العليل الوجه مستطلا من اجل ثقبة النفس الى حيث في الجهة
ولا يقدر ان ينظر الى الارض ولا ان يميل راسه الى فوق ويستوفي
بالنوم على الجنبين والقلب واما علامة ذات العرض فان يجد وجعا
بين كتفيه ولا يستطيع ان ينام على صلبه ولا ان يلتفت بعنقه ويسرع فاذا
عمل قيل قلقا شديدا وعلاجهما مثل علاج ذات الكبد غير ان وضع
الاضماد فيهما يجب ان يكون على الصدر او بين الكتفين وقد يحدث
الورم في الغشا المستبطن للصدر كله وعلامته ان لا يقدر العليل
على الاستلقاء واذا فعل ذلك لم يغشى عليه من شدة الالم ولا يقدر ان ينام
على شكل من الاشكال وقد يحدث الورم في الحجاب المسمى ذبا فرغما
وهو الحجاب المعترض بين الكبد والمعدة ويسمى البرسام وعلامته
زوال العقل لاتصال هذا الحجاب بحجب الدماغ والسعال المفرط بغير نفث
ولا يقدر العليل ان يتوجه ولا ان يقذف واذا قذف اصابه الغشي
وتعرف علاج هذين النوعين من علاج الانواع المتقدمة فاذا اضمحت
هذه العلل قلنا

فان سلم العليل منها — هذه علة تعرف بنفخ الصدر وهو ان
يهوان بين عضلات الصدر والحجاب وان يمتلئ وينبسط ويستبطن على
الجنبين فيحدث حالة شبيهة بالشرق وينتصب النفس معها وربما قتلهم
هذه العلة بغتة ابهة القلب او عدم النفس وسببها ان يلحق الصدر
جراحة من الوان البارد او وضع الثلج عليه وربما ورث ذلك عمل الافيون
او معاناة الاشياء التي تقتله وعلاجها مثل علاج ذات الصدر الا انه
والاضماد ويجرع الشراب المقتر — امراض العليل — سوء مزاج القلب اما
ان يكون حارا وعلامته عظم النفس والنبض وسرعته وتواتره وشدة
حرارة الصدر والعطش والاستراحة الى الهواء البارد والنعاس والغم والكرب
الى الحان للالتهاب وعلاجه مثل علاج الخافقان والاشربة الباردة
التي تختص بالقلب وتضمد الصدر بالاضمدة الباردة واما باردا وعلامته
صغر النبض وخفوته وتقاقره وضعف النفس وانحلال القوى والاستراحة
الى التخمى والتفرغ والخبث وذهاب النضارة عن الوجه وعلاجه مثل
دواء المسك والمفرح الحار والاشربة المقوية والقلايا المقوية وتضمد الصدر
بالاضمدة المسخنة العطرة واما يابسا وعلامته هلاك النبض وضعف
وتواتر وذبول البدن وعسر الانفعالات مع ثباتها وعلاجه مثل
ما الشعير بدهن اللوز وشرب اللبن والاغذية الرطبة وتضمد الصدر

بالقثاء وطبن

فاصار رطبا وعلامته لين النبض وبطوء انصلاقه وسرعة الانفعالات
مع سرعة زوالها وعلاجه ملطف بالغط واستعمال الادوية المجففة القليلة
والرياضات المعتدلة وان كان امتلاء استفرغ حركة احتلاجه
تعرض للقلب بسبب ما يوضاف القلب وذلك اما للامتلاء الدائم بحيث لا
وعلامته علامات مدة الامتلاء وعلاجه فصد الباسليق من الجانب القيض
الايسر وسقي الرائب واقراص الكاكوبا والاقتصار على المنهوات وامساك
خلط سوداوي يحصل عروق القلب وعلامته مساءة الذكر والتفزع
والوحشة وحالة قريبة من المالنخوليا وعلاجه علاج المالنخوليا الدائر
عن غلبة السوداء الدم وقد تحدث الخفقان عن رقة الدم وكثرة العضد او
وسوء التدبير في المأكل والمشرب حتى يقل الدم ويرق ويفسد وعلاجه
الكتاب الدم المحمود بالاغذية المحمودة وقد تحدث بمشاركة المعدة خلط
فيها ويدل عليه دلائل احوال المعدة وما يتقدم عنها وعلاجه تنقية المعدة
وقد تعرض عن لطف جوهر القلب وعلامته ان تولد عن اغذية تشاكل
الروح مع سلامة البدن وعظم النبض وقوته وعلاجه تقوية القلب بالادوية
القلبية والطيب الملائم والغذاء الغليظ وقد تحدث من سوء مزاج بارد
للقلب وعلامته علامات سوء المزاج البارد وذلك علاجه
تعطل جل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب ولضياع الروح كله الى
واستفراغه وتحلله حتى

حتى لا يفضل على الموجود في المغتذي وسببه اما انحلال من مادة خانقة للروح
او استفراغ مجلل اياها لاستتباع المستفرغ الروح الى ان تحلل جمهورها او
هذا القبيل الاوجاع الشديدة والنوابع الاسفراغات وبعض الاعراض
التي تقع في هذا القبيل الاول الغشي الذي يقع في ابتداء الحميات والبلغمي
يحدث اما لامتلاء العروق من الاخلاط والمعدة من الطعام عند التخم وفم المعدة
اشد فتحة وقد يحدث من القلب صاحبة من اعراضه يحدث الغشي مثل سوء مزاجه
في نوليخوس ومثل اورامه واما لامتلاء من الاخلاط الرديئة وذلك قبل فوهة
فم المعدة وفم القولون وقد يكون سبب الغشي سوء مزاج القلب وقد تحدث
من ادناها رائحة رديئة الكيموس كالحامض الحامض وقد تحدث من ورم عرض
للقلب وسمي الغشي القلبي وقد يعرض من اللهوج وشرب الشموم وقد تحدث
الغشي لانسداد مسلك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك فيه الهواء من الرئة
الى القلب اولا انسداد مسلك الابهر وهو الذي يسلك فيه الروح من القلب
جميع البدن وعلامته ان يكون شديدا وقد يكون سببه ظاهرا كالخوف
وتصبب مرار الكيل فغشي شديد من غير سبب ظاهر وهو يموت فجاءة وعلامة
الغشي برد الاطراف وضعف النفس وصغر النبض وضعفه وصغر اللون
واذا صيح الى المغشي عليه لم يسمع سماعا جيدا لكن يسمع كانه من مكان
بعيد او من وراء جدار وعلامته اما في وقت النوبة فبقاء الحال
على الوجه

وتعم الاطباء الطبيخ من الطعام والطبيخ للكاذي والجاردوا المسكن بالنشاء
وذلك الاطراف والاتقاذ والتجربل والمتاع في عروق الذهبية فيتعرف سببه وعلاجه

ورم اذن القلب — علاجه — من العلة يحدث بعقب الامراض الحادة و
الحمات المزمنة وعلامتها ان يجد العليل عند نهم المعاش مع ما به
ثقلا وحالة شبيهة بالغشي ويكون وجهه شديد الصفرة وعيناه منتفختين
وعند انبساط القلب يجد انقطاعا في انبساطه وعلاجه ترك الرياضة وصب
المياه الملطفة على الصدر وتفصيد الصدر

ضغط القلب — من علة
سوداوية نصب العلة بان يرى الانسان كان الخلط السوداوي الحار
ويورث ضغطا وعلامته ان يحس الانسان كان ضغط قلبه فيغشى عليه
غشية هينة ثم يسيل من فمه لعاب كثير وعلاجه استفراغ الخلط السوداوي الحار

تقشر القلب — وتقوية القلب وسقي الترياق — من علة يجد الانسان شهوتها
كان قلبه وتقشر وعلامة ان يغشى عليه بمثل من وقته ويحدث من العلة
بمن تطول به الاسهال الصفراوي او بجلة من راسه فضل حار فيرتفع فتنصب
على القلب وعلاماته من العلة ان يصيب الانسان عند ذلك
تقلب في الوجه ويعرق عرقا كثيرا في مواضع كثيرة مختلفة وعلامتها سبب
العلة واصلاح الدم بالغذاء المحمود

قذف القلب — من علة يحس الانسان
معها كان قلبه يحرك عن محله بالقذف وسببه حدوث سوداوي حار
فيدفع العلة منبسطا

منبسطا على طريق دفع الشيء المؤذي والشيء دفعه يحيل ذلك وعرضها من الاول
من العلة انه كلما اندفع العلة تغير لون العليل بحسب الخلط المؤذي وعلامتها
قصد الياسليو وسعة البدن واصلاح الغذاء

من علة يحس صاحبها كان قلبه يشتهي في الماء لانه يحس بحرارة الرطوبات
المحيطة على القلب وقلبه يتحرك لدفع ذلك فيكون كانه يشتهي ذلك الرطوبات
ومن العلة لا يكون الا عن اركام في المعدة وعلاجه الرياضة والاستفراغ
وتفصيد الصدر بالاصل الكان وسقي منه الاغضاب

من علة يحس صاحبها كان قلبه يجذب الى اسفل والسبب الفاعل لذلك خلط
كصفراء معاليو الكبد فتجذب بطريق العدة فيلحق القلب من حس الانجذاب
وربما يلحق القلب منه الم فيشتكي الانسان كالمغشي عليه وذلك الخلط
يستفرغ على نوعه من لون العليل وعرض الاعراض التي يلحقه وعلاجه استفراغ
ذلك الخلط

في قلة اللبن وسببه اما قلة الدم او فساد الدم فتعدم
ذلك اللبن وسبب قلة الدم اما لقرحة او ورم او سوء مزاج البدن كله او
الثدي او قلة الاكل او اكل ما لا يتولد منه الدم لتغير مزاج الدم
وعلامته وجود احد من الاسباب او تقدمه وعلاجه فظهر السبب
المانع من توليد واستواء الدم المحمود بالاغذية الموافقة واما فساد
الدم بان يغلب عليه احد الاخلاط الستة وعلامة الصفراوي صفر

لون البول

قرحة الرطوبة

فرحة القلب

سوء مزاج الدم

وقوته وعلامه البلغم شدة بياضه وكثرته ومیله الی الحموضه فی رائحته وطعمه
وعلامه السوداوی شدة ثخنه وقلته وعلامه سقم البدن من الخلط
الغالب والمعدة تمتلئ ذلک الخلط

ثم کثرة اللبن

وفی المفرط ابتداء
ضد ذلک باب قلة اللبن وعلامه کل ما یجفف ویابس الطبیعة
بالکل والمتوسط وفی الوجه او تطلی بالکمون والخل والادویة المنقیة للبن
نافعة منها ان شربت

ثم اورام الثدی

وقد یحدث فی الثدیین الاورام مثل انواع
یحدث فی سائر الاعضاء وسائر علاج الاورام وقد یحدث منها الورم بسبب
تجبن اللبن فیها وعلامه الالتهاب والصلابة والوجع وحمرة اللون
وعلامه ان توضع علیها خرقة مشتة بماء وخل وتطلی عند سکون الجراحة
بدقیق الباقلی والشعیر والمغاث مع صفرة البیض وماء الکزبرة وتعلق الکمثری
وما یحاکی هذا النحو وعند سکون الجراحة تطلی بالاطلیة المجلیة بقوة حتی
واذا اطلی التجمع فضمد بالاضمدة والتین والاصمدة الجالیة ولم یحدث الورم
فیها من بعض ضمدت بحب الزنبق والحلبة المدقوقین المعجونین بماء الآس وماء ورد

سواقی اللبن

السرو أمراض المعدة سوء مزاج المعدة یکون لها حارا یلائمه وعلامه
العطش والغشاء الحاد وفساد الاغذیة اللطیفة والعاجلة الفساد فیها
وقلة الاشتهاء ونتن النفس وعلامه سقی الاشربة والنوب المطفئة واکل
الاغذیة الجامضة الغلیظة وسقی الماء البارد علیها واما حارا
یلائمه صفراویه

وعلامته مرارة الفم والقیء وخروج الصفراء مع القیء او مع البول
والغشاء المتین بعد الاکل وعلامه سقم المعدة منها بالقیء والاسهال
ثم سهیل المزاج واما حارا رطبا مع ملاءمة رطوبته وعلامته اعتدال
الشهوة والقیء وکثرة الریق خاصة عند الجوع وتغیر الطعام الذی تمتلئ
وربما حدثت من رطوبة وعلامه القیء واخذ المطبلی المرة والجلاب مع السکنجبین
مع الطباشیر والجوارشنات المجففة واما حارا یابسا یلائمه وعلامه
شدة العطش وجفوف اللسان وقبول البدن ویابس الطبیعة وعلامه
ترطیب مزاج المعدة وتمریرها بسقی اللبن وما الشعیر ونحوهما واما بارد
یابسا یلائمه وعلامه جمیع علامات سوء المزاج البارد الیابس غیر ملائمه
وهو ضعف الماکلة وعلامه الاغذیة الجالبة للرطوبة باعتدال والمشویات
والمروزجات واما بارد رطبا یلائمه وعلامه اضدادها من علامات
البارد والرطب المفرطین مع سائر اللون والثقل والکسل وان یکون نحو
ثلیطا وعلامه الاشیاء الجالبة للبلاسة واما حارا رطبا یلائمه وهذا
لم یقض حاله بعد وعلامه تغیر الطعام الی النتن وسیلان الماء الحامض
وارتفاع بخار ذلک الی الرأس وعلامه التبرید والتجفیف واما بارد
غیر یابس یلائمه وعلامه ضعف الهضم وبطوء نزول الطعام عن المعدة وتغیر
الی الحموضة والغشاء الحامض واللین البطن وانتفاخ وکثرة التیهون وعلامه
سقی الجوارشنات

والتجشؤ بمضغ الكثف والكمون واما طعام يولد للمعدة بالكمء او بالكثيفة
وعلاجه قذف ذلك الطعام وتنقية المعدة وتفريق الطعام واختيار الاوفق
واما ضعف المعدة وعلامته ان يهيج الوجع بعد الاكل والا يسكن الا بالقيء
وعلاجه تقوية المعدة وتنقيتها ان كان الضعف انما اتى من قبل اجتماع
اخلاط فيها وسقي اقراص الكوكب وسوء الهضم والتخمة
ضعف الهضم هو ان لا ينهضم الطعام في المعدة سريعا بل يبقى فيها طويلا
المعدة وعلامته الثقل والعدة والجشأ الذي تؤذي طعم الطعام بعد
جشأ وامّا سوء الهضم وفساده فهو ان لا ينهضم الطعام انهضاما تاما
جشأ بل انهضاما رديا يتصاعد منه الكثفات الردية وعلامته نتن البراز
والجشأ المنتن الدخاني السهكي الحريف او الحامض وعفن الشراسيف والغثي
وثقل المعدة واما التخمة فهي ان لا ينهضم بتة وسببه ضعف الهاضم
مزاج المعدة واما اجتماع اخلاط فاسدة فيها او منصبة اليها وقد ذكر
جميع ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما ضعف قوة المعدة وعلامته ان
يكون بعقب قيء كثير ويستمر ان اليسير من الطعام وثقل عليها ما فوق ذلك
وعلاجه سقي الافتيمون والكوارشات المقوية للمعدة ووضع الاضمدة
المقوية عليها وتمريخها بدهن الناردين ويكون فساد الهضم من قبل الطعام
بالكثيفة او بالكمء او سوء ترتيب الاكل في الاكل والشرب او امور يطرأ عليه
مثل حركة عنيفة

والرئيات الكمأ واما بارداطبا فمثل الخيار وعلامته قلة الشهوة
والميل الى الاغذية الحريفة والغثي من غير عطش او مع عطش كاذب لانتفاخ
البطن والجشأ الحامض وغروض البلغم احيانا بالقيء وتغير اللون الى الياس
والترهل وعلاجه سقي المعدة بعد تنقيتها بالغلط وبالمشي سقي الكوارشات
الكمأ واما باردا يابسا مثل سوداويه وعلامته كثرة الشهوة مع ضعف
الهضم وكثرة النفخ وثقل جرية في المعدة وغموضه فاقته قبل الاكل وغروض
السوداء بالقيء احيانا حامضا مغثيا وعظم الطحال وعلاجه سقي المعدة
من السوداء بالاسهال بتدبير المزاج واما رطبا بلا مادة وعلامته قلة
العطش والميل الى الاغذية الرطبة والبكاء بها وكثرة البزق وسرعة تبدل
الطعام وعلاجه اقلال الغلط قليل الغضب واقراص الكوكب واما يابسا
بلا مادة وعلامته العطش وضعف اللسان المفرط وذبول البدن كالسوداوي
سببه اما سوء مزاجها الاغذية الرطبة وعلاجه ترطيب المعدة
مزاجها واما اجتماع اخلاط رديئة فيها واما ورم يحدث فيها او قروح وقد
ذكر سوء المزاج باكان منها مع المادة وما كان خلوا عنها وباقي الاورام
والقروح واما ورم يمتد فيها وعلامتها جشأ وفواق وتمدد تحت
الشراسيف والبطن وان يهيج الوجع بعد استمراء الطعام بالكمأ الاسفوذ
الطحال وتقرقر بالغمز عليه وعلاجه الكمد الياس والرياضة وسقي الكوارشات
الكاسرة للريح والتجشؤ

وعلاجه ان يشرب ماء العسل حارا حتى يغسل المعدة وينقيها بالقئ والاسهال فان كفى والا اعطى السفرجلى المسهل وكمثرى مطبوخ وبدانق مراقة ويضاف الى الجميع حقنة ولطف تدبير

وجع المعدة وعلامته الخشاء الدخانى والذى يشبه رائحة الكمأة والعطش الدائم والتبرم بالاغذية الكثيفة والاستراحة الى شرب الماء البارد وعلاجه بعديل مزاج المعدة والصبر السوقرى بالماء مغلى بعرض فجميع اجزاء المعون قابض الكبد وسقط الشيوخ ومشيها وقد ذكر علاجه سوء المزاج البارد وعلاجه واما غلظ مزاجها الرطب فيها وعلامته اللزوج والغثيان والقرقرة النوقان الى شرب الماء البارد ودوران الغم او طوبته وعلاجه تدبير بالقئ مرة بعد اخرى بالخلط واما من طعم لزج كثير حول المعدة وعلاجه ان لا يكون معه لزوج وعطش ولا شهوة الا ما فيه جراف وحقنة ثم بعرض مرسال وله ذلك الضفادع وعثيان وقمئة الاستروخ الاباجشا وعلاجه سقيه ذلك بالقئ بعد تلطيفه واما من خلط غفر المعدة وعلامته العثيان وتقلب النفس والبخر والبران الدخانى فجميع الصفات وعلاجه سقى المعدة منه وتعطيرها وتقويتها واما من استغنا البدن عن الغذا وعلامته الامتلاء وطول الراحة وعلاجه قلة الاكل والحركة والرياضة واما من قلة الحاجة من البدن وعلامته صلابة جلدة البدن وطول صبر على الجوع وعلاجه الاستحمام

وتحويها وعلاجه تنقية المعدة من الطعام الفاسد بالقئ والاسهال وتلطيف الفاسد الغير المنهضم الى الانفصال بالقئ والاسهال بالجمع على المعدة شئ على وعنف عن الدافعة وذلك اما بتغيير الطعام وفساده الى المرار عند قوة الطبيعة ما كان لطيفا طافيا فى علو المعدة بالقئ وما كان راسبا فى قعرها بالاسهال وعلامته ان يكون معه كرب وغثى وعطش شديد وقئ مرار وربما اشتد عند الاعراف وعرض وجع المعدة والامعا وخلق شديد وتخريط البطن وبطل الصدغان وزرق الانف وتنبيح الاطراف وربما قرطت جداهن تغشى على العليل فتسقط النفس وذلك عند ما يكون الخلط مستحدثا للفساد وتفسد بفساد الطعام وعلاجه تسهيل القئ بسقى الماء الفاتر حتى تنقى المعدة نقيا تاما ثم تسكينه بزبد الرمان المز وشراب الرمان المنعنع ويكون واما تغير الطعام الى البرودة والطعم وعلامته ان يكون ما يقيئه حامضا ملفا وكذلك ما يختلف يكون ملفا وعلاجه ان تسقى الماء الفاتر الذى طبخ فيه اترج وكمون ومصطكى وعود وتترك ساعة حتى ينزل البطن مرارات ثم يعطى المشبه وخوارشن السفرجلى المسك واما من تواصل الطعام وعلامته تقدم التخم وكثرة الرياح فى البطن قبله بايام وان يبتدئ بوجع الشرس ومغصها ثم يعرض الاختلاف الكثير الى الاسهال اما بلا قئ واما مع قئ يسير وعلاجه

والغرق والملك وفتح المسام وامّا من ضعف الكبد او السدد فيها فلا
من المعدة وعلامته الكثيفة المحلقة الالوان وعلاجه حبس ما تقدّم الغذاء
وتقوية الكبد وفتح سددها وامّا من هيئة ما تقطر من الشوهاء الى فم المعدة
فلا بدّ عنها فشهوته والا بدّ عنها منفعة وعلامته ان الاجوع فان اكل اوقيء
فانما الطعام المتهضم وان بعض الشهوة عند تناول الحوامض والفواكه كانها بفعل
فعل السيّب المستفرغ ويكون معه عظم الطحال وعلاجه علاج الطحال
وفتح المسالك بالمتفتحات الملطفة تاتي عظيم هذا النوع لانه نوع السبب الخاص
للشوهاء وهي الشدّة الحادثة بفم الطحال والمعدة وهما بظلام حتى فم
المعدة بسبب انه نالت العصبة الجائية اليه وعلامته ان يكون مع سائر
الافعال ضعيفة وان يكون الاشتهاء لا يتبعه لا يلذع ولا يحدث قواقا ولا يتبعه
غثي وعلاجه عيش ودعاء على حالة بقوة الدماغ

الوجع وفساد الشهوة

الوجع هو شهوة الاكلة الرديّة الكيفية وامّا فساد الشهوة فهو
الشهوات الرديّة مثل شهوة الطين والفحم وغير ذلك وسببه ذلك اختلاط
خلط بالمعدة مخالف للمعدة بكيفيته فاشبه الطعم الذي هو
مضاد له والمضاد لمخالف المعدة مخالف عن طبعها فان المتنافيات هي الاطراف
وبالعكس وعلاجه عرض من الشهوات لا من طلب الطعم لدفع الاذية بل
من طلب ذلك الخلط

لغلظ مائيتا كله وذلك عندما يكون ذلك الخلط غالبا للطعم مستعيد القوا
والفرق بينهما ان التي تكون بالشا فيه لا يكون الطعم معها محفوظا بل يتغيّر
باستعداد تلك الاشيا والتي تكون من طلب الطعم لدفع الاذية
يكون الطعم معها باقيا وعند العلة اكثر ما تعرض للحوامل عند ابتدا الحبل لاجتماع
اعضول الطمثية الفضل المجتمع اليها بصفو الجنين وعلاج من العلة بتنقية
المعدة بالقي والاسهال وبالجوارشنات المقوية للمعدة وتسكين تلك
الشهوات اذا ما هاجت بتمشيش عظام الفراخ المشوية او المقلية بالنانخواه
والافاويه

في الشهوة الكلبية

هي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص على
المأكولات والمكالبة عليها كما يفعل طبع الكلاب وسببها اما سوء مزاج بارد
مكتف يعرض لفم المعدة خاصة ان كان مزاج سائر الاعضا حارا وعلامته
كثرة الثقل وقلة العطش وسائر علامات سوء المزاج البارد في فم المعدة و
علاجها بحبس فم المعدة بالمعاجين والمضوعات والاضمدة ونقية المعدة
ان كان فيها فضل بلغم وسقي الشراب الجيد والتغذي بالاغذية البطيئة
النفوذ ان كان الغلط الغالب في المعدة بسبب حرارة سائر الاعضا وحفظ
الطبيعة لئلا يحتقن واما كثرة انصباب الشوهاء الى فم المعدة وعلامته
قلة شهوة الماء وخصوصا العشاء وان يتهيج بالعليل اذا لم ياكل لذع شديد بجدته
والا يصبر دون ان ياكل وان يكون مع كثرة الاكل كثرة الهزال وعلاجه الاسهال

مقطوع الانشوم

وقصد الباسلوق وتحمين الطبائخ واكل الطعام المبرد وما شاكل ذلك
وعلامته وجود اسباب التخليل او تضعيفها مثل جران الهوا المطيف والحمى
وجوعها وان لا يكون صاحبه الهضم ردئ ولا يكون البراز تقدم الغذاء وعلامة
البطئ النفوذ الزمن المستقل وبرد المساتم بالخلوس مع الهذيان والاغماء
البارد وفرق البدن بالقيء على ما اشاق الاعضاء كلها الى الغذاء
واشتهائها له لاستفراغ كثير عرض للبدن او جوع طويل يطلب الاعضاء
كلها الغذاء وشهى التفاضي والاستعاض الى ثم المعدة فعرض النوع من
الشاهين من الحيات وعلامتها تقدم اسباب الاستفراغات والتخليل وخلو
الجوع والسرف في الاكل حتى يثقل على المعدة ولا يكون الطعم مع هذا النوع
منخلة فاذا انخلت من ذات نفسها دلت على البرء الاستفاء الاعضاء عن ذلك
الغذاء كما انها اذا انقطعت للانواع الاخر بعد ان كانت منخلة دلت على البرء
لان ذلك يدل على ان البدن قد ابتدأ يغتذي بعد ان كان لا يغتذي وعلاجها
ان تعطى الاغذية الكثيرة الغذاء في مرات قليلا قليلا ويحتال ان لا يخلو
من شيء وذلك بعد المساتم وحفظ الطعم لئلا ينخل وقد يكون بعد ذلك
الشهوة واشدادها البدن والحيات الكبار اذا ذرت الى المطعومات
فارت بها وتركت البدن والمعدة جايعين وعلامة الاحساس بخروجها
وصعوبتها وعلاجه قتلها واخراجها وقد يكون لخلط حامض يلذع المعدة

ثم المعدة بدعته وتفعل به ما تفعل مقر العروق المتفاضية للغذاء وعلامته
العشا الغامض وتقصان شهوة شرب الماء والمراق الكثيف الرطب وعلاجه
سقيه الحلو والاشربة وهذه الاستفراغات بالتوابل

مرض الجوع البقري

هذا هو المسمى بوليموس وهو جوع الاعضاء ثم المعدة فيكون
الغذاء جايعا جدا معتنى الى الغذاء والمعدة عايفة له وسببه سوء مزاج
ثم المعدة قاتل لقوة الحس وقوة الجذب مع نقصان الغذاء وقرم الاعضاء اليه
وعلامته ضعف الفهم وهزال الجسم وبطلان الشهوة وان يحس في المعدة
عنيا يحس بالجايع وهو يحدث فيه وعشر يعرض للعليل وقتا ما يعرض
هذا للمسافرين في البرية المفرطين في الغذاء يكثر يعتريهم بالبرد الشديد خاصة
ان جاعوا قبل ذلك وقللوا الغذاء وعلاجه لا وهاك العشر فرش الماء
الباردة على الوجه وشم الطيوب وشد الاطراف ودلكها وتحتها وشد الشعر
وتضميد المعدة بالمقويات وانما عند الافاقة فاطعام الخبز المبلول بالشراب
المزوج او بماء التفاح والاغذية السريعة الانهضام والنفوذ لتنفذ الى
الاعضاء وتغذوها سريعا ثم تسيل مزاج ثم المعدة وقد يحدث من اخلاط
مغشية لفم المعدة مجللة له فيحول الى الدفع ويخاف لحدوث هذا ما يشد
حاجة الاعضاء الى الغذاء وعلامته علامات سوء المزاج البارد مع ذلك
وعلاجه سقي ثم المعدة والحقنة ونحوه وقد يحدث من ضعف سدد

ثم المعدة

مع جران قوي في جميع البدن بخلل وتخوج العروق الباطن بعد حبس ينتهي الى
فم المعدة بالتناقي المجتمع ويسمى هذا الكوع المغشي وعلامته علامات
سوء المزاج الحار وفوت العطش ويبس الطبيعة وان جاهد لا يملك نفسه
اذا جاع والفاتا في عنة الطعام غشي عليه وسقط فوته وعلاجه اما
حال الغشي فاذكر واما بعد فاطعام العليل الاغذية الباردة بالفعل
والقوة مقا المتقوية لفم المعدة مثل الكبر المشوي في ما الرمان والتفاح وخوه

العطش المفرط

يكون اما لاجتماع خلط غليظ مائي في المعدة او خلط حار يابس
شديد النبس فتشتد عن الما ليستفيق به فلما شرب الما اختلط به بعضه
وغلظ وبرد فلم يلطف ولم ينفذ الى الكبد وتقر الكبد مفتقر الى الما وذلك
الخلط ايضا يشتد عن الما فيدوم العطش ويسمى هذا العطش الكاذب وعلامته
ان لا يمكن شرب الما البتة وانما يمكن ما يصب عليه بصعوبة الى جران
الاجشاء تقوى وتشتد عند ذلك فتقبل على تذويب ذلك الخلط وتلطيفه
وتروية الاعضاء به وقد قيل ان النوم يسكن العطش فان كان فلمثل هذا
العطش بهذا السبب بعينه وربما كان مع هذا العطش ملوحة في الفم وعلاجه
العلاج بالمقطعات والملطفات ولزوم الحمية والاقتصاد على الزبادي
واما من جران المعدة والامعاء من يبسها واما من حرارتها ويبسها جميعا وقد
يكون من جران الصدر والرئة وجران الكبد والعروق من ما يحدث عن جران
الصدر ومن ما يحدث

يحدث من قبل المعدة ان الانسان كثيرا ما يقبل الصدر والرئة يكتنفه اشتياق
الى الهوا البارد وبالعكس وعلامات سوء المزاج من الاعضا قد تقدمت وكذلك
العلاجات وقد يحدث لورم الكبد او سوء مزاجها او يبسها فيها تجلب من الما
وميل نزول الى الاعضا كلها الا السفلى وقد يكون من سوء مزاج حار في الكلى
كما يكون عن قرحة يابسة وقد يكون من العلل مرتفعة وقد يحدث من شرب الخمر
العتيق او نوم او بصل او حلتيت او طعام حار بالقوة او الجنس وعلاجه
سقمونيا الشعير وسائر المطفات والقصد لمن يصلح له وقد يحدث بعد
الاسهال المسهل الذي افرط في عمله لتحليل الرطوبات الاصلية وانحنائه
الاعضا وعلاجه ان تعطى الكشكينات المبرد وتكوينها وتمرخ الاعضا
بدهن السفرجل بعد الاستحمام المعتدل وقد يعرض من سائر الهموم للافاعي العطش
لسمتها او الغرفيون لتحليله الرطوبات الاصلية وعلاجه التوطئة واخذ
المغرة الباردة وقد يحدث من اكل الشيء المالح لان الملح لانجذابه للحرارات السمية
لانه يجذب العرق الما المرارية وسقط الما ذوبه فيجاء الى الما النباتي وبالكلية
وعلاجه ان يشرب عليه ما يقطع ويلطف وقد قيل ان البقل يعطش
فان كان فلانجذاب الحرارات اليه لا يذابه فم المعدة بشدة برودته او لاجل
الكثافة والتقبض في فم المعدة فتشتاق الطبيعة الى الما السائل لنزيل ذلك
ورم المعدة لا ان يكون حارا دمويا او صفراويا

فم او ورم المعدة

وعلامته الحمى والالتهاب في موضع المعدة والوجع وقلق الدم فسدا في
وشدة العطش والكرب وسقوط الشهوة البتة وعلاجه الفصد ثم سقمونيا
الرمان والاقتداء بمن الغذاء علوخ الشعير وسقي اقراص الطباشير
وماء الهندبا فلوس الخيار وغيره وتضمد المعدة بالمضمد الوارد ذكره مافته
عطرية وقيض بالمغرة غير المدرة وما يلطخ به الورد المرطوب بدهن
مرطوبة يجمع قبها وسوء هضم وقلة رياضة وعلامته جمع لينة وكثرة
الوقوع مع سقوط الشهوة واتساخ المعدة مرغ وعلامته في الحبس وشدة
ياض اللسان وتهيج الوجه وبرصاصيته وعلاجه سقوط الاصول وترياق
الاربعة والاقتصاد على اقل ما يمكن من الغذا واللطيفة وتمريخ المعدة بدهن
الورد والخل وتضمدها بالمضمد الكرم والسفرجل والاترج والسفرجل بخل
خل فاكم بقليل استفرغ برفق ان امكن بالاسهال ويجتنب الغم واما صلا
صرة اورما وعلامته صلابة تظهر للجس مع انكباد ردية وضيق نفس وتجوف
في اللون وضعف في الهضم وعلاجه ان سقي ما الرازيانج والكرفس مع ما
فلوس الخيار شنبر وتمر الكزبرة وما الاصول والاباريجات الكبار وتضمد
المعدة بالاضمدة الملينة المحللة وفيها شي من القوابض

علة المعدة
تشريحها

كثيرا ما يجمع الوجع الحاد في المعدة وتنفخ وتصير حمراء وعلامته
صعوبة حمرا شديد الضربان وقوة الحمى واذا تم النضج واستحكم تهدا الحمى
وسكن الوجع

الوجع ويبقى الانتفاخ وعلامة انفجاره ان يعرض قشعريرة ويا قيء وصداع في
الرأس والدم او قيحها وينصب الدم وعلاجه ان لم ينفجر من تلقاء نفسه ان يسقى
اللبن الحليب والماء الحار ويقيء عليه بريشة حتى ينفجر ثم يسقى ماء السكر او العسل
يسقى القيح ثم يسقى الادوية الملحمة والمنبهة كالكندر ودم الاخوين والكلنار
والكهربا والطين الارمني والورد واما قروح المعدة وبثورها فعلامتها
ان يشتد الوجع عند اكل الاشيا الحامضة والحريفة من الكمثرى او حدة القيء
او قيء النتن ونظيره القرو او الاقلاف دم او مدة وعلاماتها ايضا
كثرة العطش ونتنة وجفاف اللسان وعلاجها ان يسقى المنقي جبنا والمغل الخاكي
حمر بندال

في النفخ والتجشؤ والشاوب وا

النفخة تحدث اما من جهة
المعدة واما من جهة الطعام واما لحصول خلط فيها فاما من جهة المعدة
فلبرد مزاجها وضعف حرارتها الغريزية فتضعف عن الانضاج وتفعل التجشؤ
واما من جهة الطعام فلكونه بحيث لا تقوى الحرارة على انضاجه اتم ولا
تستولي عليه لكثرته او لرطوبته او لكونه نقاخا او نيئا كما واما الخلط فيها
فهو اما بلغم واما سوداء واما صفرا فمتى حال حرارة المعدة وتصبى رياحا نافخة
وقد ذكرنا سوء مزاج المعدة وضعف منفعها علامات بدن الاساس وعلاجها
والتجشؤ ما اندفع من سلك النفخ الى طريق الفم وهو اما كثيرا فساد الهضم لانه يطفو
بالطعام فلا يحسن استمالة فعل المعدة عليه والشاوب حدث وضعف
البخار الغير المنهضم

الى الراس اذا حصلت في عضلات النكر وغلظ قدرتها وتورم الطبع فيها
والذلك يكثر عند تقصير النوم والقطر يحدث من تلك البخارات اذا حصلت
في العضلات الارضى وعلاج هذا ذلك يقوي المعدة وهضمها ويجود الهضم

حركة مر المعدة على وجود فيها منها الشي فيها من طريق الفم الاداة
التهوع حركة مر الطارف لا تعجبها حركة مر المندفع والقي تشترك فيها بالحركة
الكائنة من الداخل حركة المندفع الى خارج والغثيان يوجد له المعدة كانها
تتقاضى بها هذا الجاهل لها دائما راما تابعة او طبيعة المدة حب التقاضي
من الملك وتقلب النفس تعاك له الغثيان اللازم وعلاك له ذهاب الشهوة
وسبب هذه الاحوال اخلاط فاسدة اما حصولها في جوفها وتعرض منها القي
او حصولها في عروق تعرض منها التهوع وذلك يكون اما جان مرة وعلامتها
الالتهاب والعطش ومرارة ما تخرج بالقي وعلامة سقم المعدة منها
بالقي والانهماك والخمش ما لكن وتعلل الباقي بالاشربة والاغذية
الملائمة العطش واما بالرطوبة اوسوداوية وعلامتها عدم الالتهاب
والعطش والنفخ والقراقر وكمية ما تخرج بالقي او بطوبة او صلابة
وعلاجه سقم المعدة بالمنتاب الملطفة وغير ذلك وتقوية المعدة بعد
ذلك بشراب الاقاحيا المنعنع المقوي وقد يكون سبب الاخلاط عن متولدة
المعدة والاولى منها بل منصبة اليها من اعضاء اخر وعلاجه ذلك لكن
لا يكون من الاعراض

الاعراض دائمة بل تسكن بعد القي وحينا الى ان تصب الى المعدة ثم آخر
وعلاجه ان نظر من اي العضو نصبت فدبر ذلك العضو وتفصيلها
نحو بالتنقية وغير ذلك وقد يحدث العثيان والقي من فساد الغذاء
في نفسه او كميته او سوء ترتيبه في الاكل وعلامته ان يحدث بعقب هو
التخمة الغذاء وعلاجه سقم المعدة وهضمها وتغير ذلك التدبير
وقد يكون سبب القي سوء مزاج المعدة وضعفها فلا تحمل ما يرد عليها
بل تحركه الى دفعه وقد ذكر سوء المزاجات وقد يكون القي على سبيل التجربة
عند دفع الطبيعة الاخلاط المجردة للمرض وعلامته ان يكون مرض حاد
وفي يوم باجوادك فيسير ان تعاون الطبيعة على ذلك

يخرج بالقي يكون من المعدة ونواحيها وسببه انجراح عرق او انصداعه او انفتاحه
وعلاجه فصد الباسليق وتجرع ماء السفرجل مع شيء من قشاء والكمثرى والصمغ
العربي والطين الارمني والجلنار ودم الاخوين واكل البلوط والخرنوب
والتين بعجمه والسماق ونحوها وقد يكون في القي من انصباب الدم من بعض
الاعضاء الى المعدة كالكبد وكالراس اذا حدثت به الرعاف وسال الى المعدة
وحيث لا تشعر به وعلامته انه ذلك العضو وتغير حاله وعلاجه بحسب
ذلك العضو واستفراغ ما انصبت منه الى جهة المعدة وقد يكون من قروح وتاكل
في المعدة وقد ذكر وربما تجد الدم في المعدة عند حصوله فيها لان كان مواد
المعدة بالذا

وعلامته ان تعرض الغشي والعرق البارد والتاقيض وعلاجه ان يسقى اللبن
الحامض المقل فيه الشبث والفوذنج بالسكنجبين وثقيا وليكن تدبير اللبن اقل
جيد المعدة وما ينفع منها البقية الاترج الفواق حركة الطبيعة
الداخلة المعدة وتلك الحركة مركبة من تشنج انقباضي للمعدة من الفواق وتمدد
انبساطي لدفع ذلك الفواق وسببه اما شيء يلذع فم المعدة وعلامته حس ذلك
المعدة وان يكون بعقب اكل غذاء او دواء حريف او من صفراء او حامض او سوداء
وعلاجه سقي السكنجبين والماء الحار والقيء بعسله ثم سقي اللبن فطورا ما من
اللوز وزيت البنفسج والماء البارد واما التشنج المجرد بدون الخلط والسوائق
بالعكس واما ريح عارضة محتبسة في فم المعدة او مطبقها فتارة يهيج
الفواق بتمدد ما وعلامته ان يكون بعقب التخم ويصيب الصبيان كثيرا
بعقب الرضاع وعلاجه ما نبخ فم المعدة وما يحثر حامضا وحلوا كالسكنجبين
والكمون والفوتنج ونحوها واما شيء يثقله ويهوأ فطورا كثيرا وعلامته
امتلاء الفم من الماء وثقل المعدة وجمود الطعام فيها وعلاجه
سقيه المعدة منها والبقاء من ثم عظيم واقبل ما ذكر الفواق واقل الطعام كثير
غليظ وعلامته تناول ذلك وترك الرياضة والاستحمام وعلاجه قذف ذلك
الطعام وتقليل الغذاء وقد يعرض الفواق لسوء مزاج حار يعرض للمعدة من
جهة ان كل ما ينفع فيها يثيره وفواق المعدة فتروم القوة الدافعة فقط ومن جهة
تكشف البرد واجزاء

لصلاح المعدة فتروم الطبيعة بقذفها وهو جيد ما لم تفسد مادتها حتى يجتنب
خلط لبنها ما امن جهة ان يتحلل عنها وعلامته قلة العطش والميل الى
الاشياء المسخنة ويحدث كثيرا بالمشايخ وعلاجه ايخان المعدة من داخل
وخارج بالاغذية والادوية وما ينفع هذا النوع والابخر والذي من الاقلاء
الطبيعة وكل تحريك عنيف من مر وحبا وجميع الاعراض النفسانية وهض
النفس والصابرة على العطش لتجربتها العرب وآثارها ويحدث
الفواق عشاء كثير الكبد لورم يحدث فيها وذلك اذا كان الورم عظيما فيزاحم
المعدة بالعظم ويحدث بالثقل او ينبعث منها مراد الى الاعصاب الثنى عشري
فيرتقي الى المعدة او لذلك كثير الكبد وفم المعدة بعضية فقط نفصل منها
وعلامتها التخم الكائن والقيء المفرط وجميع علامات ورم الكبد وعلاجه
علاج ورم الكبد وقد يحدث الفواق لبثور وقناف شديد يعرض لفم
المعدة فيعرض فيه التشنج اللابس والطبيعة تحركه الى الانساط وهو لا
يطاوع وهذا الفواق قاتل وعلامته ان يحدث بعقب اسهال غاب كثير
وحميات حاد وعلاجه الربط بسقي اللبن وزيت اللوز والاشياء اللينة
وبحوها

قد العلة هي ان تقذف الانسان ما اكله منهضما
وسببه حمى بصيب المعا البواب الذي يعرف باثني عشر اصبعا او الصائم والخلط وصل
الغذاء المهضوم اليها لدفعها فيدفعان بقوة على وجهه فيرجع الى المعدة وكل ما في
المعدة

في وجع المعدة

وانواعها

سبب العلة التي وضع تعرض لفم المعدة وسببه الخلط الحار يعرض لفم المعدة او خلط
الحرب بهذا التوضع من الغلب وسببه سوء مزاج حار يعرض لفم المعدة او خلط
مراري نضجت فيه وعلامته شدة الوجع لفكاهته والعطش الشديد لسرعة
الانطراق وقد ذكر وجع المعدة وسوء مزاجها الملائكي وغير المادي

في خرقة المعدة

سببها تاول اعذيه غليظة ثخينة كالخبز الغليظ او فواكه قيئية فهذه
الاغذية عسر الهضم سريعة التعفن على فمها وتخص بحران المعدة لخصوصية مجاورة
للحاله الطبيعية حتى تصير عنزلة الاشياء التي تضرين وربما كانت رطوبة فجة مختنقة
في فم المعدة تخص عندما تصيبها الحران وقد تحدث خرقة المعدة عندما
يقذف الطبيعي خلطا سوداويا شديد الحموضة والحرافة لقذعا الى فم المعدة والفرق
بين هذين وبين الاول ان الاول لا يحدث الا بعقب الطعام وعندما يتداوى في
الانهضام وهذا النوع لا يحدث الا على الريق ويسكن مع القيء وهذا النوع
لا يسكن مع الشيء وعلاج الاول القذف بما الشبث والعجل والعسل والملح
ثم الاقتصار على الاغذية الناشفة واللحوم الخفيفة المشوية وعلاج النوع
الثاني فصد الأسيلم وسقي السكنجبين البنفسجي واستعمال الهليلج والآملج المربيين

في فكاك المعدة

سببها الخلط الحريف لذاع كالخلط الحار يكون من الحرب
يرشح الى المعدة من بعض الاعضاء وانا بثوارت منفاوت يحدث في سطح المعدة والفرق
بين الاول والثاني انه اذا كان من خلط حريف لذاع امكن للمعدة ان استوفى على
الطعام وهضمه

في الكرب والقلق المعدة

وسببه اما الى الكبد الحار دفعها اليها الدم فيخرج بالقيء والغرغرة من جهة
العلة ومن البلاغم ان ما تخرج بالبلاغم بالقيء يكون اربابا منتفخ الفم
وقد يعرض في الامعاء القفاق وعلامته ان تعطي الاشياء المقيئة بها ما في السيج

في اضلاع المعدة

فما عرض من المعدة فالقيء وكثرة بحد العلة فمه على حسب

وينجوع الى انفاك من شكل الى شكل وربما كان معه عشاء والسبب فيها
العشاء من خصوصيا المتشبه فانها ما دامت متشبهة بحدثة كثيرا فاذا انتقلت
عن المعدة احدثت عشاء وفي الاكثر يكون ذلك الملك حاد وعلامته من المعدة
منها ان يكون ادخلتها المبردات وان كانت بارد فسقته المعدة منها بالتقطع
او تجليلها بالملطفات

في اضلاع المعدة

قد يحدث في المعدة حركة اضلاعية
فاذا كانت هذه الحركة في فم المعدة او في الجزء الاعلى منها حدث الخفقان وربما
حدث العشاء ايضا عند تحرك القلب لفم المعدة وسببه ان ذلك يلجئ المعدة اما من خلط
بارد يحتقن فيها او ينصب اليها من عضو قريب مجتمس بين طبيعة المعدة

ويتبع امر

قد تشترك جميعا في الوجع الدافع لذلك وعلامته ان ينظر من اي خلط
حدث فيستدل بالقيء والاسهال وقد يحدث اضلاع المعدة والخفقان من
رجوع الديدان الى المعدة وذلك عند انصباب المواد الى الامعاء في حال انتقال

وكذلك الخلط

الطبيعة وعلامته اعتقال الطبيعة ووجع يحدث في الامعاء وتقلب النفس
وقد يعرض وعصر المعدة وعلامته لين البطن بحقنة ثم قتل الديدان

واقرأ بها

واذا كان مع البشع الصفار لم يحتو المعدة على الطعام بل دفعته عنه سريعا
علامات الاول استفراغ ذلك الخلط وعلامات الثاني في الذنب
وتهلهل فتجها سبب استرخاء المعدة ابتلالها بالعضل
الرطوبة وذلك اما ان تسترخي المعدة نفسها او يسترخي رباطاتها والفرق بينهما
انه اذا كان الاسترخاء في الرباطات انجلى العليل لزوال الاوجاع واذا كان
في المعدة انشال صلب وضعف ظهر وسائر عضله وعلامة علامة الخلط
والاسترخاء وقد ذكر واما تهلهل فتجها فيعرض لمقاساة امراض واوجاع
وسوء تدبير لولا تجابها كثيرا بالقئ والاسهال فيصير جوفها متهلهل النسج
تخيف القوام وتوهاك ذلك الى صعف جميع افعالها وعلامة ذلك ان يحس
الطعام غير مهضوم والاخراج الابصعوبة حتى ربما خرج الابعاء او جفنة
والاعلاج له
تعرض للمعدة تشنج ابتدائي او استفراغ
كما تعرض لسائر الاعضاء وتعرض لرباطاتها ان تتشنج فاذا كان التشنج
في الرباط الذي يشارك الفؤاد وعلامة ان لا يستمرء الطعام والمعدة
وان المريض متكئ على جانب واذا كان في الرباط الذي يشارك الاثني عشر
وعلامته انجنا العليل وان لا يمكنه ان يفعل ظهره وعلامة علامة
التشنج وقد ذكر
والعضلات الموضوع عليها
تعرض لفم المعدة لعجزها جيشان من خلط غليظ ينصب اليها وتداخل
جرمها بما داخله مالا يوافقه

علامتها انهيج تظهر ما في البطن وتبرق كثيرا وربما ظهرت جيشان
المجهر عند الكبد والامعاء فصار ان يتكرع على شئ وشاهم منه عند العجوع
وعند بلوغ اللقمة وعلاجها ان كان المزاج حارا والفاذون جمرات قابضة
قليلا بالسكر وبجر اللحم والعضل بالاضمدة المبردة معها الجلنار وان كان
مع بعض الغلاظ وبرد المزاج فالجبر الى خلك الاخلاط الغليظة
والاضمدة المليينة المجللة وقد يحدث الجيشان في المعدة من اكل الشئ الذي يكر
الطحال وذلك جيشان الطحال وبرد مزاجه وعلاجها علاج الطحال وما
وما ضاف العضلات وقد يحدث ايضا من الخلط الغليظ ويفرق بين جيشانها
وجيشان المعدة بالشكل والموضع وسلامة افعال المعدة وعلامتها وعلامة
الخلط الى المزاج ثم المداواة بحسب ذلك من التقيء والغضب وغير ذلك
الذنب والاختلاف بكثير لما يتهلهل المعدة وابتلالها
لسوء مزاج بارد رطب تعرض لها وعلامته قلة العطش وان لا يشتهي
الطعام كثير بغير وقلة تلهب والجشاء الحامض والمكروه مع قرة التجشؤ والا
بقلاقة وعلامة النخس والتخمد بالجوارشنات واما الكثير
التلقم المعدة وعلامته كثرة البزاق والغثيان وقلة البلغم وخروجه مع
الطعام محلطا وقلة تغير الطعام وعلامة التي يتم اخذ الجوارشنات
الحامضة للقبض والجلاء واما الملاسة على المعدة وزلقها وضعف الماسكة
وعلامته خروج الطعام

ع المعدة سريعا كالماء الذي من عادته سرعة خامته ان تحرك ويحتبس بثقل الطعام
تخوط ضربة كالحجر الساقط وعلامته حوادث الخربوب وحوادث الكلية
واجتناب المآكل واشتهاء الاشياء الحامضة الغليظة وامراض الاعصاب
المرة الصفرا الى المعدة وعلامته وذلك عسر يكثر في البدن فيدفعها الاعضاء
الى نواحي المعدة دواما وعلامته ان يكون بعد الكرب المحرقة او بعد الغشي
الاغمية او الاسهال الدموي او الشراب الصرف وخروج الصفرا مخالطا
بالبراز او صرفا والالتهاب والعطش وربما كان معه حمى وعلاجه الحمية
على ما وصفنا ان كان يحمى قليلا قليلا تماما الياس مع النكر او شراب الورد
او ما يسلك الاصفر مع السكنجبين حتى ارقاض الحامض وامراض الطحال
واما الكين اصابته السوداء الى فم المعدة وعلامته ان يهيج معه الشهوة
ويجد لذعا في فم المعدة وخمضة في الفم يسكن عند الاكل او عند شرب السكنجبين
من الدبس وعلاجه قصد الباسليق والاسهال بمطبوخ الافسنتين وبكيد
الطحال وذلك والماكين بحسب شيء دسم واما البثور وخروج بكيفية الطبيعة
الداخلة من المعدة فاذا دلت الغذاء اليها ولقرب لك القروح لذعها واذا ما
دفعه الفم الداخل وبخرجه على المكان وعلامته ان يتبع الفم ويجد
به حران وعطشا وان يهيج بعد الطعام وجع في المعدة في الموضع الذي يجد فيه
ثقل الطعام ثم يتثقل الوجع اذا نزل الطعام الى ان يخرج من المعدة وان
يكون في الخلفة صديد

صديد رقيق والاغذية جميعها لم تنفذ البتة او لم تنفذ كثيرا بغتة وعلامته ان
تقطع اقراص الطباشير وسفوف حب الرمان وسفوف نانخواه الامعاء البثور
والاعدية المطبوخة الغابضة كالسماقية والوبائية وكوكبها واما النوابل
تمرار من الراس الى المعدة فتفسد الغذاء وتنزله وتنزل من سفلها معه الى اسفلها
ودفع الطبيعة لها وذلك بسبب سوء مزاج الدماغ بكثرة الفضول فيه فتجتذبه
هي الى المنخرين وبعضه الى المعدة مرطوبة للعنل فاذا دام هذا الامر الى
سوء مزاج الدماغ المعدة وعلامته ان يكون بعد النوم اصلا او مجالس
هم يحتبس وعلامات مزاج الدماغ وعلاجه سقم الدماغ واصلاح
مزاجه وجذب المادة الى الجهة الاخرى ومنع النزلة بشراب الخشخاش وبحب
واجتناب النوم على القفا وعلى المخلاة المرتفعة وعلامته ان يكون سبب الخلفة
رطوبة الدماغ الغذاء ما في جثته وما في كيفيته او نوع الترتيب مثل تقدم
الغذاء الذي لكثف الهضم المرقق وتاخير الغذاء الغابض الغاصر وتاخير
سريع الاستحالة فتفسد وتفسد ما فوقه وتسرع الطبيعة الى الدفع او تطبخوا
اسباب مفسدة للهضم مثل حركة عنيفة عليه او شرب ماء كثير فتفسد الطعام
بهذه الاسباب وتدفعه المعدة وتشهد ذلك خلط يتجرع معه وعلامته
ان تقل الاكل وتختار الاوفق وتغير التهيئة وقد يحدث لقلة الغذاء
واعتلال البدن والعروق فاذا انهضم الغذاء الى المعدة والامعاء الدقاق
لم يمكن ان يسفل

الى الكبد والى سائر الاعضاء من اجل الامتلاء فتخرج وعلامته الكتان
اللحم وقلة الشهوة وطول البطالة وترك الحركة وان يكون ما يحتقن منهما
وعلاجه الفصد والرياضة والمشي والتعرق بالحمام وقد يكون بالحقنة
لضعف الكبد عن الجذب وعلامته ارتهاك النفس وبحضي او قوت الملوس
في الماء ارتفاعا وتعفن فيها وان تنهك البدن معه وقلة الدم وقلة
اللون او بياض وعلاجه بالحوارشات المنفوخة وتقوية الكبد بما يليق
وهاب للكبد ونوع من الكلفة ثم دق البطن وهو ان يجر بادوية معلومة
وسببه ان يحتقن الفضل في عضو واحد او اعضاء كثيرة حتى تمتلئ ثم تسترخي
ويستدل على ذلك العضو بان يظهر الورم فيه قبل ان يحدث الغثيان ثم يطلق
الطبع ويجد العليل خفة ويستدل على نوع الخلط بلون ما تخلف وبادوار
القيام ان كان الدور غبا فصفراوي وان كان ربعا فسوداوي وان
كان نابيه فرطوبة وان لم يكن لنقض حد معلوم بل الورم دائم وتشتد بعض
الاوقات علم ان الخلط الفاسد الدم وعلاجه سبيه البدن من الخلط
الفاسد وتقوية العضو الذي يجمع فيه وقد يحدث من شدة عرض العروق
المعروفة بالجداول اذا التقى عضان الغفا جيدا الى الكبد بل ينفعها ما
كان رقيقا ويجدها كان غليظا الى الامعاء بمنزلة ما يكون في الاستسقا
الحادث عن السدد وسمع هذا النوع بمنزلة البدن لانه يصل الى البدن

من عضان

الغفا زم

عضان الغفا فتنفذ فيه الشراسيف ما يكون ما دون خاصة ان كان في الكبد وخلط
الدم العروق المتصلة بمثل ما هو معلوم الى ان يجتمع ثم تسترخي الجميع وهما
سببان حاملان كما هو وعلامته عند الكبد ثقل يحدث العليل تحت الضلع الاخر
لامتلاء الكبد مما ينصب اليها الى الستة الاجابس عن النفوذ وبزال وتخلفه
وقد يكون لقلة قوة الكبد وعلاجه بفتح السدد بما مائي بابه
الكبد وقد يكون لكلفة مزاجية خلط للمعدة وذلك مذهب الماء خلط اكالة
يصعد الى المعدة عند الكلفة الخبيثة او سوء وورم حاد يحدث للمعدة كالقولنج
والتهمن او سوء مزاج الشحوم للكبد وعلامته ان يخرج ما اكله على هيئته
ولا يكون منه ريح ولا معقر ولا وجع ولا يكون محلطا شيء من الصديد
او الرطوبات ولا اشيم له بتن كان يكون منه وغير ذلك وعلاجه
ان تضمد المعدة بالقوابض المقوية وسقي الاشربة ان كان حران ويقتصر
ويقتصر على اطلاق الطبوخ الخفيفة وقيل ان الغذاء المتين باللبن والسمن
سبب للكل

امراض الكبد

في سوء مزاج الكبد يكون حارا وعلامته
شدة العطش وخشونة اللسان وقلة الشهوة ونتن البطن ومن اما
والحمى وهو ان موضع الكبد غير وجع وقد المراد واختلافه ان كان مع
مادة صفراوية وعلاجه تبريد الكبد بما الهندبا والسكنجبين ونحو ذلك
وبالاضمدة الباردة والمرطبات المتخذة بالانبوبا بلس والقرع الهندي
ونحوها

واستفراغ المادة ان كان لكبر بالنقص والاسهال وعلامة ذلك
وتوتر البدن وسواد اللون وتهيج الوجه وقلة العطش وياض اللسان والشفتين
وفتق النبض وياض العارضين ودل على المادة كثرة البلغم وكثرة العادة
وعلاجه تخشين الكبد بالمعاجين الخاص والاضمدة والاغذية الخاصة
المتوسطة واستفراغ البلغم بما سهل وجانبه واعطاه بايا وعلاجه قضاء
البدن وقلة البراز وتبشين الفم والعطش وعلامة الشعر وقلة الدم
وعلاجه الترطيب بالاشربة والاطلية والاغذية المرطبة كما ذكرنا في الكبد
واما قلة المقش وتشكل الشعر والبقول المرطبة بدل اللون وامارتها
وعلامته تهيج الوجه والعين وتشكل تجمع الشرايين ورطوبة اللسان
ولين الطبيعة والاستفراغ بالاطعمة الناشفة وقلة العطش وعلاجه
كل ما تجفف من الاغذية والادوية والرياضة وتقليل الغذا واما حارا
يابسا اوحارا رطبا اوباردا يابسا اوباردا رطبا وعلامات سوء مزاجه من
علامات البسيط وكذلك المعالجات بحسب ذلك

سبب لما احدث سوء المزاج واما حصول خلط فيها السدة
تعرض فيها اوفيما يجاورها فلم ينفصل عنها الفضول المتولدة فيها واما
امراض آلية تعرض لها اوتفرق الاتصال وسبب الضعف ان كان قويا
يضعف جميع قواها وان لم يكن قويا تضعف بعض قواها واكثر ما تضعف
الجاذبة والهاضمة

والماضمة من الحر والرطوبة والماسكة من الرطوبة والدافعة من اليبوسة وعلامة
ضعف الكبد لخلل في شبه تما اللحم الطري اذا غسل وفساد اللون وقلة الشهوة
وجفاف البدن وضعف لين ممتد الى الفضلة الاخيرة من الغائط الابين خاصة عند
نضج الغذا وعلامة ضعف الماسكة كثرة البراز ولينه وبياضه وعلامة
ضعف الماسكة والماضمة البول والاختلاف الغشاء البيان وتهيج الوجه وفساد
لونه ورقة الدم وعلامة ضعف الدافعة قلة البول والبراز وقلة صبغها
وقلة الفرث وترسل البراز من صفن وسواد محلوطين بياض وعلاج
ضعف الكبد ازالة سببه ان كان سوء المزاج فقد ذكرت المادة منها وعن
المادة وان كان تفرق الاتصال لورم او دم مجتمع علاوة من بعد والكثر
بالعرض ضعف الكبد بعرض من الحر والرطوبة فلذلك يكثر الكبد علاجه
بالاشيا الخاص الماضمة مما تطلى به ومما يشرب وكذلك الاغذية مثل حب الرمان
والزبيب المنقوع في المطيبين بالدارصيني ويجعل

في سدد الكبد

سببها الخلط علامته لونه عن النفخ وعلاجها مثل موضع الكبد بالوضع والاطلية
وان كانت السدة في الجانب المجوف كان البول معها رقيقا قليلا وان كانت
الجانب المقعر كان البراز رطبا وعلاجها ان كانت في جهة الكبد الاجزاء
بما يوافق بحسب مزاج البراز وبرودته وتضمد الكبد بالاضمدة الملطفة ولين
كانت في بعضها فالاسهال بما الفواكه والاجتناب بالجنس الملطفة الملين
كانت حوالي

فى تفخ الكبد

وبالسهلات الاضماك والتقئ بالكمان ان لم يكن جران والملك التمر خاص
والتعلك بالزبد باجات المتوبلة وغير المتوبلة وقد يكون السدد من ورم فيها
وقد يجتمع اجزاء الكبد وتجتمع فيها

وأورام الكبد

وقد يكون علة الورم
بخارات فاذا انضجت وكثفت ارتفاع ربما كان انه لا يوجد عند اكثر فيها
وايضا السدد فى الكبد وذلك هو النفخ فى الكبد وعلامتها تمدد تحت
الضلع الايمن بلا ثقل كما يكون فى الورم والسدد والصلب كما يكون فى الورم
والنفخ فى النخبة وتحدث بعقب انهضام الطعام اكثر وتقل فى الغير عظم
الشديد عليها وتعلل وعلاجها سقى المفتحات المحللة الملطفة والكائنة
على الريق والدلك والكمد بالكمادات اليابس والتعلك بالاغذية الناشفة

وورم العضلات الموضوعة عليها وورم الكبد يكون لها حار
وبارد وعلامة الحمى والعطش والثقل والوجع والخرقة فى موضع الكبد
وهيجان الشهوة وظهور الورم بالجشر والحمرة الوجه واللسان والتعلك
اليابس والفواق ان كان الورم عظيما وان كان الورم فى الجانب المقعر
كان مع ذلك قرقرة وانتفاخ واختناق البطن وغشى وبرد الاطراف ويكون
الفواق وهيجان الشهوة والوجع فيه اشد كما انه اذا كان فى الجانب المحدب
كان السعال وضيق النفس واختناق البول اشد وايضا الثقل وانحدار
البرقوة الى اسفل فى المحدب اكثر لانجذاب العرق الاجوف واصابل الورم
فيه ايضا اكثر

اكثر وعلاجه الفصد وسقى للاشربة المارة مثل آلهندبا وعنب الثعلب
وماء الرمان والسكنجبين الخامض والمضمضة بالخل المارة وسقى ماء
الشعير والاقتصار فى كل غذا عليه واما صفراوى وقد تكون تشنجا
كثير تواردها وعند ذلك تعرض يبكد ضى لا تلتئم عنها انفعالها وتشنج
فى اكثرها وعلامته صفن اللسان والوجه والعين وخروج البول
الصفراوى مطبوخ بارد مفتح للسدد وتبريد الكبد بالاطلية والاشربة المارة
الرطبة التى ليس فيها قبض كثير فان كان الورم فى المحدب سقى ما يبتدئ الكثير
وان كان فى المقعر سقى ما يسهل الكثير ولا يترك البطن يعتقل واما بارد
ملغبا يضوا وعلامته ناض الوجه والجسم وسهل الوجه واسترخاء عضلاته
وبياض لسانه وقلة العطش ورقة الدم والاجناس من الورم اللين من
غير وجع والاحمر وعلامته الاسفراغ ناجتنى الحاكى والاخراج ثم
تسخين الكبد بالادوية والاغذية واما سوداوى فناضلها وهذا كان
يحدث عن ورم يتقدمه جابر او بارد او يحدث ابتدا وذلك لانسداد الطريق
الذاكى بين الكبد والطحال فتجتمع الاخلاط الغليظة فى الكبد وتسد مجاريها
وتملا عروقها فتغلظ وتتصلب وقد يحدث عرضيه فيشبه الى الاصلية
وعلامته ان يظهر المجس تحت الاضلاع شئ صلب عريض واحمر
وتفسد الكبد

وتهزل البدن وتقل الشهوة وربما كان مع جفاف المزاج وعلاجه الاستفراغ
بالمسهل بعد التلطيف والانضاج بالاصول والسكنجبين البنفسجي والعنصلي
ودواء الكرم والاثانا سيا واقراص المغل والاضمن كذلك يكسر المزاج
ويرطبه والتغذية بالزيباجات واما ورم العضلات المتصل
على البطن وكثيرا ما يقع الاشتباه بين ورمها وورم الكبد خاصة اذا كان
الورم العضل الغائر المؤلم والفرق بينهما ان ورم الكبد يلازم الخاصرة
بخلاف العضل لانقطاعه المشترك واما العضلي فهو مستطيل لا يتطرق فيه غلظ
والاخر دقيق ولذلك لا يحس بعضل انقطاعه المشترك بل تراه يلطف في طوله
قليلا قليلا وليس معه من الاعراض الا ما يورم الكبد الحار بعينه وورم
العضل غير متحرك بالحس دائما وورم الكبد قد لا يظهر وخصوصا التقعري
وعلاجه كعلاج الورم الكبدي اول الامر بالفصد والاسهال ووضع
المزاد عاتة عليه وبعد ذلك تضمد بالاضمدة المحللة من غير توقف وتقتضي
الدبيلة في الكبد علتها المعالجات
اكثر ما يحدث الدبيلة في الكبد يحدث
بعقب الورم الحار فيها كما ان اكثر ما يحدث الصلابة فيها يحدث بعقب الورم
البارد واذا كان الورم الحار لا ينحل وآل الى ان يجمع ويصير دبيلة فعلامته
ان يشتد الحمى والوهج وسائر الاعراض ويعسر على العليل الاستلقاء فضلا
عن النوم على جانب ثم يلين المغص وتهدأ الاعراض واذا انفجر عرض قشعرين
ونافض واضطراب

ثم يسكن الوجع والاضطراب ويجد العليل خفة وراحة ثم يثقل بعد ويسافر الصفر
الى اسفل طريق القولنج الى المقعدة وربما انصبت الى قصبة الكوف فلا تلبث ان تظهر
على ظاهر البدن تهدأ الاعراض ويعرض قشعريرة وعلامته بعد الانفجار
اولا الخلاسا وبا الشمس او السكنجبين بعد بقية الجمر ثم يسعل بعد ذلك
مدة ثم القيح المنتن الفسوخ الجوف مخلوطا بما يوصله الى الكبد مثل بزر الهندبا
وبزر الكرفس وكموني وتضمد الكبد بالقوابض المقوية لها وتحفظ القوى بالاغذية
اللطيفة والطيب ويكون مدة العليل بحدث نكرسا وعلامته
انه يحدث العليل خرقة ونسيا في موضع الكبد وربما ينبت الموضع المحاذي للكبد
من الكتف وربما حدثت قشعريرة ونافض ويكون معها علامات سوء المزاج
الحار وعلاجها علاج سوء المزاج الحار مدة علة عرضه
وربما ان تخرق الكبد وسببها ما تنفع في عرق كبير من العروق التي فيها فتجري
الى الكبد بشيء او تخرج منها فاذا حصل الكلي من هناك ووقف حدثت خفقة
في الكبد الى ان يجف او يعود الى شعب الصفراء وضعفه عن طريق الاستفراغ
وعلامتها ان يجد العليل في بعض الاوقات خفقة في كبده كان ناقرا
ينقرها فينبت قطعة ثم يزول وربما وقع الدم من حيض المقعدة ويحس
عند نزولها بحباب جار يرتفع الى راسه وربما عرق عند ذلك وعلاجها
نفع مدة الكبد السكنجبين البنفسجي الذي يقع فيه ماميران وزعرور
وورد ونحوها

من الاشياء التي تواتر تنفيسه . سادة الكبد وسقاه اخلاطها
علامتها دوام دايم بعرض لصاحبه في اواخر الهضم وخصوصا
ووجع الكبد من غير ورم والاصلاء وربما كان ثم يتقيء منها صلابة ما وربما
مني فصد وجعا شبيها بالنهال وعلاجها تنقيتها بما يليق بالخلط
الكلي مع اصلاح ما بالاجزاء
فيها قد اعجزت والياغشا وسقاه صعفها والصاد موبا وبعم النوشادر
الكلاس وسقاه امتلاما من الدم الاجتماس نزف بعضاد او قطع عصر مثل الباسليق
والاجل او غرق اتصال بعرض للكبد وعلاها صفراويا وسببه امتلاء
الصفرا وقوة القوة الدافعة وعلاها صديديا وسببه اجتماع الدم فيها وعلاها
خاثرا شبه الدقاق وسببه دسلة الفحث او بشاعة او اصطراق شديد
فاما الفجي والغشاكي فقد ذكرا في دسلة الكبد وصعفها وعلاها الدموي الصرف
الامتلائي فعلامته تقدم الامتلاء واجتماع سيلان بغتة وعدم علامات
النضج والاسفع ان يحتبس بنذ ما لم يضعف العليل فاذا ضعف اخيل
الى عفنة لحاكي وسقي القوابض والدلك عن نفوذ للانصاك معالجة بالاقراص
القابضة والملجمة وعلاها الصفراوي والصديدي والذي شبه الدقاق علاجها
اذا كان في الكبد ان لا يكون معها علامات النضج من الالم والنفض والخروج
المستدرك وان يكون محتبطا بالدم وان يستروح العليل الى القيام وان يكثر
قيامه اذا اخلت معدته

معدته وطال اغتساله وقف قيامه الى ان فرغ معدته والاسفع ان يحتبس مدة اخلاط
والاقطع للقوابض لانه يؤدي الى الهلاك العاجل بل ينبغي ان يعتدل المزاج
والخلط بما الشعير والاشياء المطبقة التي ليس فيها كثير قبض وكثيرا ما يعرض
لمن به هذا الوجع ان يقيء القيام بحج وعلاجه ذلك ان يجلس بعد الاخلاط
من مخلطة بالدم ومن غير مخلطه ومن يستروح الى حضورها ومن يكاد يغشى
عليه من شدة الالم وعلاجه مع ما ذكر علاج الحج بالمغريات

فرسوا القيء والاستسقاء

لما سوا القيء فهو مقدمة الاستسقاء وذلك عند ما يسد مزاج
الكبد ويستولي عليه الضعف ويستحيل لون الوجه والبدن الى الصفرة
والبياض وتنتفخ الاطراف فاما الاستسقاء فهو مرض يكون بسبب مادي عرض
بارد بخلط في الاعضاء فيترهلها اما الظاهر من امر الاعضاء كلها واما المواضع
التي فيها تدبير الغذاء والاخلاط واقسامه ستة لحمي وامعائي
وطبلي واما اللحمي فهو ان يترهل جميع الاعضاء وسببه ضعف قوة الكبد ونفوذ
مزاجها بسبب نزف الدم او اجتاسه او شرب الماء الشديد البرد او الآفة
تعرض لتعفن الاعضاء المجاورة لها مثل الجمر اذا قدم وضعف عن جذب
السوداء فيها وتبرد مزاجها ومثل المعدة اذا بردت فلم يهضم الطعام
جيدا فيصل غضاضة الغذاء الى الكبد فحينئذ لا يمكنها ان تحيلها الى الدم
وتحذيها الاعضاء بسلك الدماء ولا يمكن ايضا ان تحيلها الى جوابيها فيبقى
بين خلل اللحم

وهذا اسمه مجتمعا وهذا اسلم للانواع الثلثة هذا النوع لا يكون من الدماغ
لا يحدث بها الاعضاء كما في النوعين الآخرين وعلامته نقص البول واللون
وانطلاق البطن واتساع الجسد والنظائر عند الغرغرة عليه وتقاعس عن الغرغرة
غايرا وعلاجه ازالة السبب السابق ثم معالجة السبب الواصل وهو بزر الكتان
ما نسجنها مما ذكر وسواء المزاج البارد للكتان ثم نشف الماء بالعرق والاستفراغ
في الاول للخلط والبصل بالاضافة الناشفة وقد قيل انه يحدث بسببه
حران غريزية للبدن والاخلاط فاذا وقعت تلك الاشكال معها نقص
الخلط الصديدي والدموي تواصل الكلي فتفرق البدن فحدث الاستسقاء
اللحمي الخلط وأقول لو اتفق على هذا الفعل حدث منه الشكل والبثور
لزوجة بان يحدث منه الاستسقاء اللحمي الخلط الصديدي الدموي من خلطه
الفضول فاذا انبعض الى فضاء البطن حدث به الاستسقاء الزقي واذا انبعض
الى العرق الطابق وتفرق البدن لفظته الاعضاء ايضا ودفعته الى الجلد
بخلاف الغذاء النيء الذي يطبخ الطبيعة في اصلاحه وهضمه فحدث البثور و
انتفاخات بل حدوثه مع الكمون انما هو لسوء مزاج حار للكبد مثل ما عرض
للكلى والطحال المسماة ذيابيطس فتجذب الماء للكبد من المعدة وتحدثها
الاعضاء مع الغذاء وعلاماته علامات سوء المزاج الحار وكذلك علاجه لكن
كان باقيا بعد ثم علاج الاستسقاء مما لا سخن كثيرا نحان ولما الوقت
مهوان يجمع الماء

الآتي الاجشا لما فيها من الصفاق او الترب او فيها من الشرب والاعضاء
وذلك ان بعض الشر وتفتق الكبد مجاري عند الاجتماع تصل الدم الى الكبد
الجنس مرة وذلك المجاري لما ان يجف ويصير كانه ضيط وقد عندما
يستغني عنه او تلاشى وتفنى اصلا والمائية يصير الى حوض المستسقى فرالت
النافذة من منفعل الكبد الى ذلك المجاري عندما فسدت المجاري الجذب لغلظ او
ورم او صلابة او خلط وصاد الدم الى تولع ما ليا ان كانت الكبد بالذات
او عضوا بالذات كانه حان تفتح الطبيعة ذلك المنفذ وهو المائية فان
فاذا نفذت وقاف الشر الهيئة عندما الانسداد ما في شعب المجاري وتجتمع
دون الصفاق وذلك سنو الشر في مدن العلو وان كان المجاري دانيا انفتاح
فان الطبيعة اذا فتحت المنفذ صارت المائية فيما دون الشرب من البطن حتى
الاجتماع بينهم فيما بين الماء وهذا النوع اعني الزقي ايضا الانواع لانه الاكثر
حدث الاورام ورم الكبد حاد او صلب او سوء مزاج مستحكم مبطل لقواها
وعلامته ثقل البطن وعظمه وصفاقه جلب ويكون منه كمس الزق المملوء
ماء الكس كالزق المنفوخ فيه ويسمع منه خضخضة الماء عند ضرب اليد عليه وعند
استلقاء صاحبه من جنب الى جنب وعلاجه علاج ورم الكبد ان كان وتقابل
مزاجها ان كان حاد بالكبد ين وان كان بارد فبالكبد ين الدوائي
ويحتاج مع استفراغ الماء ما سهل ذلك فالكلكلانج ويحتاج مع حران المزاج و
سوء تدبير وصنع التخاليط

المقويات

وبابها ثم سقى المفتحات للكبد والمدرات من الاقراص وغيرها والطبل

وهو ان يجمع الرياح المحتقنة في المواضع التي يجمع فيها الماء الرقي مع رطوبة قليلة

وسببه حران مزاج الكبد مع سوء المعدة وربطوبتها فلم يهضم الطعام جيدا

ولم يهتئ للهضم الكبدي فحاول الكبد ان يهضم الكيد ما يوضع معتادا فيحدث

حران ثاني يفعل فيه فعلا غير طبيعي فعلله رياحا تجتمع بتلك الرياح

في اللاهث وعلامته ان لا يكون معه من الثقل ما يكون في الزقية بل تمتلئ

كما ينفخ الزق واذا قرع سمع منه صوت كصوت الطبل ويكون مع ضيق النفس

كبيرا وعلامة الاسهال يرفق بالاسخن والتقية وتنقية الكبد بما يحلل

الرياح بالتجشئة والكادات والتحولات والمعونات الخاصة للريح

وربما صار الاستسقا الطبلي فانك لم تكن بين وبين هذا النوع بعد الا ما يحلله

الهضم مما رق من الرطوبات والرياح ويبقى ما بقي منها غليظا لا ينحل بنضج الكبد

ونضج الطبل ويبقى الصلابة في بطنه وعلاج ذلك كالعلوص في

التجاء الكبد بتية والنظروبة وتضمد البطن بما يلطف تلك الرياح ويحللها

في البرقان البرقان يغير لون البدن

فاجتث الى صفن او سواد فجران لكن الخلط الى الاصفر او الاسود الى الجلد وما

يليه بلا عفونة فهما البرقان الاصفر والاسود من قبل دفع الطبيعة اذا دفعت

المرة الصفراء الى ظاهر البدن على جهة النجران وعلامته تقدم حمى

صفراوية والم في اللاهث

اللاهث وعشاء ومرار في الفم وعبس في الطبيعة وان يكون يوم ياجوال فان

كان قبل السابع فهو رديء لانه لا يكون عن دفع الطبيعة وعلاجه ان تعان

الطبيعة على دفعها بالدخول في الماء الحار وبسقي الكبد بما من شأنه

مزاج حار يعرض للكبد فيحيل الغذاء الى الصفراء ويصل العروق الى باطن الجلد

وعلامته علامات سوء المزاج الحار في الكبد وهو الصفراء وقلة نضج البشرة

وشدة صفن البول او سواد وبطوء زبد الصفن وعلاجه تبريد الكبد

وتنقية البدن من الصفراء وأيما من سوء مزاج حار يحدث في المرارة فيحدث

المرار اكثر مما يعلى فيها ويغوص ويغلظ فيحبس البدن والفرق بين هذا

وبين الذي من سوء المزاج للكبد ان الذي من الكبد يصفر لون جميع البدن

ما خلا الوجه فانه يعتريه كمود ويكون معه جفاف البدن واحتباس الطبيعة

وفي سوء مزاج المرار لا يوجد ذلك والفرق بينه وبين الذي من سوء الكبد

ان ذلك يحدث قليلا قليلا مع تكامل وهذا يحدث دفعة وعلاجه تعديل

مزاج المرار بالاشربة الباردة المطفئة وتنقية البدن من الصفراء وأيما

من حران جميع البدن والعروق حتى يكثر فيه الدم الصفراء وعلامته تحمي

البدن عند اللمس ونجاته وجفاف تعرض لجميع البدن وحتى المران وخروج الصفراء

مع القيء والبول والبراز وان تعرض قليلا قليلا وعلاجه الاستفراغ من

الصفراء ثم سهل المزاج بالاغذية والاشربة المطفئة وأيما من ورم الكبد

وعلاماته علامات

ورم الكبد وذلك علامة وامارة سدد في الكبد وعلامته ان يكون مع البرقان
علامات سدد الكبد وامارة من سدد الكبد بعض الاخلاط في الاعضاء التي
الصفرا وهذا يكون مع سهر وهذيان كثير جاف وامارة من شرب دواء قاتل
حاد وعلامته تقدم العجف وجفاف الاخلاط وحسن التدبير فان اعتبر
بقيء مع تهيئة هذيان وهذيان مغير وتقطيع الاعضاء الباطنة والتهاب
وحمى في الوجه وكرب وعطش وتخير في الفم وعلامة سفي الدماغ وجاب
نزف طويلا وفي الهندبا واقراص الكافور في الشمس وفي الاورام الحارة
شرب هذه الاشياء لانها تولد المرار وتجذبها الى ظاهر البدن وعلامته الغم
المرار والعطش وضعف الشهوة والم المعدة وهذا الصنف من البرقان يحدث
للصبيان والنساء في الاكثر للبن اجسامهم وفي الاكثر يكون معه حمى وعلامته
تمريخ المشكن وسقي مياه الفواكه الباردة والاطعمة المبردة وامارة الورم يحدث
للمرار وعلامته لعلي الرقيقة وعسر ثقل في موضع الكبد وخشونة اللسان
والتهوع وعلامته علاج ورم الكبد وامارة الصعف جمع المرار عن الجذب
وعلامته ان يكون مع البرقان عشى وفي البول بلا ثقل في الكبد وعلامته
علاج ضعف الكبد فان المرار يتقوى ناشرا لها وامارة السدد يحدث في
المجاري الذي يجذب المرار المر الصفراوي الكبد وعلامته علاج ضعف
الكبد فان المرار يتقاعد ناشرا لها ان يكون مع قرف البول ومرار الفم ثقل البطن
في الكبد وان يمتص الوجع

الصفراوي قليلا قليلا وعلاجه اسفراغ الصفراء بنقيع السدد ان كانت
حمرا تماما الهندبا وعنب الثعلب والسكنجبين البزوري وان لم يكن حمرا تماما
الكبد والكرفس والرازيانج والسكنجبين البزوري وامارة العتق في المجاري
الذي فيه تدفع المرار الى الامعاء وعلامته ان يمتص البراز فيه ويعس
خروجه وربما تحدث منه قولنج ولا يكون معه قيء البول وعلاجه علاج
المتقدم بعينه ويزيد عليه بان تخص هذا النوع بالمخص الحاد وينفع من
السدد في هذين المجريين خاصة تأكل الكبد اذا خلط فيه فلوس الخيار سبس
وقطر عليه دهن اللوز المر وسقي لبن الاتن في هذين المجريين لا يحدث الا
من ورم وصلابة الباطن وقد يحدث في هذين المجريين من فحم نابت لان
تولونج ويستدل عليه بقلة غنا المعالجة وعدم انصراف البرقان والاعلاء
له وربما عرض البرقان بسبب القولنج الاسدادي الطبقي الذي ينصب
المرار الى الامعاء وعلاجه علاج القولنج فاما ما ينفع الصنف من
ابدان اصحاب البرقان واعينهم فالاستحمام وغسل الجسد بالخل المنتف مرارا
متواليه والغرغرة بالسكنجبين الذي طبخ فيه لفستين والقسط تأسوين
وشم الخيطل والنظر الى الالوان المضيئة واما البرقان الذي تقاعد له
البرقان السنفاكي فهو يحدث لانسداد في المجاري الذي فيه يجذب السوداء
الكبد والاصل الخلط السوداوي والى الطحال ويمتص مع الدم ويسري
في البدن بأسره

السوداوي

واما السدد والحمرة الذى فيه نضج السودا من الطحال الى ثم المعدن فكثرة
فيه وعفونة وبسى مع الدم الى البدن وعلامته ما تبين للحس من الشد
والمدد والخانق الابيض وان حدث البرقان فليلا قليلا وعلاجه تنقية السدد
بالسكنجبين المرقى وبحو وسقه السدد من السودا واما الشد فهو ان
الكبد تفرق الدم الى السودا فتصير اللون والعرق بين الكبد والطحال
ان الكبدى يكون قليل السواد مع سوداوية الكبد والطحال يكون شديد السواد
ويكون المزاج والبول فيه اسود من مع شكوى المريض من الخانق الابيض وعلاجه
اقصاد ان يكون مع خبث نفس وغم ووسواس بلا سبب وعلاجه اخراج
الدم الفاسد والخلط الرجاى بمر الملغاه بامر الكبد واما الضعف جملة
الطحال فجوى السودا مع الدم فى جميع البدن او ضعف باكلة فتصير السودا
من الطحال وبسى فى جميع البدن وعلامته كون ماض العين مع بسقوط
الشهوة وخروج السودا بالقى والاسهال وعلاجه تقوية الطحال بوضع
الادهان المقوية عليه والحاجم بلا شرط وبالدلك والرياضة واما الورم
فى الطحال حار او صلب وبحو اعراض الطحال وقد يحدث البرقان الاسود
على سبيل دفع الطبيعة وخراب اعراض الطحال وعلامته ان يجد المريض
ويعقبه غمه وعلاجه المعونة على ذلك اعراض الطحال فى سوء مزاج
الطحال يكون اما حارا وعلامته العطش والالتهاب فى الساعد وان يضربه
الغاذون مع الحمى الى السواد

الى السواد والبلغم البخو وعلاجه فصد الباسليق والاسليم من الخانق الابيض
وسقى تا الحارا وعنبا الثعلب والاقراص الباردة وبضمد الطحال بالادهان الباردة
واما باردا وعلامته سقوط الشهوة وكثرة القراقر والجشاء من كلها الضعف
جذب السودا وعلاجه التنحى عن السكنجبين الكثير البزور والاصول والاقراص
والادهان واما نابضا وعلامته صلابة الطحال وتفاحة الشق واسوداد وعلاجه
الترطيب بوضع الادهية المرطبة عليه وسقى الاشربة الموافقة لذلك واما رطبا
وعلامته لين الخانق الابيض وثقل فيه ورسل الشق وسواد فيه يضرب الى ناحية
الشرة وعلاجه ما تجمع من الاقراص والادهان واما حارا رطبا وعلامته
ان يظهر ثقل الخانق الابيض ولا يكون معه عطش والتهاب والسواد فى الغالب
وظهور اللون كمون وبا الشق ترهل وعلاجه سقى السكنجبين المرقى بعنصل
اصل الكبر والمضمضة بالادهان التى فيها نشيف ولا سيما تا الشعير واما حارا
نابضا وعلامته اعتلاك الطبيعة وحمى القدمين والساقين وضعف نظير
الغاذون مع الحمى وغير رسوب ونضج وشدة العطش والالتهاب وعلاجه
المضمضة بالادهان المرطبة مثل ورق عنب الثعلب وعصا الراعى وورق لسان
الحمل وبزر الخطمى وما شاكله سوء المزاج الحار البسيط واما باردا رطبا
اوباردا نابضا وقطع مدد المزاجين ضرورة جفاف الطحال وغلظه وبحو صلابة
الطحال وغلظه

فى اورام الطحال

وعلامته اكثر ما تكون اورام الطحال صلبة
والاورام الحارة

الاسهال حتى يحبس من خارجات نفسه ثم سقى السكنجبين بالجلاب والاسهال بعد ذلك
بالاضمون وبضمد الطحال بالخل والسذاب والفوتنج ويضاد بالاشق ونحو وسقى
اقراص الفنجكشك واقراص الكبر واكل الكبر والنعنع المخلل والزرباجات

فى تقبح الطحال

ان الاورام الصلبة فى الطحال ربما قاح فى الدار وعلامة تفجعه
ان يجد العليل ثقلا كالنشاكل فيه رائحة منفرة جدا ووجع وخشونة
وربما تقيح مثل ذلك وعلاجه ان يشرب ماء الاصول المنقية المذكور بلس التفاح
ولبن الاتن واشرب ماء العسل على حسب حران المزاج وعدها وبضمد الطحال

مرآة

بالخبازى المغلاة بالخل مع الاشق

فى ضعف الطحال

علامته فساد اللون واسوداده
الى السواد ويكون بياض العين مع سقوط الشهوة فاذا ضعف قوة الحارة
فاما اذا ضعف المادة ويحدث اسفراج الخلط السوداوى مع البلغم وربما
بالاسهال وعلاجها جميعا تقوية الطحال بالاضمدة المقوية والرياضة واليد
باليد الا ان اكثر ما يضعف القوة الحارة يضعف من البرد والرطوبة والمادة
من الرطوبة فليكن المداواة بحسب ذلك

فى صلابة الطحال

علامتها الثقل فى الطحال

فى نفخة الطحال

من عن علامات الاورام وعلاجها علاج صلابة الكبد بسببها
مزاج الطحال وكثرة السوداء وعلامتها تمدد تحت الضلع الايسر مع وجع عن
ضغط بالطفاء عند الغمز الشديد عليه وربما جاء عند الغمز عليه قرقرة شديدة وخشونة
وعلاجها مجلبانا ونعنعها مثل النحكشك والكبر وبزر السذاب والناخواه
وسفوف الجرق ونحوها

الفاسد عرضه له لم يلبث ان يصلب الدم الطاصل اليه عليظ مزاجكم فالورم فيصلب
حتى ربما جاز كمورة وعلامتها وقوع هاتين للطحال والبهاق وعطش وحمى
شديد ربما وصلت فى القاروح وربما ظهرت الحمرة المرضية المجاورة للطحال
وعلاجها فصد الباسليق والاسهال بالهيا شمى وماء الهندبا وماء الشعير
ونحوها والتضمد بالاضمدة المارة عليه واما صفراوية وعلامته الحمرة الغرة
فى الطحال لكن فيها بثر يطفح الطحال والجلد الذى يحاذيه من البشرة ايضا والحمى
تشتد على اصوات الغت واصفرار العينين واللسان مخالطه سواد لسرعة ما يطفى
سوداوية فان اسود وعلاجها بغض الصفرا تم القوة ونحو وبضمد الطحال بالاضمدة
البادة الرطبة واما بلغمية وهى سمى مهيج الطحال وعلامتها زيادة فى حجم الطحال
مع قلة الوجع وبضربون الوجه الى الاصفر وبياض لون اللسان والعين ويهيج
جمالق العين وبياض القارون والبراز يلوح منها سواد وعلاجها بغض البلغم
بالحقن والكحوب وسقى الاقراص الكبار الموافقة لذلك وبضمد الطحال بماء
الكزبرة ودهن الورد والخل واما صلبة سوداوية وعلامتها ايتباغ الجلد
وصلابة شديدة فى الطحال وضرورة عن موضعه بحيث تدرك باليد ونفس منقطع
والمراجعة للجماع وفاذ شديدا الطعام وتغيرة اللون وفساد الهضم واختلال الطبيعة
وسرعة تحدث لنبض الشرايين المكتنفة للحلقوم حتى يظهر حس النبض وبزوال
فى البدن على قدر عظم الطحال وعلاجها ان كان فى الدم كثرة فصد الباسليق
والاسهال وترك الاسهال

والمضاد من على العطش ووضع المحاجم بالماء على الطحال

التكرير على الطحال وعلامته ان يخرج مع الدم عند الفصد او بالاخراج بالمحاجم دم البواسير مع يخس ووضع على الطحال وعلامة الاعفا الاخر من الاباء البول وحبها ما يمكن ان تولده الحصى وعلامته سقه وذلك بالبول المتقيح والنتن المحال وحبها امراض الامعاء والمغص

في الامعاء والمغص

في زلق الامعاء هو ان يلبث الطعام في الامعاء بل يزلق عنها سريعا وحبها البول يخرج على السطح الداخل من الامعاء فاذا ادعت البول الامعاء دفعت ما فيها على مهضم وعلامتها ان يخرج مع الطعام الغير المهضم او قليل الهضم مع صديد رقيق وبحدها جيد الوجع عند مرور الغذاء في الامعاء وان يجد شبيها بترقح الى رأسه ووجهه ويسكن عند شربه الماء البارد ساعة وعلاجه الفصد وسقي ما سوق الشعير المنقى عليه دهن اللوز الى ان يلين وسعوف زلق الامعاء الشوك والادوية المغرية والحقن المرخية وبخر الاعضاء العصوبة المحمضة والاشربة والاغذية المطفئة واما البول فسطحها الخارج وعلامتها ان يجد العليل دغدغة ولذعا في احشائه مع قيام غير نفسه والمهم وحكم النوع الاول انه لا صديد فيه ويكون الوجع محلفا تحت بحد فوق ومن بحد اسفل ومن يمنة ومن يسرة وعلاجه الفصد وسكين الخوان المطفئة وتضميد الاحشاء بالاضمدة المرخية المرطبة والسكون في المواضع الباردة واما الرطوبات فاسهل يحتمع في الامعاء فتزلق الطعام وتخرجه سريعا وعلامته خروج ذلك الرطوبات مع الطعام

طعام التحلل الغير زمنه ليث الطعام في الامعاء مع حبس حاك المعدة ان كان ليس في الامعاء وحبها وعلاجه سقه بكلاب الرطوبات بالقي والاسهال ثم سقي السفوفات والاقراص الغائضة واما اذا حال الامعاء وسوء مزاج رطب يعرض لها ضعف فوقها الماء وعلامته علامات زلق الامعاء الرطوبة غير انه لا يكون مع خروج الرطوبات محلطا بالطعام كما يكون هناك وعلاجه سقي الاقراص والسفوفات الغائضة والاسوقة وذلك الاجتناب عن الزيت واما حرقة البلغم صفراوي ترتفع من الاعضاء الى الامعاء وعلامته ان يخرج مع الطعام الاذجاء الملتهبة وعلاجه سقه الدواء من ذلك الخلط بالادوية التي تسهل بالقيء وتالقي بسقي الاقراص الغائضة المبردة المقوية للاحشاء وقد تعرض الزلق وضعف الامعاء وذلك عند تعرض للاعضاء التي تليها من خلف لسبب امتلائها من الخلط او سقطه عرض لبلغمها وعلامته علامات الفالج وذلك علاجه

في الاسهال والدموي

قد ذكرنا في الاسهال الدموي وغيره

الدموي هو امراض الكبد وامراض المعدة وزلق الامعاء وبقي الآن ما كان من قبل الامعاء دما اوبثا او قراطيا ويسمى الدوسنطاريا والدم الذي يخرج من الامعاء يكون لاما ابيض عروق فيها بلا نضج وذلك اما من الامعاء الغليظ وعلامته لين غير غليظ مع دم بغير غائط بغير دم ولا يكون مع علامات البواسير وجميع المعدة وثقلها وحكتها وخروج الدم بالقيء والنطس واما من الامعاء الدقاق وعلامته ان يخرج الغائط

ثم ينزل الدم مخلوطا بشيء من الصفرا والبلغم يشبه بالاخلاط
واذا انضم الى ذلك قيء دل على ان الصفرا والبلغم
وعلامة ان ينزل الدم بقدر ما ينزل من الصفرا والبلغم
والدافع والنضج ان لا ينزل الدم
ينزل الصفرا والدم
وكثيرا ما يكون هذا بعقب اسهال وزكام وعلامة بعد ذلك السبب
والخفق الممسكة الاسهال لا تبرأ
للاطباء هذا النوع من البحر اعني كان من الطوبات الملحي لانه جلاه
للطوبات الارضية التي هي سبب البحر مثل الحرمل والكمون
الوشاء ونحوها وهو استفراغها نظيف فانها ربما هاجت الاعضاء وبحرتها
ويكسب تلك الطوبات منها انضاجا جيدا فيخرج خروجا قويا
واما سوداوي البحر يحمض منها وجيدها وعلامته الغمض الدائم ومخالطة
السوداء بما يخرج فاضحة في ريحها تغلب منها الارض وان يكون معه كرب شديد
وغثيان ربما ادى الى غشي وعلامة بعد قطع السبب وسقه الطبائع
مقر سقوف الطين والبقول اللينة والاجتناب عن الخمر الغريبة والاجتناب
عن الحموضات واما ثقل علة خشن وعلامته وجود السبب وتقدم استمساك
الطين وبقول الثقل الدائم الخشن وربما كان الطبيعة نابية نفث وجيب
البحر باقي الاعضاء ويسيل من موضع البحر خراطة ودم فعل اعضاء
فيهلك العليل

ثم ينزل الدم مخلوطا بشيء من الصفرا والبلغم وقرقرة ولا يكون معه الاسهال
الكبدي
الجشاء والحلق واللهيب وتغير اللون والثقل الكبد والاسهال البحر والالم
والغمض والخراطة وعلامة الغصة ان كان الدم كثيرا واطاعة القوى
ثم سقي الربوب الحامضة كربت البرباس والجلوس وعصير الاس والسفرجل و
التفاح مجموعة ومقرن والادوية المغرية وان كان في الامعاء السفلى تفرغ من
ذلك الى الكفل البيانية واما من البحر والبحر انجراح في الامعاء وذلك ان الخواط
اما مرة صفراوية جلاء تنزل الى الامعاء فتحدث فيها ثم جيبها وتفتق
وتفتح افواه عروقها ويسيل الدم منها وعلامته ان ينزل الصفرا مخلوطة بالدم
والخراطة والمزوجات مع وجع في الامعاء فان كان البحر في الامعاء العليا يكون الوجع
عند السرة وفوقها وياتي مع الدم والمزوجات شديدة الاختلاط بالبراز ويكون
معه كرب وعطش وهوارها القرب تلك الامعاء من الاعضاء الرئيسة ورقتها وقلة
لبث الغذاء فيها وكثرة عروقها وان كان في الامعاء السفلى يكون الوجع اسفل
السرة وينزل الدم والخراطة اولا قبل البراز ثم ينزل البراز وهذا اسلم
وعلامة قطع السبب المنضج ان كان بعد نافيا وهو انصباب الصفراء
بالربوب الحامضة واكل الحصرم ونحوه ثم معالجة البحر بالمزوجات البارد اللعابية
مقبلة وبالادوية المغرية كسفوف المقلبات والحقن اللعابية الا انه ان كان
البحر في الامعاء العليا عولج بالمشروبات اكثر وان كان في الامعاء السفلى عولج
بالحقن اكثر واما

وعلاجه ملين البطن بالمرققات ولا تعطى من الغوائض شيئا بل تحقن بها بعد
نقا الامعاء من الاثفال السابقة وقد يحدث البحر من شرب الادوية السمية
كالزرنيخ والتوتيا والجنبين وعلاجه كل واحد بحسبه والسموم وعلاجه القيء
وحقن اللبن والاجتناب المغرية وقد يحدث البحر عقيب شرب الادوية المسهلة
ومنع منه الادوية المغرية للبول وشرب المخيض فاما المثل الذي يخرج من الامعاء
فلك لانه عن ورم فيها قديم او بجح او جاف خرجه واكثر ما يكون ذلك في الامعاء
الغلاظ بحبس خروجها واجتماعها هناك والدرور للبن والطبيخ الذي يبرد الماء
وسفوف فيه بالتوكل وتنجل بخلاف اللبخ وعلاجها ان يحقن اولا بما يحقن به العلة
ثم بالحقن المعتاد وان كان رديء الخروج دل على ان الكل والبغض يحقن
بحقن الترياق على قدر الحاجة ثم بالحقن المعتاد

الزحير هو

حركة من المعا المستقيم يدعوا الى البراز اضطرارا ولا يخرج منه الا شيء يسير في رطوبة
مخاطية مخالطها دم ناصع وسببه لذاعة رطوبة حادة تنزل الى المعا المستقيم فتلذعه
وتدعوا الانسان الى البراز وعلامته خروج تلك الرطوبة وانما من بين صفراوية
فلك تفعل مثل ذلك وتدل عليها بخروجها اصفر وبخرقه وقيحية المقعدة وعلاج
كلا النوعين علاج نوعي البحر الملين والصفراوي غرغرة الاستاخ بما منا
بالشيافات والحقن اكثر واما ورم يعرض للمعا المستقيم فتخيل للعلل التي
اعلاه ثم تلا محتبسا فدعوه فلك الى البراز وعلامته الصرمان والثقل في
المعا المستقيم وعلاجه

وعلاجه التطل بمياه الادوية الملطفة الملينة وذلك الجلوس فيها واقعادة
الشيافات الصفار بتلك الادوية وهي مثل التخيلي وبزر الكتان وشحم الحنظل وكحلها
واما زيل ما بين المحقنة والمعا الملتفق يدعوا الى البراز فعسر خروجه وتضرر
الانسان الى استعمال التوضع وغير ذلك منه ربح علامته تمدد جرم الامعاء فحدث
لذلك وجع شديد وخرج سيء النخير رطوبة وشيء من مراطه الامعاء فتقدم اليها
الاطباء ان ذلك سوء مزاج فيستعملون معه ما يحبس الطبيعة فيهلك للعلل وعلا
بعض علامات الثقل وعلاجه تلين الطبيعة واخراج ذلك الثقل بالحقن وشرب
الادوية المولدة مثل الخيار شنبر وشراب البنفسج واما برء نصب المتقدم فيلتوك
وتمتنع المعا المستقيم وعلامته تقدم وصول البرد الى المتقدم وعلاجه الحكمة
والتمهل بالادهان الحار واما طول الجلوس على صلابة او غلظ يخرج من
الثقل وصلابته وعلاجه الارخاء بالفرطي والحقن بدهن الخل
المقعد موضع الامعاء وبعده اما ريح محتقنة تمدد الامعاء وعلامة الغرائن
والاسترخاء والتمدد بلا ثقل وسكون الوضع مع خروج الريح وعلاجه تحليل
ذلك الرياح بالمنفذ الحابس لها مثل ند الكبريت والانيسون والزراوند
والسذاب واما فضل جلاء مراري يصب الى الامعاء وعلامته الثقل مع مثل
اللذع والالتهاب والعطش وخروج المرار في البراز وعلاجه بقرابيون
الليمون الحامض كبزر القطونا وبزر لسان الحمل والشاهسفرغم وكحلها واما
سوء مزاج حار

يعرض للامعاء وعلامته علامات النوع المزاجي سوى الثقل وهضم الطعام
وعلاجه تبديل المزاج بما كان المزمن البارد وطوبة المضروب بالمالخوليا
وكون ورما من خلط بورقي ملح وعلامته كذلك مع ثقل زائد وهضم البلغم البارد
وعلاجه سقي الامعاء بالحقن المنبهة المفتحة بجوزة بمثل السقمونيا والبسفائج
واما خلط غليظ بلغمي فيتبع الامعاء والاندفاع وعلامته الثقل وهضم الطعام
موضعا واحدا وهضم الخلط من فوق بالقيء وعلاجه اسهال ذلك
الخلط من فوق بالقيء وبحقنة الحقن ثم سقي الكوارشات الكمان واما زيادة
خشونة الامعاء وعلامته علامات القولنج بعلاماته وعلاجه الثقل وكذلك علامة
واما ورم وضغط في باب القولنج بعلاماته وعلاجاته واما حيات وجنة الفرج
وقصر مريء (ا) فسيكون لاسباب الاعذية مثل ان تكون ناقصة وكثرة
الكمه اورده بة الكيفية عاصية ثقيلة على القوة الهاضمة واما من قبل ضعف الامعاء
وبردها وعلامة الاول حدوث القراقر بعد تلك الاعذية وعلامة الثاني حدوث
بلا سبب ظاهر مع جودة الغذاء وتسلسله وعلاجها بجودة الغذاء وتسليله واخذ
الغلافلي والكمون والكمون ان كان معها اسهال - القولنج مرض
معوي مؤلم تنتشر معه ضرورة ما تخرج بالطبع والبراز من نوع منه وهو ما كان
منه في الامعاء الدقاق والقولنج الريحي وسببه بلا غم غليظ زاجية تخلط بالاثفال
وتمسكها عن الخروج وعلامته تقدم سقوط الشهوة وسبوق الغم فاكل الاطعمة
الغليظة وشدة الاحتباس

الاحتباس والوجع وهضم البلغم بالثقل قبل حدوث القولنج وقلة خروج البراز
وقد يشبه وجع القولنج بوجع النقرس ويفرق بينهما بالاثبات المتقدمة وكان
وجع النقرس اكثر لذلك ان كان سببه خلط حار وسطوبة بعد خاصة ان يمرت
ماضية الى الكبد ووجع القولنج بقيء وقد يشبه ايضا بوجع الكلية ويفرق بينهما
بان وجع الكلية لاجاور موضع الكلية ويكون لكانه صغير الى جلدة
القطن ووجع القولنج منبسط ويمتد الى فوق وتحت ويبس مستدام اسفل
البطن ووجع الكلية ثابت الا وسنذكر على وجع الكلية ايضا بما حتباس البول
ويكون الدم فيه وعلامات اطعام الكلى ووجع الكلى يخف بالقيء بخلاف وجع
القولنج وشبيه ايضا بوجع الرحم ووجع الكبد والمعدة ووجع الدماغ والفرق
بينها ظاهر من موضع الوجع ومقدار الوجع وسائر الاعراض وعلاج
النوع من القولنج ان يحمل الشاب فان المتهلة اولا فان غلظت الطبيعة فذاك والا
فحقن بالحقنة القوية او بالتي دونها على قدر السبب وشائع الاعراض وتجرب
الاشكال عند الحقن من البرودك والاسطفاذ وغيرهما فانها تكون الحقنة معه
اعلى فحقن على ذلك الشكل واتبع عليه ثم بعد ازالة الطبيعة بالحقن تسقي
المسهلات السريعة الاسهال مفتوقة مثل الاسفيذاج والشهريار ان ونحوهما
خاصة ان كان معه غثيان واما استعمال الآبزن والكادات فكثيرا ما تضر
الا عند الاخلاط الا اذا كان سبب القولنج ضعيفا وكوع العليل بعد البزر
فلا تطعم زيتا اقل ذلك يوما بليلة

وامّا ريحي وسببه رياح غليظة محتقنة من طبقتي الامعاء بخلط حريفي او
منهما وتميز بهرم الامعاء وعلامته تقدم القراقر والتمدد من الاغذية المنفخة
او القوية البرد او الفواكه الرطبة واشتداد الوجع وشدته ضربان العليل ان
امعاءه شقت بمشقب وضروب الجشاء الصفاري وربما اشتد الوجع من وقت الى
ما يكمد وربما انتفخ موضع اجتماع الريح واحتقن بها بالبصر وباللمس وربما كان
المطر مع ذلك لينا والبراز ثلطا كما حشا البقر وعلاجه علاج الذرب الا ان
حر استعمال الاشيافات والحقن الاذن الشافات والحقن التي تستعمل في النوع حدام
ينبغي ان تكون منفخة للريح كامنة لها والطعام يمسك الوجع بعد استعمال الشافات
والحقن وضروب الريح وذكرنا حقن الحقن المنخنة للامعاء وعسلها العليل اكثر
ما يقف على ابتدائها وسقر الكمون وكمن بالكسر الريح والكمينا جاوشير والملح
السخنين وضروب المطر ودلكه بالادهان الكامنة للريح مثل دهن السذاب
والشبث والياسمين وهذا النوع اوجع واينع وهو اجرا المادة الى خلاء الامعاء
واهضمون وقد يكون التوليخ الريحي موجودا نضجت الى المطن فينفخ وعلامة
موضعه الجشاء واسفاع المطن ضربة بعنف وجع شديد وعلاجه العلاج
المذكور وحقنه البدن من السوء ممطوخ الافسنتين واما الريح وسببه الم
حار يحدث في موضع من الامعاء فتضيق المكان ويمنع خروج البقل والريح وعلامته
الحس بالمكان والعطش الشديد وقلة المرار وذرور العروق والبقل والقيآن والوجع
في موضع الورم

الورم وحدته لكون قليلا قليلا فاذا كون الفاكهة من الامعاء من
تلك الاعراض وعلاجه القصد وضع الخرق المبرول على موضع الوجع المجدد
بالاضمدة الملينة والمحللة على حسب شدة حرارة الورم وقلتها والتمطل بالمياه
الحارة والقيء بالادهان الفاترة والحقن بالحقن المبرزة وبالبنى فيها تهيج قليل
للامعاء قد ترش فيها فلوس الخيار شنبر وشيء من الاطاريفل وفلوس الخيار شنبر
بالشعر حشت وشراب السفرجل واما التوائها وسببه التوائها وربما
انهتك بعض الامعاء رباطاتها فمن ناحية الظهر صغير عرضها او فتق بعرض الخرق
او قرح مثل فم الامعاء الى العشرين البيضاء وربما وقعت عليها غشاء سدين لو تلو
فتاق الامعاء البتة وعلامته ان يحدث دفعة بعنف وشدة وحركة عنيفة او اتفاق
فتق وان يكون الوجع لازما مكانه لا ينتقل من موضع الى موضع ولا يتزيد بالتنفس
تزيد وعلاجه ان يدبر بطنه باللمس اللطيف والمسح المتساوي الامعاء به وتحرك
وتحرك منه محللا وشد ساقاه شدا قويا وان لم يرجع الامعاء الى محلها سقي العليل
زيبقا مغسولا عدة معتولة قدر اوقية او اوقيتين وعسل وبقر بطنه حتى يخرج
الزيبق ويحس بعد خروج الزيبق مرقة اسفيذاج دسمة ويعتصر عليه اترجا
وان لم يخرج الزيبق وقد العليل ثقلا ووجعا الاطبق فليكثر الخروج من
مرته وينفع النفع بعلاج الفتق والقراقي بعلاج القرح ورد الامعاء الى
اماكنها وشدها بعلبك واما ثقل وسببه ثقل يجد ويشتد ويمتد
الى اليبس الاطبق في

نفسها او قلة مقدارها لحران الامعاء واما البثير او الكمن في
ذرور البول او الكثرة الاعمال من السبب يخلط لوجوه البوا او كثرة الشرب
وعلامة ما كان من الطعم تنا وانما قبل حدوث القولنج او قلة الزرق منها وما
كان من حران الامعاء صلابة وعلامته دوام الثقل قبله وشدة العطش ووجع
الالتهاب في المراق وقحولة ونتن البراز واسوداده الى الخضرة والدم من
الامعاء وعلامته مع العلامات من عظم الالتهاب في المراق وعلامة ذهاب الجشاء
لزوما ان يكون الاغذية الكريهة الاستقاء بالقيام والانجشاء باذكار الجوارش الحادة
وضيق البطن حاضرا ولا يوجع وجعا بعديدا وقد يقع ان يكون هناك ناصورا
افسد الجشاء والدم يكون من كمن ذرور البول علامته ان يكون بعقب كمن ذرور
والدم من كثرة الاعمال علامته وجود اسباب الاعمال من الهواء الحار وتحلل الدم
وعلاج هذا النوع من القولنج الكائن ان يسقى المريض من اللوز مخنا او
مرقة حمان دجاجة منزلية مثل مرقة الديك او الدجاج المسمنة ويحقن بطبيخ ونوس
بالطف والحلبة حتى ينزل الثقل فليلزم بعض بالحقن اللينة المزلقة ويسقى ما يلين
ويسهل سريعا مثل البورق والسقونيا ونحم الحنظل وبعد ذلك انظر الى سبب البلل
فان كان من الاغذية او قلتها استعمل ما ضادها في الكم والكيف وان كان
كان من حران الامعاء وبابسها بسقى بالفواكه الحارة الرطبة وشراب السفرجل ولبن
كان من دجاج حديثها بسقى البرياق والمثروذ طوس والخشخاش والمبسوس
واستعمل الادهان المعتدلة

القوة سريعا ان كان من كثرة ذرور البول اطعم التمر والزبيب والحلوا المتخذة
بالنشا والزبد وسقى شراب البنفسج والكباث شديد وان كان من كثرة الاعمال من البلل
الخبيث موضع نار وتمرخ البدن بالقرطم واطعم الاغذية الجامعة
سبب تولدها وكونها سلفة الصنع الامعاء حدوث فيها حران غريبة تولدها
الديدان وهي اما طوال تسمى الكبار وتولدها الامعاء الدقاق وعلامتها القضض
وصرير الاسنان والاضطراب من حركتها عند الجوع وربما خدشت حركتها الموذية
اعراض رديئة تشبه بالصرع وعلاجها قتلها واخراجها بالادوية القاتلة لها
والمخرجة اياها مثل البورق والشحم والشبح والقنبيل والانيسون وحب البلسان
والقسط المر والقرنفل والملح الاندراني وعوجها واما عراض تسمى حب القرع و
تولدها في الامعاء الغلاظ دون الدقاق وعلامتها بعض تلك العلامات ووجوهها
اسفل شهية بحب القرع وعلاجها قتلها واخراجها بتلك الادوية ويخرج
المريض على الريق ويحجر الاغذية الرطبة واما صغار شبيه بالدود المولد
في الكل والمتولدة الجبن وتولدها في الامعاء المستقيم وعلامته حكة ودغدغة
في المقعدة وان يخرج مع البراز وعلاجها الحقن المنقية للامعاء بكل
دهن نفاع المشي او الاسذاب او الصبر المذاف في الاقسنتين او ادوية
الكوح او سلاقة ورق البوت وقشور الرمان

في الديدان

في البواسير

من ذلك ثبت على
افواه العروق التي في المقعدة مرض سوداوي غليظ وهي بالثة اصناف ايضا
ثواليتة

وسببها الخلط السوداوي وتخلله بالجراحات واستحالته الى الرداءة على نفسه وعلاجها
سقه السوداء وستر بكسر الزاي من الخواشنان وزعفرانها

فرق النواصير

فرق غائر تحدث في المقعد عند طرف المقعدة يسيل منها صديد وربما كانت فتقا
ضربا فتق وعلامته ان تجد منها الريح والنفخ بالاحليل وان ادخل فيها
الميل وادخل الاصبع انتهى في المقعد النقيا والاعلاج لهذا النوع الا بالحرم

قد يوضع الدواء المجلو عليه حتى يعفن اللحم الزائد وينبت اللحم الصحيح وفي كل العلاج
خطر لكن ينبغي ان يترك ويتحمل لفداحة مئونة الفتق وقد يعرف الفتق علاجها ان يدخل
منها البخور والريح والاستدعاء منها الميل الى الجانب الآخر وعلاجها ان يعصر ويغمز
فيها حرشاف الخزف المتخذ من الصبر والكندر والانزروت ودم الاخوين والكحل
والشب والجلنار مع قليل خلّ من الزيبار ثلثة مطرات كل يوم حتى يجف

فرق اورام المقعد

قد يعرض الورم للمقعد مبتدئا او بعد اوجاع البواسير عند قطعها
او بعدها وانتهائها بالدوالي وعلاجه الفصد ووضع مرهم الاسفيداج عليه او ماض
البيض ودهن الورد المسخن بماء الرصاص او الآنك وعصارة الحماض
والنجوم بحسب الجراحات وقلتها

او ورم

يكون لسوسة وجراحات تعرض

في شقاق المقعد

لها فتشقق عن مرور الثفل النابي وعلاجه ان توضع عليها المرهم الابيض
والعتيق على المقعد بعد الغسل والاسفيداج والمرتك وقليميا البصلة او النجوم
والمغابات والنشا وغبار المجمر والكندر وكذلك ان كانت جراحة وان لم يكن
جراحة وضع عليها

تشبه الثآليل الصغار العلمية وربما عنبية مستديرة مستوية تشبه العنب او دونه
اللون وربما توتية رديئة محفوفة على شكل التوتة وكل واحد منها ان يابسة او رطبة
وربما جاءت الفرج وربما داخله وتعرض علاج بعضها من بعض وعلاجها جميعا
فصد الباسليق وحجامة الدم بالاغذية الجيدة الرطبة بعد الطبخ ليلا تتحرك
ثم تخمر بها بورق الآس وجفن السرو واقماع الباذنجان وقشور اصل الكبر والمر
وتحم الحنظل وملح الحبة والثقل حتى يأكل على طول الزمان وتسقط بدلا الطلاء بكبر
موضعة والاولة فانها تزيل الثآليل وآلمت ولم يسيل منها دم صب الزنجار بالخل
افواهها ويسيل منها الدم مثل ثآليل البصل ومران البقر والقرطنيثا ويضمد بها حتى
تسكن للوضع مثل الاضمدة المتخذة من الاكليل والكبر والافيون والزعفران ودهن
الكتان وصفر البيض وبعر الدجاج والثقل والميعة السائلة ومخ ساق البقر وشاء
الجمل والبصل المخيض بالسمن او تميم للاستداد ان كانت جراحة شديدة فاما
اذا كانت داعية يسيل منها الدم فلا بد ان يحبس للاخلاط الرقيقة والقوية وضعف العليل
وعنده كيف يستعمل اقراص الكهربا وحب المقل المسهل ومجون الحبث ويعمل الشياف
والفلاذيون من الكحل فاما العلاج التام لها فهو ان تقطع او توضع عليها الدوالي مثل
الفيكيتوديل والزنار حتى يسقط والغائر يحتاج الى قلب المقعد فان عمق
بالمحاجم حتى تظهر ثم يعالج وقد يعرض للبواسير اذا ريح عليه عن الفعل
يحدث وقعا شديدا مثل وضع القوابض وضعفه ومنزله اضعف الى الانضمام
والقبض وسببها

القصر على المثنى من الورك والاسفل والمرفق ومخ ساق الساق والرئة وهو كان
لسيل من الشفاء دم يجلس وتا الغم فشر عليه ما ذكر ذلك
تخرج الثقل والريح بلا الاذى وسببه اما آفة العضلة المطيفة بالمقعدة فيه او
منكر تاكة العضلة الى بانيه الهيا وعلامته ان تعرض نفخة بعقب سقطه او قرحة
او قطع باسور ولا علاج له واما ان يبرد تلك العضلة وتشربها الرطوبة وعلامتها
ان تعرض قبلا قبل الام علامات من المزاج وعلاجه علاج العلج وهو ان
الشقل من قرن الصلب والمقعدة بالادهان الحارة والكلوس وما الغم الذي
فيه الادوية الحارة القابضة مثل غليظ الطب والقسط المر ودهن السرو وغيرها
يكون اما سبب وربما وقد ذكر علامته وعلاجه ومنه الكلوس
في الماء الحار طبخ فيها المكيات للورم والرضات للورم مثل السفيرج والخطمي
وبزرهما وتنفع المقعدة بالقرطم المخدر من الشبث والبابونج حتى تلين
وتروح بهم تعالج بالقابضات كالغم وهو واما الشد فاشرفها وعلامته
ان تدخل اذا ذبت وعلامته ان تمسح المقعدة بدهن ورد خام يمسح عليها
اسفنج الرصاص وعلتان وعفص وشب وكحل مسحوقة كالغبار وتدخل والشد
ويجلس وما الغم الذي طبخ فيه العفص والكتان والبلوط والآس وغيرها
تعالج بالمحقنات مثل الآبار المحرق المفسول والمر واطراف السماق
واطراف الآس ومنه المرهم الآسوه وان كان الورم شديدا خذ العقد

المقعدة

فتكون للابدان الصفاء وقد ذكر وقد يكون من متقدمة البواسير يدل على انها
ستحدث وعلامته ذلك ان لا يكون بسبب الابدان وعلاجها فصد الباسليق
واصلاح الدم وقد يحدث الاطلاق من ذاته او من قيء وتستدل على ذلك بخروج تلك
الاخلاط وعلاجها مثله تلك الاخلاط وهو المقعدة من الورم والخل
امراض الكلية المثانة سوء مزاج الكلية تكون اما حارا وعلامته انصباغ
الفاعدين وقوارة موضع الكلية ومن شهوة المباضعة وكثرة العطش واذا قرط
حدث منه ذيابيطس الكاذب وقد يحدث وعلاجه مثل الاشربة المبردة والمعلقات
ووضع الاضمدة المبردة عليها والكافورية ثم عظيم ويبرد الكلية واما يابسا
وعلامته بياض البول واللون وذهاب شهوة المباضعة وضعف الظهر وكونه
كظهر الشيخ وعلاجه الكحل الكاذب بالادهان الحارة مثل دهن القرطم
ودهن اللوز المر ودهن الفستق ودهن القسط ودهن موضع الكلية سلك
الادهان والكمون منفعة عظيمة في علاج برد الكلية
الكلية ان تنزل وتنقل تجمها السوء مزاج او كثرة جماع او اسفراغ وعلامته ياض
البول وقرقرة وضعف الصلب ونحافة البدن وقلة شهوة الباه وعلاجه
الشيرخشت المحقنة واكل اللبوب بالسكر مثل لب اللوز والفانيذ والبندق والفستق
والجوز مثل شحم الدجاج والاوز والبط والكمثرى المشحم للكاذب وخلطها الادوية
المدرة والافاوية المقوية للكبد المدرة موصلة والافاوية محركة للبول والكمثرى
المشحم للكلى انتهى

وحكة المقعدة

امراض الكلية والمثانة

في ع

ضعف الكليه

رؤس الاضان والكبود والاجبان المطبوخ والاخماج وسقر ودوا الرخصل ٣
سببه اما سوء مزاجها واما مزاجها واما النساج مجاورتها وتعلقها
اكثارا بجمها بسبب كثرة الجماع او كثرة استعمال المذكاب او صدمه او وقعه تصيبها
من السقوط او الوثوب وعلامته بول مثل ماء اللحم الطري مع وجع في الصلب احيانا
وقلة شهوة الباه وقلة البول والدائم من سوء المزاج يكون معه علامات البلغم
المذكور وعلاجه ان كان سببه سوء المزاج فبدل المزاج واستفراغ بكرة
ان كان بكرا وسقر الدود الناقع لبول الدم وتضمد القطن بالاضمدة القابضة
المقوية مثل الصندل والورد والاقاقيا والبابونج والآس والمثل ان كان سوء
المزاج حارا تعالجها بدهن الورد والخل وان كان سببه مزاجا فعلاجه علاج
الزال وان كان سببه الانساج وهو الضعف الكبير فعلاجه منع ذلك الانساب
من التلزز والسقوبة ومنع ارساب الانساج وتحريك الحركة وحجز الاستحمام الكثير
والاتيان الى الفسكوس والقران وحجز المدرات واما اللزوجة فالاغذية المغريه
الحامضة المزجه مثل الرمانين بحمض الزبيب مع شحم كلى الماعز ومثل السويق والعنب
والتوت والسفرجل ونحوها والمعجونات والكحل المقويه المسخنه للكلى والمثانه
النافع لانظر لها فضعف الكليه وخصوصا اذا خالطها شيء من الدم الاصفر
كوب فنار وسببه الكليه تخلط عليه تمددها وعلامتها وجع وتمدد ثقيل
عسر ثقل والاعلامات حصاة ويكون فيه انتفاخ ما ويثقل على المتكئ وعلى الهضم الجيد
وعلاجها شرب المدرات

سوء المزاج والبارد سببه الهزال يكون معه علامات مع

ومرضها

في وجع الكليه

مرض الكليه

المدرات للرياح والتفتيح الاخضر الكاشر والكمثرى الحامض والتفاح من سبب
القبض والنبيق ونحوها
سببه اما حار واما صعب وقد ذكرناه ورم
او حصاة او فروح وقد يحدث من سببه والآبزنات شديدة المنفعة في اوجاع الكليه
خصوصا اذا طبخ فيها الادويه الملينه والمسكنه للوجع
يكون اما
حارا وعلامته حميات مختلطه لانه يهاج النهاب ووجع في القطن من جانب
الكليه العليلة وثقل خاصة اذا انبطح العليل واضطجع على الجانب الصحيح او
والعطش والصداع والسهر وعسر البول وعلاجه فصد الباسليق
وسقي الشعير وشراب السفرجل والتفاح الحامض والتضميد بدهن الشعير والصندل
والماش وما عنده الثعلب والهندبا ودهن السفرجل فاذا نضجت فاسقه الاسوج والرائنة
الكمثرى وذات الثعلب وحدث الافشعران واشتد الوجع فالورد بطريق الحقنه وهي
للدبيله وصنيعه بعد ان تعالج على حدة بان تضمد بالاطريفل والخطمي والحلبة ودهن
الكتان ودقيق الشعير وينطل بماء الحمام وشعر العنفقة المنتفة فان سكن الوجع فله
وبقي الثقل فتدبيره النضج فتراه في الفصل الاشياء المنضجة مثل حرف الحمام ودقيق
الكرسنه وغبار الفحم وبزر القطن ويحرك فاذا انضج وخرج منه قرح البول للبطن
البزور المنقيه كبزر الخيارين ونحوها بالحلاب وشراب الخشخاش وشراب السفرجل
ولين الاتن مع البزور المليجه مثل بزر الكتان والكاكنج والخشخاش بالنشا والطين
الارمني حتى يسهل واما بارد وعلامته الثقل في القطن مايل لاحد جنبيه
وجع شديد ولا انتفاخ

وتشبه بوجع الفؤاد وتعرف بعدمها بان لا تنفصل الحقنة بل ترتد او ازاء الاستقامة
وتزاحم الكلية وتساويها قبلها في الفرق بينهما في باب القولنج وعلاجه التضمد
بالاضمدة المسخنة والاحتراز واستعمال الحقن والمرخيات للمعاء والمطبوخ الخيار
شنبر تاثير عظيم في تحليل اورام الاحشاء حقنا وشربا وبما صلبا واكثرها حدوثا
بعقب الورم الحار والبارد تحجر وثخن غلظه فلم يسع ولم يحلل وعلامته
الثقل الشديد مع وجع قليل ودقة البول وتواريه وكثيرا ما يعرض منه الاستسقاء
وعلاجه عسر وبعلاج على حاكم بقدر القطن والاضمادات المحللة ومرخية بالادهان
الليينة والكمد والتنطيل وشرب المرخيات الملينة المحللة مخلوطة بالمدرة

فروح الكلية

منها عرق الصاب او انقطاع عرق او دسلم انجرت او خلط حاد بقطع
وتاكل وعلامتها وجع في القطن والاقاصي مع عسر ثقل والاحتداد وخروج الدم الكلي تبعا
وهشوش القرحة في البول وربما قرحة شبيهة بقتاب اللحم والفرق بين قروح الكلية
وقروح المثانة ان قروح الكلية مع سلس البول والهشوش يكون فيها حمرا وقروح المثانة
مع غير والهشوش بيضا وقروح الكلية اقل وجعا وتستدل ايضا بموضع الوجع وعلاجها
تعديل الاخلاط اولا واما بتهاء عن المرارية والبورقية الى العفوصة واخراجها بالقصد والقرع
ان كانت غالبة ثم الاقبال على مداواة القرحة بالاقراص والادوية المدملة للقروح
مخلوطة ببعض المعربات مثل الفتا والصمغ والكثيرا وبالملينات لتسديقها وبوصلها

الى موضع القرحة

فتكدب على الكلية بثور من اخلاط مرارية او
بورقية ثم تقرح وعلامتها

فروح الكلية

وعلامتها علامات القروح وخروج القشور والبول مع بن قليل وحكه وحدته
وموضع الكلية يخالطها نخس وربما عظم معها الوجع وعلاجها سقه البدن بالفصد
والاسهال ثم بمرخيات المزاج وترطيبه بالاشربة والسقولات الباطنة وسقي البزور
مع الطين الارمني

وان تحرق المآكل اشرب في زمان قصيب والسبة

فرح ذيابيطس

سدد المرض الى المشروب واعفاه نسبة تلو الاعضاء والمعدة الى المطعومات وشبه
افراط سوء المزاج الحار الكلية فتحدث المآكل الكبد فوق ما تحتمله ثم تدفعها الضعيفها
واتساع فوهتها الحار فضل بسبب سوء مزاجها وتجذب اضعاف الكبد والكبد ما
قبلها ولا تزال هناك انحدارات متصل كالماشية وانفاجع وذلك بسبب هذا المرض الغذائي
وعلامته شدة العطش من عسر حمى والبول الدائم مع عسر حرقه وان كمون البول رقيقا
اصفر شبيها بالماء وعلاجه سقي الشعير والاشربة المطفئة المبردة واقراص الكافور
واقراص الطباشير واقراص ذيابيطس وتضميد القطن بالاضمدة الباردة والادهان
مستلفيا على الرياحين الباردة والتعلاك بمثل الخصه والرمانية ونحوها وفصل
انه قد يعرض ذيابيطس من البرد المستولي على البدن او على الكلية حر شرب ما
بارد او فضل شديد مر بزيد قارس وعلامته عدم علامات الحران الا العطش
فانه لا يخلو عن العطش وعلاجه سقي المشروبات بطوس والعاصر الحار بعد تنقية
البدن بالقرع والحقن الملينة ومرخية الصلبة بالادهان المقوية

فرح ورم المثانة

اكثر ما يعرض للمثانة الورم الحار اما ابتداء واما بسبب الحصاة تحدثها او بالماء
وعلامته وجع شديد

القضيب

واسترخاء ومن عسر سلس وبياض البول ودرته والرمل الخارج للضارب الى الحمرة
والدكنة والساض وعسر البول واحتباسه وضروب المقعد وكلما فرغ العليل
من بوله بوله اشهى ان يبوله فى اجاله واما اسهل اجلاء عند الاسر والقيء
ونطل على خشانه بالماء الحار وعمز عليها الى فوق بوله لولا صاحبي وحصاة الثانة
اكثر ما تعرض للصبيان كما ان حصاة الكلى اكثر ما تعرض للكهولة والتى تسبب حصاة
فى المثانة يجيء منها حصاة الكلى بالعكس وعلاجها مثل علاج حصاة الكلية
الا انه يعسر ان تكون لها وتنها اقوى بسبب بعد العضو وضيق مجراها وعظم ما تتولد
فيه من الحصاة وان يستعمل فيه ما يرقق الاخلاط مما ذكرت لحصاة الكلى مثل دهن الحنظل
ونحوه وسنع منها الترنجبين والمنزوح بطوس والهيجزيا والمعجون المفتت المجفف
فان كانت ملساء لا تجبب الى التفتت فسبيل ان تشق عنق المثانة وتخرجها وتناول
هذا الفعل من الصبى فاما بعد ذلك فخطر

حرقة البول

تحرق وتلذع وذلك اما لقروح الكلى واما لقروح المثانة او حبرتها وقد ذكر حكم
ذلك علاماتها وعلاجها واما تحت البول وبوقيته وعلامته حرارة المراق
وصفرة القارورة وعلاجها سقى لعاب بزر القطونا وشراب السفرجل وشراب
ورق التفاح وترك الحامض والحريف ومحسى السفرجل النيء وحمض اللوز

يتساقل البول وعسر

واحراق الدم المسمى بكشك وقروح
الكلى والمثانة او قحصاة فيهما وجوع الدم والمدة فى المثانة او ريح نافخة فيها
ممتلئ لها وقد ذكر

ذكر حكمها علاماتها وعلاجاتها واما اللحم نابت فى مجارى البول وعلامته ان يكون يعقب
القروح وليس يمنع كل البول وكلما شاء منه فان كان فوق المثانة دل عليه ثقل البول
وظلمة المثانة من البول وان كان تحتها دل عليه ثقل المثانة وتزكرها وثقل العانة
وورم شديد وثقل مفرط وعلاجه ان كان فى مجرى القضيب التفريج بالمبولة وان
كان فوق ذلك دلا عليه الا بالتليين بالادوية والضمادات الليئة واما الاسترخاء
العضلة العاصرة للمثانة وعلامته ان صاحبه يبول بسهولة اذا عجز عن امساكه
بغير اختيار وحتى ان شاء ما طنه لا يحب الى العصر وعلاجه سقى العاصر
للعان وضرب المثانة بدهن الناردين وادهان القسط وكوامخ الخردل والفجل
واما غلظ الرقبة فيجيء فى مجرى البول من المثانة الى القضيب فيحدث ضنة وعلامته
تقدم اللذعة والرائحة والنفاخ بالعدة للغلظة الرقبة والثقل المحسوس عليها
وان يخرج فى البول خاثر وان لا يوجد علامات للحصاة والورم وعسر الاحتباس
الاضى وعلاجه سقيه للعنف بالمدرات والجلوس فى الادوية والمرخية بالماء
العان والزفت منها فى الاطيل واما غلظ حلق البول ويحدث لذعا فى مجرى البول
وعسر توجب العسر والتقطير الاالاسر وعلامته تقدم للعسر المسخن وخروج البول
والحرقة التى بحدها العليل فى طرف الاحليل وان الاصبع على الوجع يخرج البول
وعلاجه سقى الاشربة واللعانات والادهان الناردين وبخر المسخنات والمطلات
واما الشد حبس البول واطالته فتشنج المثانة وتمدد وتضعف عن فعلها
وعلامته ان يحدث بعقب

ذلك وعلامه الآبزنات المرخية للمثانه وخروج المثانه بالبعد وسقوطها من البطن
وامّا البثور والقروح في المجاري فكعلامة ان يبول الدم فان بعضه العليل مثانه قرحه
بعضل البطن مع مرارة الالم وعلاجها علاج قروح المثانه وقد ذكر والقرحة الاصيل
ما يخلف وذبيل الالم فامّا الضربة على المثانه وعلامه الفصد وجع المثانه
اولم تزم والمرخ بالادهان والحقن من الآبزنات والاجتهاد ان يبول فامّا القبض
مرحة شديدة كما تحدث في الحمات المحرقه وعلاجه الدهان وعلامته حبس البول
والالتهاب وقلة الرطوبه وان القليل من البول الخارج والكثير يكون اسهل خروجا
بما وطبيعة المجاري وتوسيعه وعلامه التدر الرطوبه واستعمال الآبزنات والادهان
المرطبه وامّا البثور في المثانه والمجاري وعلامته علامات البثور وان القليل الذي
يخرج يخرج بحرقه وعلاج البثور فامّا الضعف حبس المثانه وعلامته
ان لا يحتبس بل يقع البول وعلامه التحلل والرقة البدن والنوم
والزعفران ورديء الباه من واستعمال الاضمدة المقويه العطره وسقي الترياق
والمثروذ طوس وامّا اللزوم ما يحاوز المثانه من المقعد والمعا وغيرهما والجبر
وعلامه علاج تلك الاعضاء

سبب الآفات في البول يخرج
المجاري فيكون مستريا كه مولما واضماعه وثقله ايضا غير مجتمل فيكون له جاك من
الاسترسال والاحتباس وهي التقطير والم كل قليل منه لشدة ايذائه وحدته
لشدة حس القضيب فتدفعه الدافعة فان لم يكن ذلك وعلامته الحرقه وضعف
البول وعلامات غلبة المرار

غلبة المرار وتقدم مداواة الاعضاء والادوية المكان واكثر ما يصيب ذلك الشبان
وعلامه سقي الاستعداد الثالث وحلب من الفرخ والخيارين وما اشبه وامّا سيلان
البول البارد والعفاريت الملوفيه والكبس والقروح والبثور ونحوها وامّا
ضعف جرم المثانه وبرد مزاجها او استرخاء العضل المشيعه لها فضعف الماسكه
والقبض على امساك كل قليل يحصل حتى يمتلئ الكيس فيتخلى عنه او لضعف الدافعه
والمعصر البول الا قليلا قليلا وعلامه ان يكون عقيب البول بلا حرقه ولا
عطش وقلة ما خرج من البول وتعلم التدبير البارد وعلامه سقي المحموان المكان
مثل الشروذ طوس والاطريفل الكبير وجوارش الكمّون والسكبينا مخلوطا بعض
القوابض مثل جفت البلوط وحب الآس ونحوها ومن منه ما يكل البول المكان
والاطريفل الصغير اذا خلط معه شيء من الزراريح منه نصف درهم بجرينا واكل الذين
والزبيب وقد تتولد عن سبب العضل المتقطر فتركبان ويكون عسر مع تقطير
وعلامه علاج عسر البول وقد ذكر والبول في الفراش هو سلس البول
ان يخرج بلا ارادة وسببه برد المثانه واسترخاء العضل المحيط بها لسبب الرطوبه
وعلامه علامات سوء مزاج البارد وبياض البول بلا حرقه وعلاجه سقي
الادوية المكان القابضه كالكمّون والسعد والكاكنج ونحوها مخلوطا مثل
جفت البلوط وحب الآس والبلوط وسقي منه الاطريفل الكبير والاطريفل الصغير
اذا كثرت اخلاطه بعد البقي وشوبت والتمريخ بالادهان المكان منتفعا فيها
المسك وقرنيا

Scanned by CamScanner

وقد يكون سبب زوال النفار عن المجاري للمثانة ارخاء منفذ رباطات المثانة
واسترخاء لها فلا يضبط البول وعلاجه نقوا النفاب وعلاج عبش
وقد يكون ان مفعل تلك العقوات زوالا بالكلية فتقطع ملك الرباطات كل محدث آفة
في العصل العاصر لا يقدر لها ان تنبض وعلاجه بنفع النفاب ان امكن وقد يكون
بسبب عران كثير جذابه الى المثانة موضع المجاري كمصفة للمثانة لاعدائها
سوء المزاج لها وعلامته عران المزاج والاستعران المنحات وسيلان السوا
وعلاجه سقي الاقراص البادن الكابسة للبول المتون من الخياشير والطلقان
والطين الارمني ودهن البنفسج الكثيف والكثير وما يلعب البول الغراش
بسببه ايضا استرخاء العضل والكثير يعرض للصبيان لرطوبة اعضائهم ولضعفهم
على ذلك الاستعراق في النوم فاذا احتاجوا فلم يلتفتوا لقضاء الطبيعة والاذ
الخفية الشبيهة بارادة التنفس قبل انتباههم وربما ناموا بعد ذلك وهم يشعرون انه
كان سبب انتباههم ما يؤذيهم من جهة البول واختلاف المثانة وعلاج ذلك
تجنيب الاطعمة في الليل فضولية وعلاجه علاج النوع الاول من السلس
وقد يحدث السلس بسبب ما يجاور المثانة مما يلجمها او يضغطها كل ساعة
كورم عظيم او ثقل كثير او الاعياء او عمل شاق للنساء ونزول نزوال السبب؟
يكون لان الانثيان عرق الكلى والمثانة وعلامته ان يكون
البول غليظا بلا وجع ويكون كثيرا غزيرا فان كان من الانثيان يكون قليلا
وان كان من

بالمعاجين للكمون والترياق والمثروذ طوس والادوية التي تولد حصاة او بالادوية
الشديدة الاسخان المجمرة الدم مثل الزفت والسفط الابيض والكبريت
الاحمر والكبريتي والمبزورة والكندش والفوة والزنجبيل الاحمر والبورق
وبعض الناس والشيطرج والعاقرقرحا والشونيز وقشور اصل الكبر وبالادوية
المفتتة المقرحة كالزاج المحترق والتتيا والكلس وزرنيخ
الكمام ودم الغزال والمازريون والغرفيون وما يخص برص آنا والمجاهم مثل الثقاير
وبالمدرة كالنوشادر وفوة البيض والشيطرج وتطلى بالعقم وقد يصنع البرص بلون
البدن بالطلية متخذة من الشب وبالمن وزرنيخ الكمن والمغنيسيا والفوة والشيطرج
وقشور الحديد والنيل والوسمة بالخل بعد ان تغسل بالعفص وتغسل ايضا بعد
غسلها عنه بالزاج والشب
ومن ذلك طلاء الجلد
وسببه هو السبب المحدث للبرص اذا كان ضعفا والقوى الدافعة قوية تدفع الملك
الى السطح فيدفع من الانبات ما يكون به البرص وقد يحدث سبب البهق
رطوبة تجتمع وتعض شبيهة بالغبرا الى الارض فتكون حشفة لزوال المادة عنها
فتجلبها الدم وتجري بها في العروق فاذا صارت الى شعبها فرجت من فيها نها
ووقفت وانبسطت مستديرة في الجلد ولم يعض لقلة مائيتها فلا تزال تنتشر
الى ان يعني ذلك الملك وهذا القول اشبه الى بالصواب لان حدوث البهق الاكثر
يكون من دفع ونزول سريعا بامهاك خريف ولوجع شديد قوية وبالطلية جالبة
ولو كان من ضعف القوى

الكلف والبرش والنمش والخيلة

الاسهال وردي فرنوطس المزاج

الكلف هو تغير لون الوجه الى السواد وحدوث اثار كمدة فيه والنمش وطبعة سوداوي والى الحمرة مستديرة تحدث في الجلد وربما عرضت في بعض مثل الكلف وحدوثه في الاكثر يكون في الوجه والبرش نقط صغار سود اكثرها يعرض في الوجه وربما كانت الى حمرة وكمودة والخيلة مثل هذه الاثار في اللون الا انها مرتفعة عن سطح البدن مستديرة وبدنها كلها قد يكون مولودة مع الطفل والاكثر فيها وقد يكون حادثة بعد الولادة واسبابها قريبة بعضها وبعض امراض الكلف سببها الدم السوداوي المحترق ومخارات الاخلاط السوداوية ولذلك اكثر ما يعرض لاصحاب حمرة الوجه اذا طالت بهم والنساء الحوامل لاجتماع الفضول الكثيفة فيهن وعلاج النمش والبرش سببها خروج الدم السوداوي المحترق الباقي من اغواء العروق الغليظة واعتنائه بحث على الجلد اعتناء موضعيا تاديا لونه وشكله منه والفرق بين البهق الاسود ان هذا ملمسا وذلك في خشونة وسعف الجلد ايضا غلظ سوداوي لدرم محترق يخرج عن العرق ويختبث الموضع لغلظه ويصير صلبا متجسما مثل الصموغ التي تخرج عن الشجر وتصلب وتلتزق بالموضع وعلاجها جميعا الفصد والاسهال للغلظ السوداوي والاخلاط المحترقة مطبوخ الافيمون والغاريقون والتربد بهم المضمد بالاضمدة الجلاة مثل البورق والعلفل ودهن البطم ودهن الكرچيه والترمس

البهق الاسود

الغين لم يحدث دفعة منه شيء كبير ولم نزل للابطوء المعالجة وعلامة البهق الابيض ان لا يكون شديد البياض بل يكون قريبا من لون الجلد وان لا يكون غائصا في الجلد ايضا والابيض السطحي وعلى الاكثر يكون مستديرا الشكل فيكون الشعر النابت فيه اسود او اشقر وايضا غير ذي حرارة منه الدم وعلاجه الاسهال بالتربد وبحب الخطل والغر والتعوق والحجام واخذ الاطريفل والجلابي وطلاء ذلك الموضع وطليه بالنرجس او بباصلة الكلب مخلوطا بالخل والشطرج والعاقرقرحا ودهن الفجل والكبريت والكرسنة مخلوطا بالخل والسمن والشمع

البهق الاسود

عو تغير لون جلد العضو الى السواد ما بين وحدوثه يكون من مخالطة البلغم السوداوي الدم وعلامته ان الجلد يضرب الى السواد واذا دلك ذلك العضو تناثر منه شيء شبيه بالنخالة ويبقى موضعه اخمر واكثر ما يحدث للشبان لاحتراق الصفراء فيهم وميلها الى السوداء وعلاجه الفصد والاسهال بما يخرج السوداء والاستحمام الكثير وفرنوطس المزاج وان يطلى بالخردل الاسود بالخل وبالزيت والراسن والكبريت او بدهن الفجل والقسط والكبريت ودهن الكرچيه وتوضع عن البهق الاسود يسمى البرص الاسود وهو تحرق يعرض للجلد مع حكة وخشونة شديدين وتغليس كما يكون للسمك وسببه خلط سوداوي قد شوى به الجلد وما يليه بشر بالفواكه من ان تورث اللون وهن ويسمى ايضا الغوبا المنقش وهو مقدمات الجذام اذا اشتد وكثر وعلاجه علاج البهق الاسود مع قوة الاسهال

ومن الفجل والكبر شن والدارصيني والقسط وصمغ الحلبة واللوف المتوالي الزبيق
وهب الباذاورد والابرسا والقرفل وشرب الشمر اولسنه ومعرفة ان مخلط بها
الادوية بعض العوامل مثل الآس وماء الورد ودهن العدس لان الادوية
اذا كان ربما نفع اقواء العروق فتخرج منها الدم وتزايد العلة واما البرش
والنمش فعلاجه مرهم للاطلية الذي مر ذكره ومعرفة ان تعاهد مواضع
النقط بعد الحمام بالماء الحار والحك والخيار شنبر الى ان تعرق فيها الادوية
ثم تغسل بها بالخل وتضمد بالقوطر ونحو ما ذكرنا ولا ينبغي ان نعرض ما كان من
الخيلان لونه لون السوداء الشامي فانه ربما كان متولدا في اطراف الشرايين
فيوافق العرض له الى نزف الدم

واما العضن الذي يحدث عن الدم الميت تحت الجلد بسبب ضربة فعلاجها عند حكون
الحرارة والالم ان تضمد بعد قرض الكبريت والخل والقوطر او بالزنجبار والاشق
او بالنطرون والخل فان لم تكف عن الموضع بالابن وحقن منه الدم وفصد لئلا
يبقى منه الدم وان كان دم حامد شق واخذ ثم ذلك الموضع بملح وضمد بنطرون
وعلك البطم واما الوشم المعمول بالنيل وعرفه ذلك صبغ ان يعلك بالنطرون
والماء الحار ثم يوضع عليه علك البطم الملين بالعسل وتترك بليلة ايام ثم يحل
ويعلك بالملح ويعاد عليه علك البطم الى ان ينقلع فان لم يجع يوضع عليه عسل
البلاذر الآودويه المفرضة كما ذكر بردبك واما اثار العروق والجدري
فسنذكر بها ان نطلي

البلاذر شام

فساد اللون

تعطلي بالزهار مع البيض من الورد وشحم البط والدجاج حلوة او بالزبد
واصل القصب الذابل ودهن الحمض والعظام البالية والقسط وحب البان
ودهن اللوز ودهن البطم مجموعة مما البطم او مما الباقي او بعلعاء الحلبة ودهن
الكتان

ومن يتكون نشبه جمر مثل ذلك يطلي على الوجه
وعلى الاطراف خصوصا في الشتاء والبرد واما كان معها قروح ويكون سببه
جنس البرد للبخار الكثير الدموي وعلاجه الاسهال والفصد والحجامة فاذا زال
العلق والحك صبر اصلي يسيل منه دم كثير ثم تدلك بالملح وتطلي بمرهم الاجر والخل
وينفع منه ان تطلي بالصابون وتدلك حتى يحمض ثم تغسل بالماء وتعاد مرات

فساد اللون

كمن اما من دفع الطبيعة خلطا مفسد اللون ويكفي علاجه استعمال
الاطلية لجلاء المفسد من الادوية ومن الفجل والابرسا ومن البطم واللوف المقشر
والنشا والكندر والبورق مجموعة بالماء واما غلبة الفضول على البدن مثل ما
يعرض في اليرقان الاصفر والاسود وعلاجه بعض تلك الفضول ثم استعمال ما
ينقي البدن ويجلوه واما من فساد الاخلاط كالطحال والكبد والمعدة وعلاج
ذلك الامها وضعف افعالها وعلاجها بحسبها واما من الشمس والريح
والبرد وعلاجه بالاستحمام والاكباب على بخار الماء الحار واستعمال الغسل بالحالبة
واما من سوء ترتيب المأكل والمشرب مثل ما يحدث صفرة اللون من كثرة اكل الباذنجان
والكمثرى واما من شرب المياه الرديئة والخل والاسكنا من اكل الطين حتى يوقع
منفذا في فمها العروق

فلذا خلص الى الجلد دم فانه يولد شرى من مجاورة الصفرا وعلاجه اصلاح الغذا وتقدم
صفن اللون مرطوبه مفاساه الامراض وفساد الغذا والهموم وكثرة الجماع و
الاوجاع وقلة حر الهوا وعلاجه التقوية والتربية والمعالجة واستعمال ما
يولد الدم الرقيق الكثير الجيد مثل ما اللحم والبيض النصف نشو والحمص والتين
وما يصفي الدم مثل الاطريفل والهليلج المزة وما ينشر الدم ويبسطه مثل الخلفل
والسعد والعرفل والرعفران والتوفا فاجعد من شر الاطعمة وما يجذب الدم
الى ظاهر من التطلية والغمر الحمض مثل الخل والزيبق بالملح ومثل الزعفران
وقشر الحبق والكبر والمر المصطكى معجونة بما البلوط
الحمام صفاء دفاق شعره بالخاك تقوم على الراس من غير تقوح وصورة ذلك
كحب من حبارات بلغمه ناجمة لدم من دم يخالطه من صفرا سوداوية ومولدا حنيفة يكثر
التدمس والفسل بعض الحيوانات مثل ما السلق والبورق او قشر الحمص فالحمص
يحلل جميع اصناف الكثرة والتدمس بلعاب بزر قطونا وبلعاب الطلع وبزر قشر
اترنج والخاك واما قوى مزمن وعلاجه الاسهال بما يخرج الصفرا بحق
الراس والتدمس وتعاند الحمام والغسل بالادوية التي لها جلاء كما من مثل قشر
قشر الحمص والبورق والقلية والخاك والخردل والميعونة والكل وبالتي
لها التنزيهات اخرى مثل دهن السفرجل وخل الخمر والقطاب والكشوا ونحو ذلك
وسعر الدهن على عصير العنب

سايان العلتان مما
يعرض الشعر وكانا

لقاكثر تولد شرب دوا المسهل وتطهير البدن من الاوساخ بالاستحمام بالماء
الملح وطلبه بورق الدفلى والميعونة وخبث العضه والنوم المتر والغسل والتدلك
والتدريج بالخل ودهن البنفسج وغير الخل يوضع سمي الطعام ويجتنبه بالمسام
غالبه فيه حتى يظن الانسان انها ناظر انها اصول شعر قد نبت فيه وقد
تجيئ اوجاعا بها الا القاتل اقرحت اوبهها وعلاجها علاج النوع الاول
والغسل بما طبخ فيه الاشنة والدفلى والميعة والطفل الابيض وقشور الرمان
واما الاصباغ فهي مضعفة بالشعر مسودة مشقرة عليها وما قبلها
بعد الصبغ والنوع الذي لها ذلك بها مجاورة بالخل

كثر العرق وعفونته

كثر العرق اذا كان لغير سبب يوجب ذلك من حركة وتجويها وكان ذلك مع
صحة القوى فهو لامتلاء البدن وذلك اما من كثرة المطعوم الموفر كما ذكر شراط
في الفصول وعلاجه تقليل الطعام والجوع والرياضة طعا من امتلاء
مستديم من افلاط البدن وذلك اذا لم يكن مناكحة كثرة الاكل وعلاجه الاسفراغ
وسقه البدن وقد يكون كثرة سيلان العرق لاسترخاء الماسكة وشدة انضاج
الطعام وعجز القوى عن الهضم الجيد وعلاج هذا النوع ضعف الانضاج وعلاجه بما
يصلح البدن بدن الدم به عفص مدقوق او شئ من هذه الاشياء او يطلى كل مرة
بالطين الارمني والمرداسنج المزة او دهن السفرجل والآس والورد
والجلنار والعفص والاغبة البارد او مائية الكرم والكمثرى والصندل والكافور

الوفرة

وامّا عرق الدم فهو مرض عند الفم واعتقاله الدم وتقرحه في آلته الصفراء
فعلفظه شعب العروق وكثرة في السام وعلاجه الفصد والاسهال بقدر
احتمال القوى وسقرما يسكن الدم مثل نقوع الانبروباريس والهندبا والكزبرة والعناب
ونحن نتم جميع الدين بالقوابض وبالقمع

قوق الاطراف الوجه والشفة

سبب جميع الشقوق يبس الجلد حمى شقق وذلك اما من سبب من خارج مثل حر
مجفف او برد واعتقاد عياه قابضة واما من سبب من داخل مثل سوداوية يابس
او اخلاط حادة مجففة وعلاج ما كان من اسباب خارجة اللين بالقيروطي
والادهان والنحوم وما كان من اسباب داخلة فتبديل المزاج وترطيبه بفصل الادمان
والاسهال واستفراغ الخلط الرجاء بهم الطلي بعد ذلك كما تشقق الوجه بالقمع
والزوفا الرطب وبحم البط والدنا والكشرا والعاب حبة السفرجل وتشقق الشفة
بدهن الورد ودهن البنفسج وبحم البط والعدس وعلك البطم وقرن الايل المحرق
المسحوق والصمغ علم غرغرة السفن وتشقق اللثة بطبخ الحمص وبحبق
السفم والادهان والنحوم وتشقق القضيب بالزفت الرطب او بعكر الزيت
مطبوخا بصل الثوم او بعلك البطم المحلول في الزيت وتشقق العقب بشحم الماعز
المذاب مدوفا فيه العفص والكشرا او دهن السندروس او بقيه محلولة في دهن
الاكاريع او بخ تشقق البق والثوم ودهن السفم مع شيء من صمغ عربي وقد يعرض
للشيخ قبل ان تشقق وترطيبا وتبييضا من تطلية خلط رطوبة مالحة من الراس وعلاجه
بالفصد والاسهال ان لم يكن

قشف الجلد وتقشره

السفر جلسموما يحمل على قوام الدم

ان لم يكن والسفر فالخل الذي قد غلى فيه العفص والطلي بماء الرمان الحامض
وبماء السماق والكمل وقد يعرض تحت القدم بما العفص وضع لا تقدم صاحبه ان
يطأ على الارض ويعرف ذلك بنزول الماء وسببه خلط حاد سيال سفت الدم و
علاجه ان تؤدم وتجمع وتصرف المادة عنه ان توسع فم الجرح وتنظف من الدم
وتشد عليه الحناء والعفص معجونين بالخل او تكبس بريحة البنفسج معجونا بشحم وان
ابطأ الانفجار لين الجلد بان يوضع عليه قطعة اترجة وتشد

قد تخشن الجلد وتقشر حتى يصير كالسمك وسببه خلط سوداوي
تولد من رطوبة قد احترقت وصارت كالرماد يابسة ينفصل اقطعه الى ظاهر الجلد
وان كان فيها جن كان مع جلبة وان لم يكن كان بلا جلبة وعلاجه تقشر الجلد بسبب
الخلط السوداوي المحترق ايضا الا انه جريد الدابح ولذلك لا يكون الالم حكمه
مغلبة وعلاجه سقية الدين بطبيخ الافسنتين وبالحبن وترطيب المزاج
والمسح بالقيروطيات والادهان البادرة الرطبة وبما تقشر القدمين من
دوس الصوف المصبوغ والاشيا الخشنة فعلاجه ان يضمدا بحشو والقبض
مثل الحناء والبلوط والجلنار وتشقق البدان وجفاف السرة مدقوقة ومغلاة
بالخل وقد عرض لجلد الكبد ان تقشر عنها قشور دقاق مثل جسوا وادوا بالخ
قد جف على غير وكون معه جلبة يسير وسببه رطوبة قاتلة بدنها الدابح و
علاجه سقية الدابح وغسل الكبد بالماء الحار وتمريخها بالقيروطي وتضمدها
بدقيق العدس والورد

منفلي بالحل او دقس الكمثرى والبادنجان والشمس معجونا بالخوخ السبح

يعرض ويسلخ هو الاستان الجلد كما تاتي عشيه وسبب السجوح كثرة منها حمل الاشياء الكثيفة والوقوع عليها والانزلاق عنها وهو يسا ركوب الخيل عريانا ومنها ضيق الكف وشدة العمل ومنها بدء الجبل على السلة نفس وعلاجها التقصد من حيث منها من عظم وتبريد الموضع بالخرق المبلولة ان لم يكن على اطراف العضل ثم يوضع عليها المرهم الاسفيدباجي المكتوب بالملاقة ان كان الجلد من الارض بالملاقة او عسى ويشد عليها الخرقة والا فان يوضع عليها المرهم المتخذ من المرهم الاسفيدباجي واسفيداج الرصاص ودهن الورد والعروق والشمع وبياض البيض وشيء من عفر الكف ان يشد عليه بالخرقة من اسفل الكتاف فانه نعم الدواء ويداويه الماعز والعفص المسحوق ان كان والنفاخ المعجم بالخل بعد ان يكون الموضع والفرق المجروح محدد ويوضع على بحج بدة الجبل اللعابات المبلول بالملح مع دهن السفرجل وطبل كافور وقد يعرض سحوج وشقوق البطانة والكاتبين بسبب عرق جاف للدابة بغتة في عضو من المواضع فيجرفها ثم يصيبها الهواء الباردة فتشقق مثل ما يعرض في النخل ليسلم الرطوبة الحادة عند الركام وعلاجه بقية الدلك من الفصول الحادة ثم يمرخ الموضع بالمرهم المتخذ من الكبريت بشيء من دهن الكتان والقنبيل او بحكاكة الاسرب مع الاسفيداج والمرداسنج ودهن الكتان

وشد عليه البيطار والبيطرة خوطان

معنى يتسمن الابدان المهزولة لانها عرضة للآفات سريعة الانفعال عن اسباب الامراض وتغير الاهوية

الاشياء تكون كثيرة الغشة وتكون تغشته ضعيفة على موضع الكلب او بعقب اكل الطعام حريفة وربما تولد الدم عن عضها وقرانين قوية وربما كان قروح الدم من الكلب ناديوان كالداء يكون من المتقدم ويعرض لصاحبه الم عند النظر فاذا خرج الدم ٢ وقد الدق يسكن الالم وعلاجه مصل الماء سلق وسقي الفراخ بول الدم واقراص الكبريت واقراص نشد الدم واما ضعف الكلب او ضعف الكبد وعلامته ان يكون عسا كيا والداء من ضعف الكبد اشد منه واقوى غلظ والداء من ضعف الكبد اضعف الى الخرج وارق واشبه بالدم وقد يكون عللها من ضعف الكلب وضعف الكبد واما الناكل العروق وعلامته ان يكون بعد قروح ويكون قليل الحلم مع بثر وبثر رايحة وعلاجه علاج العروق من الكلب

نكل اعضاء الدابة

٢ نقصان الدابة يكون اما لضعف الشهوة واما لاسترخاء الآلة اما ضعف الشهوة فيكون لضعف البدن وقلة غذاه وعلامته انحراط البدن وخفة وضعفه وصفر اللون وقلة الطعم وعلاجه تقوية البدن بتدبير الشاة والداء في الغذا والنوم والطيب والسرور واللهو وترك تعرض للجامح بدء واما قلة المني وعنونة وعلامته توان المني عند الخروج وعلامته ان منظر المكان سبب سوء الآلة المني وضعفها ويستدل على ذلك بغلظ المني والانضاج والدفق في الماء والاستكثار من الاغذية الرطبة عوجة بالاغذية المرطبة وسقي دوا المجبس الزايد المني واذا كان سبب سوء الآلة المني ويستدل على ذلك بجمود المني عند خروجه

الغشية في (١) الضعف

والاستفراغ بحسب ما يحتمل عوجي بالتدبير المزيد ومحمود اللبوب الرابعة المني والمحتبس
الخارج والرابعة الجماع وان كان سببه حران الآلات المنى ويستدل على ذلك بطء المني
وسهوله خروجه والاستفراغ بالمبرهات عوجي بما كسر حرارتها مثل حليب بزر
البقلة واللبن والتخيس وان كان سببه رطوبة آلات المني ويستدل على ذلك برقة
المني عوجي بالادوية اليابسة والاغذية اليابسة وان كان من استفراغ البدن
واليبس او البرد والرطوبة او الحران واليبس ويستدل عليها بترك الاغتذاء
عوجي بعلاج مركب مفتاح الكفا الكبيت بين واما السكون الخارج فظاهر حركته وشدته
اللذع الشهوة وعلامته كثرة المني وجموده وغلظه وعلاجه بالسخن المني كالزعفران
وبخور والقسط المسخنة والكحولات الخارجة واما الترك للجماع ونسيان النفس له
واعتياض الاعضاء عنه وقلة استعمال الطبيعة سواليد المني كما لا تهتم سواليد اللبن
في الفاطمة وعلامته ترك ذلك منه وكثرة طروق على الباه وعلاجه بالتلاقي
اليه وسماع احاديث ذلك والنظر الى نساء ذوات الحولانات واستعمال المروحات
والدلوكات والاغذية الباهية واما الرئي بنفسه كالرعشة والتقشف او البغض
للجماع او اجتنابه او سبوق استشعاب الى القلب حران الانتشار خصوصا في الاعتقاد
ذلك وقتا ما اتفاقا فكلما وقع المعاون بمثل ذلك فر الوهم وربما يعاضد ذلك
امراض وهمي وهو ان يعتقد انه قد يحبس وذهب اصولته وقدرته على الجماع وعلاج
دفع ذلك الآراء النفس واما ضعف القلب وعلامته غثيان الحران وعلاج المدل
والبرد السخن الحرارة

الحرارة وعلامته الخفقان والعطش وعلاجه تقوية القلب وتعديل مزاجه
واما ضعف المعدة والكبد وعلامته فالاشهاء والهضم وعلامات اورام الكبد
والمعدة وضعفها وعلاجه تقوية المعدة والكبد واصلاح مزاجها واما
ضعف الدماغ وعلامته ان يكون الحواس مع ذلك كذلك والحركات عسرة بطيئة
وعلاجه تقوية الدماغ واما ضعف الكظة وافاتها العارضة لها وقد ذكر
جميع ذلك علاماتها وعلاجاتها واما استرخاء الآلة فكضعف الضعف المدل
ايضا وعلامته مجاوزة المدى وضعفه وعلاجه المدر المنعش الخارج ذكر دفعا
واما طول الامساك عن الجماع فتناقص العضو شديد وضمن وعلاجه البلك
الدائم بلين الضمان وبالرفق وصب الماء البارد عليه واما قلة المني والرقة
البدن وعلامته فوق البدن وعلامة الاعضاء وعدم المني والاستفراغ بالاغتذاء
المنعم وان لا يكون الامتلاء رطبا اصلا فان كان عوجي المني لعدم الحران ويستدل
على ذلك بان تعاوق الامتلاء عند الجوع والتخمة من الطعام وعند الحركات واستعمال
الادوية المسخنة عوجي بالتسخين وان كان لعوز الرطوبة ويستدل على ذلك
بان تعاوق الامتلاء بعد الاكل والشرب عوجي بالترطيب وتناول ما يغذو كالبابونج
والكرفس والفلفل الحلب بقليل دارصيني ونحوها مما لرائحته وتناول ما يغذو كالباقلا
لبن الماعز عصارة العنصل وشيء من حلتيت الفاكهة وعلامته غثيان المني ورقته وسهولة
خروجه من غير امتلاء وان لا تتناقص الحالات ويكون ضعف الحس والحركة الى
ذابلا نحو

فان لم

العضو والانزال

فان كان هذا من مبدا حدا وقد دق العضو وتهلك فلا علاج له وان لم يكن لعلة فعلاجه
علاج النفخ والخشن المستحدث للعضو والسوجات والحولات المسخنة بما ذكر من
سببه ضعف القوى الماسكة بسبب البرد والرطوبة وعلامته
فص في ذكر الاسهال
ان لا يكون هناك علامات الهذيان ويكون المنى كثيرا رقيقا وعلاجه استفراغ
البدن وتبقيته من الرطوبات بالاسهال والقيء وتجريح الغائط واليرقان والكبد
بما يناسب المخلوق ودهن الآس والزعتر ودهن القسط وشربه النجنوش وتجنب
الكبث وقد يكون من جهة المنى حتى لا يستطيع الا وعليه ان يمسكه عند الجماع والقوة
قد تدفع منى عن نفسها سريعا وعلامته جدة المنى وذعه عند الخروج وعلامته
سقوط بيض وترطيم مع قبض من الاشره والاغديه وقد يكون من ضعف الاعضاء
فص في ذكر النشوء
الباسره وهذا يكون مع نقصان البناة وقد يكون لما مر امتلاء
البدن وكثرة الدم والمنى وعلامته فتق البدن وعظم اللون وقلة الضعف على
كثرة البناة والاحتلام وعلاجه الفصد والاسهال وتقليل الغذا والباءة الى
الحموضة وشرب الخل والعدس والحصرم والرمان الحامض والخل واستعمال
الادوية البارده المقلله للمنى وتبريد الظهر بما يجري نفعه وتنام على واما من جهة
المنى وعلامته جدة المنى وسرعة خروجه مع حرقة وظهور ضعف بعد وان يصيب
منه حرقة البطء وعلاجه تناول الاشياء البارده الرطبه كالقرع والبقلة الحمقا
والخس واللبن واستعمال الادوية البارده المقلله للمنى والدخول الى الماء البارد وشرب
الرايب الحامض واما

واما من كثرة الرطوبات المتهيئة لان تصير منيا وعلامته غزارته ورقته وسائله
وكثرة النفخ وعلاجه الادوية البارده المقلله للمنى والاغذيه والادويه الطارده
للرياح كالسعتر والسذاب والفوتنج والجوارش من الكمون ويكون واما لجملة وسوء
في اوعيه المنى كما تعرض من المشاجكه فص في الجهم فلا تهذيا، فيمن شهوة الجماع
وعلامته ان يكون الجماع رديء الشهوة وربما تبع الجماع الم وعلاجه
الفصد والاسهال للماء الحاد وتقليل الغذاء والاستفراغ بالماء البارد جدا
واما لكثرة النفخ كما يقع من القراقر التي لا تولم ايقاظ شديد وكما تشد ايقاظ
صاحب السوداء وعلامته شدة الايقاظ وتقدم تناول المنفخات والغذاء
النفخ كالسوداوي وعلاجه ان كان البخيني والنفخ مع الحمرة مع البدهات
وان كان من ضعف الحرارة وكثرة الرطوبة صفر المحتقنات الجلاله للرياح وان كان
من كثرة السوداء فاستفراغ السوداء
فص في كثرة خروج المني والمذاكير والوجع
المني وضعفه من غير ان يكون لما لكثرة المني لقلة الجماع وكثرة تناول مولدات
المني وعلاجه كثرة ما خرج من المني عند الجماع واستوآه من غير استتباع
ضعف الا ان يكون البدن ضعيفا واوعيه المني قويه وعلاجه استفراغ البدن
وتقليل الغذا واستعمال الادوية المقلله للمني ولما فوق المني وجرافته فيلذع ويكون
الضعف الى فوق وعلامته الاحساس بحرقة عند الخروج وربما كان مع حرقة
البول وكان لونه الى الصفرة ودل على الاسباب السالفة وعلاجه استعمال
الادوية البارده الرطبه

والعفا الباردة المعدلة للمني المقوية للكلى وان من الخس والبقلة وبزر القطونا والسبع
والهندبا والكباد والكزبرة والنيلوفر وامثالها لانها تقوي اعضاء المني وتزيد
وصفقه قوتها الماسكة وعلامة رقة المني وان تبدل بالماء الغاظ وبابر علامات
برد المزاج وعلاجه سقر الادوية الحارة المعدلة للمني المفيدة من التقطير وعرق
الفوتنج والسعد والكلنان وبزر السذاب والمن والاسيض والشهدانج والكمون
والشونيز والميعة الرطبة وكوبها واخذ الكمونة وامثال الشيح وتمنع بعرق اصل
اوعية المني ويستعمل المني بعض علتها خلاف ما يعرض لاصل المقعد من الشيح
فان اصحابها جابس لانها خلقت للجس وذلك خلق للعقص وعلامته ان تنزل مع
انقاط وكمون في الصريح وتوتر الذكر وعلاجه علاج الشيخ وامثال الضعف
الكلية وقد ياتي بعضها من شهوة او المني جماع وعلامته علامات ضعف الكلية
وسوء مزاجها الحار وان يخرج من الجماع بعد البول بشيء كثير يتعلق بالثوب وعلاجه
متعلق للسدد والقوى وعلاجه علاج ضعف الكلية وسوء مزاجها وقد ذكرناها
في البكرة الجماع او بجماع من حديثه فيعمل اعضاء المني الى فعلها نوعا من الحركة ضعيفا
فيتحاك اوقوما فينزل وعلاجه ترك حديث النفس بها والجماع من حديثها وتقوية
القوى الماسكة بما يسع وبما ينبغي للخروج وقد يحدث للشيخ سيلان المني مثل ما يحدث
للرجال من سلك الاسباب ما عيانها فسبيل ان تعقد وعلاجي بالعلاجات المذكورة
اسبابه مثل اسباب خروج المني وكذلك علاجه وسيأتي منه
شيء في الاجلام

الاشربة على القطور والنوم وخاصة على القفا من المنبطات للمحتوي الكلى والشرايين
القوية اعضاء المني واجتناب الكروة والريح والدم المهيج ان يجتنب النوم على
القفا وينام على الفرش المدرة على وفق الكلاف والبيض والمنجكش وكوبها
سواء شقة الانعاظ وسقي القضيب متوترا من غير شهوة الجماع او مع
شهوة وربما اخذ بتمدد وطول وهذا الداء معالجة اذا عمت اعضاء المني وحدث
دوم حادها وربما يقتل وسببه كثرة الريح الغليظة في اعضاء الجماع الا متولين في
نفسها او دوائر عليها من الشرايين وعلامته ما تولنا من القضيب لم يكن معه
اعلاج وعلاجه ما يصير السير العروق ان لا يكون معه اعتلاج في القضيب ومعه
الم وهاج هذا الريح رطوبة غليظة لزجة وخاصتها حران قليلة وقد ياتي بسبب
اعني المذكر والفاعل لكنه يحدث القضيب وتقدم الاسباب المتقدمة من الاغذية
المولدة للطعم والمني الجاف والكريهة والنافخة وكثرة النوم على القفا فتدور المني
ريحا وشد الكفو شديدا فتسع افواه العروق وربما حدث هذا الداء من ترك الجماع
بعد تحرك المني والريح بغتة وعلاجه ان كان مع حران
القصد وسائر ما تقدم المني ما ذكرنا كثرة الشهوة وسيلان المني من الحران وان
كان مع حران بياض اللون ورقة المني فالقي بما تخرج السلعم والحمص ما مكين
الريح وسائر ما قيل في سيلان المني الذي من الوطوء
جامع الغرز ربما عند الانزال ولم يملك متعمدة واكثر ما يحدث بعد العلم للذين غلب
عليهم الشبق جدا

في البندق
في الهندوط
في قريسيموس

للطلاء المبرد جدا على اعضاء الجماع وسقى بالشعير وقلة الحنطة وعصا الراعي
فان لم يكف الطلوخ المجامع على القضيب مع شرط او ترسل على الجلوق
وضع الاشياء والقضيب
تكون لها من سوء مزاج حار وعلامته الكوان والالتهاب وعلاج
ان يوضع عليها العصارات الباردة وربما جعل فيها الافيون وربما من سوء مزاج
بارد وعلامته قلة الالم والوضع الكذائي وعلاجه القيء بالمرققات الحادة
وحمل الخروج الذي قد فتق فيه فرفيون وربما من ريح وعلامته استرخاء الوضع
وانتفاخ الانثيين وعلاجه وضع الاطلية الحادة المحللة على المغبشة للروح و
الصانع بالادهان الحادة التي قد ذيف فيها جندبادستر وربما من ضربة او وجع
وعلاجه الفصد ووضع المبردات الواردة عن اللبن غير الحامض الا اللولبي
مثل السفرجل والتفاح والقرع وبحوها
قد يعرض للخصية
ان تعظم لاعلى سبيل الورم بل على سبيل النفخ والكبر كما يعرض للثديين
وتعالج بالادوية المبردة التي عالجنا بها اولا الا بكان الا اسقط مثل البنج والشوكران
وحكاكة حجر المسن ثم الكزبرة ومثل حكاكة الاشنة وحكاكة حجر الرحا
في ارتفاع الخصية وضعفها
وقد يعرض للخصية ان تصغر اما لاستيلاء المزاج البارد
والضعف عليها وربما غابت وانتفت الى المراق هي تعسر البول وتوجع وتحدث
تعظيم البول وعلاجه المرققات والاضمدة المسخنة المقوية الجاذبة وربما قوى
الكمام والآبنوس
وقد يعرض القضيب وما يليه ذوالى مثل ما يعرض
على ما

وربما اسقطهم الاناث وستة جون جدا الجلاب لوجعهم واكثرهم متى تناولوا الابدان وتقيأهم
ان يجامعوا على القوة وبعد التبرز وتناولوا الاشياء القابضة الغاقلة للبطن
وتجنبوا شيئا فشيئا متخذا حسرا فاقا وراتكا وطلسان بجمع وكندا وبعض تقوية قلوبهم
قوة مقتهم وكبر جثتهم
وربما الاشياس
واما كان وعلاماتها من اللون والعظم
الحجم والوضع والكوان والالتهاب وعلاجها قصد الباسليق ووضع الخرق
المبلولة بالخل والماورد والعصارات عليها مثل عصارة الكرنب
وعنب الثعلب والهندبا وبعد الاستفراغ يخلط بها الافيون مثل دقيق الشعير والباقلى
والحمص ثم يوضع عليها الاضمدة المحللة المتخذة من الماورد والاخيل والكمون
وبحوها مخلوطة بدهن الورد وصفرة البيض واما بارد بلغمة وعلاماتها ما خرج
اللون وخفاء الكمر وقلة الوجع وعلاجها بعد الغرغرات بما يخرج البلغم
البيضة الاضمدة المحللة المتخذة من الاشنة والكمون والاخيل والماورد والحلبة
والخل والشمع وبحوها واما صلب سوداوية وعلامتها الصلابة والكمون
وعلاجها استعمال القرع والتضميد بالاضمدة الملينة المتخذة بالامحاخ والسكوم
والصمغ بمنيخة
مدن على بكرن وعلى اصلاح الوحشي وتحقنه
بعرض اوعيته التي لورم جاد فيها وانفاخ شديد وان لم يعالج سريعا تادى
الى ظلم اوعيته التي وقع عرض له التشنج فرب اصحاب هذه العلة واسع بطنه
وعرف عرفا بادا فهو موت وعلاجه الفصد وسقى الطبيخ الاشا
الثالث ووضع الاطلية

ويبالغ فيها بالتفتيش وتوالى عليها الفصاد وتحمر القروح الدموية وسببها الغضب
مولد غلظة الدم من العروق ويستدل على ذلك بظهور عروق ملتفة ملتوية عليها
كأنها عنقود والشرايين تعرض ذلك للخصية اليسرى لصعفها ونقصان الحرارة فيها
والغير فيها عرقا واحدا منتصبا اليها الوالق وعلاجها علاج الدوالى الحادثة للرجلين وقد
يجئ وعلاج الاورام الحادثة فى الانثيين وقد ذكر
قد يطول
الصفن وتستحكم ويكون معه امتلاء وعلاجه التنطيل بالمبردات للغضب والصفن
بها
علاجها بالطريقة الحارة منها ينبغى ان تعالج مثل العضو المرضوض والا قليما تعالج
المغسول بالشراب والتوتيا والتوتيا والقروح المجرفة والخامس المجرفة والسادسة
والجلنار فيها وممن ذكر ذلك المتطبب وتعالج بالكندر والقرطمانى
المجرفة وفيها شجر الصنوبر والمر وليس الاكل منها تعالج بالفلفل فقط ومن وليس
انفع الاشياء القروح داخل العضو تعالج بالادوية التى تسيل للاول والين منها
يكون فى مبادئ جلد سعيد الله وعرق جلد سعيد تواجه فيجلبه
وعلاجها نفض ذلك الملك بالفصد والاسهال ثم طليه بالخل ودهن الورد وقليل
من شمع وبالكوفر المعصور وغسله بالماء الحار ثم طليه بياض البيض ودهن
كان الاولى لغلظ صبغ ان يجم على الاذية ويشد عليه العلق وتطلى طليه الاجرب
علامات الحار منها والبارد مثل علامات لوامع الاشمس
وكذلك معالجتها وتستعمل

الاستعمال على الحار منها قشور الرمان والورد والعدس ضمادا بعد نطيخ بالماء
وطلى بالدهن عليه وعلى البارد دهن الخل والكطى ضمادا بالخل
تعالج بعلاج شفاف المتعفن وما عرب نفعه ان يوضع قبولها وسرجم الرحام
وتونيا وجصا وكبريتا وتتخذ منها مرهم بالشمع ودهن الورد وصفر البيض
يعرض للقضيب وعلاجه ان يلين بالمليينات من الادهان والشحوم
والاضمدة والشمع والتوتيا مع نشاء
تعالج بعلاج سائر السائل وتطلى بالتوتيا المجرف وبالجص الكلسى فان لم يجع نفع
ويذر عليها الزاج والنوشادر
يكون لما مر شرحه فيه
وعلامتها حرقة البول وعسر خروجه وعلاجها فصد الباسليق وسقى لجام البارد طبخ
وماء بزر البقلة الحمقا وان يتراق بالاطلسل شاف ابيض بلبن جارية وبعض دهن ورد
وقليل من جلنار غليظ يلحق فيه وعلامته عسر البول وخروج الخلط الغليظ وعلاجه
سقى المدرات وتلطيف البدن وان تنطل على العضو بالمياه الملطفة ودهن ورد والاطيل
ابضا ء القيل ان الفتيل ان يكون ورما حارا فى الصفن الذى يحدث من اجتماع اطراف الصفاق
عند الاربيتين وقد تروها الى البيضتين حتى تصيرا كيسا لها فى الاكثر حتى
ينزل فيها شئ مما هو فيها الى الاربيتين يسمى قيلة وادرة وفتقا وسبب اتساع مدخل الجماع
رطوبة مرخية توسعه ولذلك يحدث عند العلم بالصبيان كثير الرطوبة فى اجسامهم ولذلك
القيل اما ان يكون لحما وعلامته ان يحدث قليلا قليلا وان لا يصح بسهولة عند
الاستلقاء والغمز عليه

ء شفاف العضو

ء اعوجاج الذكر

ء الثعلبة والبثور

ء السلعة فى مجرى البول

فى استرخاء الصفن

ء الذكر والخصية
جوابها

الجرق هو

ء القضيب

فى ادوار العضو

فى القيل

ء العقر وعسر الحبل وكيفية الاستفاظ العقر اما ان يكون من
سوء مزاج الرحم وذلك اما ان يكون باردا كثيفا لرحم ويتم اقوة العروق التي
تصير فيها المني وتمنع الطمث الى الرحم واذا دام عليه المني برد وجمد وعلا
فيه الطمث وقلة رغبته وقلة الشعر في العانة وقلة الحيض وتناطفه وان كان
هذا المزاج عاما لجميع البدن دل عليه دلائل المزاج البارد من اللون والمس
وغير ذلك وعلاجه منه البدن ان كان هناك امتلاء خلط ثم شرب الكوادس
والجوارشات الحارة واما لو الغرايز المستحقة للرحم المتين من الزعفران والسنبل
والاكليل والساذج والقرنفل والشحوم وصفف السيف بدهن الناردين
ويخر الرحم مثل الند بح الاحمر والمر وجوز الشوك والمبيعة والبنفسج وهذه الاقراص
واما حار يفسد المني ويحرقه وعلامته كما في المرة وكثرة الشعر في البشرة
وزيادة الحيض وحرارته وغلظه وسواد وعلاجه تبديل مزاجها بالاشياء
والاغذية وكسرتها بالاغذية واما ان يكون بارد يفسد المني ويفسد ويحمض
ما يتولد في الرحم من المني فيفسده ويعلامته انقطاع الحيض في المرأة
وبياض الطمث ويبس الفرج دائما ودوام رغبته ان تشبه الجلوع الباسه
وعلاجه التطيب بالتوسيعة الاغذية والاشربة الطيبة واديان الكافور واستعمال
الادهان المرخية والشحوم والغرايز المليينة واما رطب فيضعف القوى الماسكة
ويجلب ثخنها ملاسته وزلق المني ويخرج عنها وعلامته ان يسيل من الرحم دائما
رطوبات وان جبلة سفط

بل يرجع نقص وعرض يسيل دما عرض معه وجع القوابح وصعوبة من الحبل الى
واما ان يكون الحبل وعلامته ان يرجع بغتة وبلا قرقرة وعلاجه ان يتقوى
وان لم يرجع فليجبر الحبل بالتالي وغر عليه رفق حتى يرجع بما يضع
من الصفكي والعقوبة والكندر وجوز السرو ودرقه والاقاقيا والاطناد ودم
الاخوين والمر والصبر والانيسون والحضض والاشنان وغير الاسكل ولا
يحل بلة ايام ويجنب الاغتسال والجماع على والنفخات وشتمها عاصه عند
الكرب والكلاع واما ان يكون ريحا وعلامته ان يرجع بسهولة ويقرقر عند
وعلاجه الشرب العصاب ويجر النفخات وشمها مثل الراسن مثل الكمون وبجر
وبحوها والسعتر بالسذاب والصعتر والبوبج والفوتج والمر بكوش والشيح
ونحوها والحرمل بدهن بنفسج والزيتون بالشاهترج ونحوها واما ان يكون
النار له ما وطوبات وعلامته ان يكون الحبل ثقيلا وان يعظم جدا وثقل
معه البول وان لا يرجع البتة وعلاجه ان كان كبيرا ان يثقل ويكوى موضع
البنيول وان كان صغيرا نشف ذلك الماء بالادوية الناشفة للماء المستعملة
الاستنقا مثل ريك قضبان الكرنب وريك عنب البقوط ان طلى بالزيت والشعير
ودم الشعير واخثا البقر ومثل الفلفل وحب الغار والبعرور والكمون بالزيت
المقوم بالملح وقد يكون لانصباب ملك عليه فرت فغلظت وتمنت الكبد وهي
الغرو اللحمي وعلاجه علاج الورم الصلب وما ذكرت الدوالي فقد ذكرت

دوالي الصفن من امراض

لها عظم الجنين وعلامته سقيه الدم من السلع واستعمال الفتق وتناول الاغذية
الدامية ومحل العزائم المتخذة من لحم الحنظل والاترجة مع العسل والشيح والشاهترج
والمر والزعفران والعود بالعسل والكحل فيها تطيب الطبوب العاتقة وقد يكون
من انصباب اخلاط بلغمية او صفراوية او سوداوية الى الرحم وعلامته خروج
تلك الاخلاط وعلاجها بحسبها وتقوية الرحم وقد يكون من انحراف عنق المزاة
وكثرة شحمها فيضغط المثرة فتمنع الرحم والمعى المنى الرجل ويضغط ايضا مجاري
المنى ودم الطمث فلا يجري الا قليلا وعلامته كثرة المثرة والتهاب البطن
فوق العادة والبهر عند الحركة والحاكم ان دفعي ريح يجيء فيقع في البطن
الاسفل وانها ان جبذت استقطت عند كبر الجنين لعسر المكان وعلامته
بالاستقراء وتعذر الغذاء وقد يكون لضعف الطبيعة فتعجز عن انضاج الكيموس
لرطوبة مزاج من الرجل بان يكون جامدا محرقا او يابسا مجففا او رطبا سا
في الرحم او نائما لا ينبعث في الرحم وعلامته صورة علامات المزاج
وصفة المني وعلته وتنن رائحته وعلامته برودته وعلامات مزاج الذي
المني وغيرانيته وليس مزاج المني الرطوبة واليبوسة ان منع الحبل لا
زوجا مشكلا وعلاجه اما المزاج الى الاعتدال بالادوية والاغذية
المرأة الموافقة بمزاجها لمزاج الرجل السوي المزاج بالمرأة التي يكون مزاجها عند
مزاجه بحسب ضابط الكمية فاذا خرج المني لم يمر على استقامة الى قعر
الرحم وعلامته يكون الم

يلتبغ مع

يكون الكمية منقوصة منحدرة الى ناحية الخصى والاستراق الطول على استقامة لكنه
يزلق الى اسفل وعلاجه ان صلبين ذلك الرباط بالملينات من الشحوم والادهان
وبحوها مع مدة ونشاكر ونشد او يعطى فعلما ان لم يستقم واما المرض الذي في
الرحم مثل نتات لحم يتولول او قرحة او غير ذلك مما يمنع المني الوصول الى الرحم
وعلامته ذلك طامث للجنين وعلاجه ازالة ذلك ان امكن او قطع الذي
تقرحن مثل هذا العضو بالمحدد وبالادوية الحاكة خطر وقد يكون لميلان في
الرحم لصلابة يحدث في احد الشقين او كثافة وتشنج او امتلاء عروق
احد الشقين او اخلاط عليظة فتميل الرحم الى احد الجانبين وتزول الرحم
عن المحاذاة وعلامته ان تصب المرأة ضجعة هذا الجانب والقوابل يجسسن
الميل باللمس بالاصبع ويعرض مثل صلابة او امتلاء او تمدد عروق وعلاجه
فصد الصافن من الكعبة الحاكة للشق المماثل له ان لم تستقم العامل باخلاء
العروق واستدعاء ما فان كان تشنج استعمل الملينات من الكمثرى والمرزنجوش
والكحولات والحمام وان كان رطوبات استفرغت بما يستفرغ بنشاكر القابلة
الرحم باصبعها ممسوحة بالقرطم او بعض الشحوم وقد يكون لخطاء طارئ بعد
الاشتمال مثل سرعة القيام بعد الانزال او حركة عنيفة او رفيعة او صدمة او
شيء من الآلام النفسانية من غضب شديد او حزن او خوف او الدهشة من استقام
او وجع شديد او استرخاء خلط او كثرة جماع محرك للرحم الى خلاله او كثرة استحمام

منزلة شحم

مجوج للجنس الى سوآبار وعلامه الحفظ عليك الاسباب وقد يكون لرياح
علظه في الرحم يحول من الجنس وسبب متعلقة بالنفس وعلامة استفاغ الشيء
دايما والماذي بالاطعمة المسخنة والاستفاط قبل ان يكمل الجنس وعلاجه سقي
بالاصول لدوعن الخروج وقبل الحبل فيه وتجنيب ما ينفش الرياح وما يعلق
في الرحم البارد من وضع المحاجم بالنار وغيرها ويكون من اورام حارة في الرحم
او بواسير وخروج له فان الحبل لا يكون الا بعد الرحم وعلاج كل واحد
بحسب ضعفه ويكون لشدة سؤال المراة فاذا حبلت في تلك الحال استفظت
قبل ان يمتن لهم البدن نالت من الغذا الاصلاح نفسه ويكون قوته بالاصل
للجنس بالعدوف وعلامه التمزق وقد يكون لانحباس دم الطمث الذي يسيل
عند الجنس وعلامه ادرار الطمث وقد يكون لفساد الآلات التي يسيل الوضاء
او قطع العرق الذي خلف الاذن وقد يكون العقم من الرجل والمراة لغير الاسباب المذكورة
بل لخاصية في المني تحاكي الشجن التي لا تسخن وفصل في بيان ذلك ان الجنب
المنيان على الماء فاتهما طفا فالنقص من جهته وان صب البوالهم على اصل الكمثرى
فاتهما جفته فمنه النقص وفصل لو خلط بيض حبارة من حنظه وبيض جبارة من
شعير وبيض من بالقلى وتصيره انا خزف وبول علم احدهما وتزك سبعة ايام
فان نبت فلا عقم من جهته وتعرف للمراة احوال تشه احوال الحبالى
من احتباس الطمث وتغير اللون وسقوط الشهوة وانضمام فم الرحم وربما كان مزمنا
علاجه وكشف بطنها حركة

حركة تحركه الجنين وجعا يحس مستقل بالغرزة وسن وسببه اما كثرة مواد منصبة
البهاء من شدة هوان وما يدوم على العرض للرحم او قبلها وما رياح علظه
والعرق بينه وبين الجوف شدة حتى البطن وتقبل اليبس والحابس وان يكون
قد جاوز الوقت الذي يحرك فيه الجنين وشبه الاستسقا اما ويفرق بينها
بالجس والصلابة التي فيه وعدم العلامات الاخر من علامات الاستسقا
وعلاجه سقي الاصول بعد الخروج وسقي الايارجات الكبار بعد ذلك ثم
سقي الدحرجا وحقنا الكوم وتدر والايارجات واستعمال ما يدر الطمث من المشروبات
والكحولات وما جلاه الروح من الكمادات والضمادات والموفقات وان كان مع حملا
للرحم فيعالج الصلابة بالاشيا الملينة ما تحت بما يلوم الصلابة الرحم

افراط سيلان الطمث يكون اما لامتلا البدن من الدم ودفع الطبيعة له وعلامة
امتلا الوجه والجسد وحمرة العروق وقد يكون البدن مع سيلانه قويا لا ضعف
واللون كما كان لا بدن ولا سعر ان تعلم جنبه ما لم يظهر ضعف وتغير اللون وعلاجه
اذا افرط جدا فصد الباسليق وشد الثديين ووضع المحاجم بالنار على اسفل البطن
وسقي اقراص الكهربا واستعمال الشافات المسكة للحيض المتحدر من الكحل والكندر
والكلنار والشب وتنكار الصاغة والعفص وقشار الكندر والعاقيا وما الاقي
وكوبها وما لوقة الدم وحدته وعلامة ضعف البدن وتغير اللون الى الصفرة
وقلة ما يسيل وضعفه وسرعة خروجه وصفر لونه وعلاج النوع الاول
وسقي الاشربة والربوب

العاضه البارد وكذلك الاغذيه وما ذكرنا قبل منك الا القضب وقد يكون لغلبة الرطوبات على
الدم المرخيه لما حوله افواه العروق او لغلبه الخلط السوداوي الذي لكثرة المنتج
لافواه العروق مثل نفسج الصفرا وعلامته كل واحد منها ان يجعل الماء كالليل
قطنه ثم ينظر اليها بعد جفافها فيظهر عليها لون الخلط الغالب وربما بقي عليها
ذلك اللون بعد غسلها بالماء وعلامه ان يسفرق الخلط الغالب ثم تدبيره
بالتدبير وكون في مواضع اللحم وعلامته ان يجس بادوار غير ثابته وان الجسم
وعلامه علامات البواسير وقد يكون من فرق في اللحم وقد يحدث علامة الفرق
وقد يحدث بعقب عسر الولاده وعلامه علامة المكون والاول وهو الذي
للفرق والشقوق في اللحم سببها الماء سيلان حاد مثل الصديد
الذي ينفسخ وينهتك واعلم ان داخل مثل عسر الولاده وشدة الطلق او حدة البشمة
او جذب الجنين الميت فيعرض منه الهتك والنفسخ او خلط جاف مراري يقطع ويأكل
او الغشي ودم لوشوش وعلامتها الوجع وضرورة ما يخرج من القرحه وان كان شبيها
كثيرا شبيها بالدردي يدل على خراب الجوف وان كان دما اسود منتن الرائحة مع
وجع شديد يدل على الناكل وان كان دما احمر يدل على صحيح وهتك وان كان شبيها
بالماء اللحم مع وجع اقل يدل على ان القرحه وحشه وان كان مدة بيضا قليلا للغذاء
مع لذع وليست تبارا يدل على نقاء القرحه وعلاجها ان كان في صحيح وهتك ان يطلي
بالطلي في ما تقدم ويتعاهد فرزجه في الكندر والزنجفر ودم الاخوين والمر والشب
اليماني في الخمر ويجفف بالغبار ويطلي وشوش الرمان وجوز السرو

شقاق اللحم

للسرو وبماعصا الراعي وآسان الحمل والآس او يحقن بماء ان كان بعين الغور
حضنا فانها الحسن الادوية والاقها والعنصل والحنظل وسقر اقراص الكهربا
وان كان عن الغذاء فدواؤه ينبغي ان يحقن بدهن ورد ودهن بنفسج وبالاشياء حتى يعتر
البدن ويسكن الوجع ثم يحقن بمرهم البابونج مع دهن ورد وان كان عن ناكل
وكان الجلد منتقبا او شبيها بالحم فليحقن بالاشياء القابضه كالارز والجلنار
والعدس وقشور الرمان وحب الآس والكزبره والكمثرى المطبوخ مع دهن ورد
فان صارت الجلد الى البثانه عقر البيضه المذيبه مع الحشيشه الجراحيه والصعتر
والنشا والكثيرا وادب السوسن على الوجه منها والشربه بثلثة دراهم شراب
حشيشه او شيء من قيصوم وطبرزد وان صارت الجلد الى المعا المستقيم فليحقن بالعدس
والارز واقماح راس الرمان والحسن الادوية ودهن الورد والاسفيداج ودم
الاخوين والصمغ وصفن البيض مسلوقة بخل خمر وان كان عن ناكل وكان من
غير بقيه او صديد فينبغي ان يحقن بما ذكرنا مثل ما كسل الشعير والعسل ونحوها
ثم يتقل بالادوية المذكورة وان كان مع وجع شديد استعمل الافيون والعنزليم
جميعا بلبن جاريه

شقاق اللحم قد يعرض الشقاق للحم لينبئ نظر أعلم عنه
وخاصة عند الولاده وقد يعرض من شدة الطلق ولا عجب فان اللحم يقرب العهد
بالطلق وشدة الوجع لكثرة ما عرض عنه من حبس بالالم قليلا قليلا وعلامته ان يدلك
بالحس وان يخرج الاصبع دامية ودما يدل على الوجع وخروج الكبريت دامية عند
الحاجة وعلاجه سهل

استعمال مرهم الباسليقون مع شيء شحم البط والدجاج ودهن السفرجل واستعمال
مخ ساق البقر مع دهن السفرجل والزفت او دهن السوسن مع عكك الاناط والزفت

جكه الدم

وعلاج الدم جكه الاخلاط جكه صفراويه او بلغميه او دمويه او الكائنه من
سوداويه او مبنى جكه جلد وربما فرط حمى استطلق القوى وعرض لبكه المراة التي
لا تشبع من الجماع وكلما جومعت ازداد ثورا واستدل على انها من اي خلط بحسب
من لون الطشت المحمد كما ذكر وعلاجها سقيه جكه الاخلاط بالمقصد والاسهال
واطلق الدم بالاطلية البنزن والقيارات والادهان الباردة وكمد حتى المتن

البنزن مع

بالادوية المركبة من كيتن الشهوة حدوثها يكون من خلط سوداوي

كلما في المنفعة ومعرفتها يكون بحاسة اللمس والبصر اذا فتح ثم قبل وانما يطرق
ثانيه واذا كان به وقد يعيان الوجه كان لونها اجمر وان كان به وقد السكون يسيل
منها وطوبة شبيهه بالدهاك ولونها الى السواد ما هو وعلاجها استفراغ الخلط
السوداوي واستعمال الاغذيه المرطبه والصبر من البنفسج حسن والسوسن
واستعمال المراهم المتخذه من الاقليميا والعروق والمرجان مع الشمع ودهن
البنزن العتيق وكوداك ما ذكرناه بواسير المنفعة فان كفى والا استعمل القطع بالحديد

قرنا صعود الدم

علامة طول النفس وتقدم الوجه وتسمم قروح لم تبرا بالمعالجة السابقة
وطالت المدة وسال الصديد وعرق مكانه بالمرهم وعلاجه علاج القروح
واستعمال الادويه المنقيه والمخففه والاوجه لعلاجه بالحديد

قرسيلان الدم

انه قد عرض للنسا

النسا ان سيل مرارا جامدة من رطوبات وربما عرض لهن سيلان الدم كما عرض للمبالك
وتلك الرطوبات اما ان تكون تولدها في الرحم نفسها لضعف القوة الماسكة
التي فيها واما فضول تصل اليها من جميع البدن على جهة الاستفراغ والسقم
وتلك تكون اما بلغمية او صفراوية او سوداوية او دموية الا ان غالبة عليها الدم ويستدل
على نوعها بلونها عند السلاح وعلى الخرقة المحتملة بعد جفافها ويستدل على المني
بلونه وقوامه وعدم العفونة وصاحبة السيلان تعشر نفسها وتسقط شهوتها
للطعام وتسهل لونها واصبها نفخ ودوم في العين وعلاجه بعض البدن
بالخلط الغالب ثم سقيه الرحم بالمحقن المنقيه وتقويتها بعد ذلك بحقن قابضة وفرجها
جالسة واما سيلان الدم الذي عند ذكر تكون اما لقلة الدم في البدن

قرحيتان الرحم

وعلامة النجاة وصفو اللون وتقدم النضج والنقب والامراض والاستفراغ
مثل سيلان الدم من البواسير والرعاف ونحو ذلك وعلاجه التوسع في الاغذية
والدعة والنوم والكلام واما من غلظ الدم البدن او كثرة ما يأكله من الاخلاط
الغليظة وعلامته ترهل البدن وبياضه وقضف الاوداج وكثرة البول وقلة
البراز وثقل النوم وعلاجه ان يعطى الادوية المستحمة الملطفة مثل ثمر الكبر
والانيسون والرازيانج والشكاعي والفوتنج ونحوها مجونا بالعسل ويطبخ
ويعطى اضافر مياة الملطفة ويكمد بالادوية مثل السنبل والدارصيني والمليحة
وحب السلان وعود والجوز البوا والهيل والقسط ونحو ذلك بعد ان يدق ذلك
ويطبخ ويصير كالبرس

وان فصد العاقر وقطع الساق قبل وقت النوبه سومين واما لشد افواه عروق الرحم
من غير تجنيب متقبض ويدل عليه الالتهاب وضعف الرحم او برد مختف وعلامته ناصر
اللون وتقاوت النبض وبرد العروق وسائر علامات برد المزاج او بين مكشوف وعلامته
يبس الرحم وهزال البدن وخلا العروق وقد ذكر علاج كل واحد فيما تقدم
وسقوط المشيمه من البرد لقراص المشي والادويه الملطفه المدرره او دم رديء الرحم
او ريح او قروح اندملت فسدت افواه العروق وافراط حمى ضيق المسالك بالمزاج
وعلاجه اما ما كان من دم فعلاج الدم وامما ما كان من ريح او اندمال
قروح فهو كالمايوس منه وعلاج باخراج الدم لئلا يكثر وسقه البدن واستعمال
الرياضه واما ما كان عن افراط السمن فعلاجه التنزيل وفصد العاقر وسقي الاشه
عند قرب النوبه وقد يكون لسائر الرحم وقد ذكر في العضو الرتقامي

الرتق

الذي يخرج اما على فم فرجها ما من الخارج مشي زايد عضلي او غشائي فيمنع
مناكحة الجماع عن قروح او عن جلبه وامما ما بين الفرج وفم الرحم على هذا الوجه
ناعيانها وامما على فم رحمها ما منع الجبل وقروح الطمث من غشاء او الجماع قرحه
وما اشبه ذلك او يكون المنفذ عن موضعه الخلقه حتى يعرض للحابل عند اتيانه
الحيض ان لا يجد الطمث منفذا فيعرض لها اوجاع شديده وبلا عظيم وعلاجه ما
تالحديد الاغن

فرتق الرحم

صدوره يكون اما من اسباب من خارج من جلبه مشيمه
او جذب جنين مبتة على غير ما صنع او سقوط المراة من موضع على عجز رجلها او نزع
عند الطرح منه ضعف

ضعف واسترخاء في الاعضاء فيرتق لذلك الرحم ويخرج الى خارج واما من سوء مزاج داخل
وذلك لرطوبه بلغميه ترشح منها الرحم وعلامته ان تعرض للمراة وجع عظيم
في العانه والمقعده والقطن والظهر وتعرض لها كراني ورعشه وخوف لاسبب
ويحس شيء مستديرا في العانه ويحس عند الفرج شيء نازل لين الكبس وعلاجه لمن
كان بسبب رطوبه اللغه للرحم وادرتها الى خارج بسقه البدن بادويه مسهله
للبلغم والرطوبه وحقن الرحم بعسر الزنبق المعاف فيه شيء من الخلوق والقاقيه
بعد ازالة الرحم الى موضعها الفرجه قد نعست قربا وطلي حرشاء قابض طيب الفرج
والطرائث والعفص والكزبره والمعاف فيه شيء اقاقيا وسكر قد اكل والمراة شايله
الوركين وتضمد العانه ونواحي الفرج بعد ذلك بالادويه القابضه وشم الاذاخر
الطيبه ومعالجة هذا العلاج وترك الفرجه فيها الى ان يبرء ولا يعود فان
كان بعد الرحم من الاسباب الخارجه فعلاجه هذا العلاج عن سقي الادويه المسهله

فرادوام الرحم

اكثر ما يعرض للرحم من الورم ورم الخاء والورم الصلب
ويحدث اما من ضربه على الرحم او اهتزاز من طرث او نفاس من او استفاط جنين لو
عسر ولادة او كثرة جماع او ابتداء طور السرطان وعلامة الورم الخاء الحكه
الخاء كحكة البرسام وسوء الهضم ووجع البراسين واللثه والقطن والخاصرتين
وعسر البول والصوت ونواتي النبض والنفس وفساد المعاء وعلاجه فصد
الباسليق وتضمد العانه والسرين بدهن الشمع والبابونج والكمثرى والسفرجل
الكمثرى والسفرجل

مع ظل كافٍ وحقن الدم بالالعه والادهان والعصارات البارده واستعمال
الفرازه بها والتطفل بمياه طبخ فيها الباونج والكمثرى وبجوهما فاذا تم تحلل
واشتد الاعراض واضاف اليها حمامات مختلفه للادوار وتشعيرات فانه يجمع
وحسب جمع ان يعان على الكبح بحقن الالعبه الكمان ووضع الاضمده والطلوبات
فى المآلخان فاذا تم النضج والنجح حقن بما الفصل وسقب المنقيات الكثيفه حسب
سقر يم تعالج بعلاج القروح واما الورم الحار الكثير الماده والدم من عقران
سقديه ودم حار وقوان كمون مرتكه سوداويه وتبعه ميل الدم الى جانبه وينفع
تعالج بعرض منه للاستفراغ وعلامته الصلابه فى موضع العانه والثقل واضطرار
حركه الساقين والكسل عن الحركه وقلما يكون معه وجع وعلاجه استفراغ السبل
فى الاخلاط السوداويه واستعمال مرهم الدياخيلون والباسليقون والمثل والبجوم
والامحاخ والادهان الكمان والاضمده الملينه المجلله واضافه الطلوبات الباهه
الملطفه

اكثر ما يحدث السرطان فى الدم يحدث بعد الورم الحار اذا لم يجلل ولم ينجع وعلامته الدم الشديد فى الاوعيه واسفل البطن والعانه والطحال وكثيرا ما يسيل منه رطوبه مائيه الى المباض اوالى المثانه او الى الكمر والابزوا له ولكن يجب ان يداوى بالمراهم المسكنه واللعابات البارده عند شدة الكمان والضربان وعند سكون الكمان بالليئه التحليل او بالنطولات المسخنه برفق وقصد الباسليق واسفراغ السوداء وتلطيف المزاج

واما المستعرق فيداوى

فيداوى بان تقعده الآبون وتحقن بالشافانات الابيض والاصفر بلبن النساء
وبسقر طبيخ التين والعناب والسفستان مع قلوبن الكبار شمى وزبيب اللوز
حقن على مشبهه بالصريع والعشر وتكمد مبادئها من الجسم
وتشارك الى مشاركه قويه من العلب والدماغ بتوسط الحجاب والشبكه والعود
الصابه والساكنه وجبهها الى الكثير المنى وتراكمه واحتباسه فى اوعيته فتعين
الكمان الغريزيه وطبيعتها وتستحيل الى كمنه سميه مستلص وينشج الجسم
ويوجع منه كمان لها كمتى وساداى الى العلب والدماغ فيحدث بين العله
واما اهتياج دم الطمث اذا طال به الزمان وكثر الدم فعرض منه اعوض
من المنى وامتد العله ادوار وتوانت وعلامتها اذا قرب النوبه اهتياج الدم
وكسل وضعف الساقين وصفره فى اللون ورطوبه فى العين وتحدث العله
بشى يرتفع من ناحيه العانه الى ان يبلغ الفواد ثم يختلط الذهن ويحدث العشى
ويبطل الحس وينقطع الصوت والفرق بين هذه العله وبين الصريع ان المراة
هذه العله لا تفقد عقلها وتحدث اذا افاقت باكثر ما كان بها الان تكمر الامنى
غطيا متتابعا واذا لا سيل منها زبد سيلانه فى الصريع وعلاجها كما فى
وقد ينوبه فعلاج العشر المذكور وشم الطيوب فاذا مدت العله سفراه
شم الاشيا المنتنه مثل الجمد ساكتى والبخور والكندر والقطران والنفط
ونحوها لتحلل الكمانات البارده وتلطفها وينزل الدم الى اسفل ويبسطها
اذا كان من شان الدم

ان يهرب من الاشياء المتسنة ويشاق الى الاشياء العطن وذلك صفر ان عسر الهضم
ايضا مالادهان للكان العطن المتوفر فيها العفن والمسك وخصوص بها الجوخي
اقباضها وذهب المض للجامد مناكل وعلك الاقدماء وشحم الصاقان وعلى الجوخ
على الاربعتين وباطن الفخذين وبعوت من الاذنين واصل عبد النوم يسقط لمن
ينقي الدم بالحبوب والانارجات الكنار يم تسقن الدجمرتا والمشوي يطوي
والمعجون الفيافي وبحوها يم نظر لمن كان المراة اتيا عوجت بالتزويج ويسقر
الادوية لكان المقلة للمض وسيع القابلة اصبعها بالادهان المذكورة وشق عن
فم بجهها وتجعل التمام بدهن الزنبق وان كانت محتبسة الحيض عوجت بالاشيا
التي تدر الطمث حاد كرة اختناس الطمث
فلاظ دعوته او عوارض محاكلة للدم والكثرة بعوض ذلك لفم الرحم والوقوف
عليها يكون بفتح فم الفرج والنظر فيه وبجاسة اللمس فالمس بالاصابع وعلاجه
فصد الباسليق والطلي بمرهم الاسفيداج والمرهم المتخذ من الزوفا وطين الغيرلي
وخبث الفضة والمرتك واسفيداج الرصاص والشمع ودهن الورد
سببها سوء مزاج بارد مضعف للرحم بحيث مايصل اليها من الغذاء
الى الرحم فيجتمع لها في عمق الرحم واما فيما بين اغراءها المتخللة ويعرض من
بها ذلك ورم في الغاية وما يليها من اسفل البطن وعلاماته وضع يده عليها تهوي
الى الارض والى ثقل الرحم والحجاب ويكون له صوت كصوت الطبل اذا قرع
ما دون السرة من البطن

البطن فاما كان مستقلا وبعجه معفن وضربان وعفن معها الغاية وعلاجها
السفن بالانارجات وسقي حوارش الكمون والسجر بنا تا الاصول والبزور
واستعمال الكمن والفرازج والضماد الاسخنة المغشية للرياح
العفن يكون بانحلال العشاء فربما ووقوع شيء فيه وربما جسم
غريب كان محصورا فيه قبل الشق وذلك اما الاثر واما الامعا وحدوث من
العلم يكون اما من حركة مفرطة وشبهه وطفن وضربه الاشيا بعنف الغذا واشاكله
مثل فعيل اوضربه يقع على البطن فيهتل الصفاق واما من ريح مسخنة للبطن والامعا
فتمتلئ الصفاق وتخلخله فتهتك وعلامته زيادة بطن وتحس من الصفاق والدخل
ومن المراق وبزاق ظهورها عند الحركة وحصر النفس وبرد وغيب وغشاء الاستلقاء
والغمز عليها والاثر فاما حدث العلم الاما حدث للصبيان فالنكرة يعالج على حاكم
ليلا يزيد بترك الاستلقاء وترك الحركات القوية والنهوض دفعة والجماع خاصة
بعقب الطعام وترك السفن من السهول والفواكه الرطبة والحبوب والجذام
طول الجلوس في الحمام وسقي الكمون وبحن ما يكسر الرياح وبادامة الشد بالفوايد
الاناالاكثر فانها توسع والضمد بضماد الفتق المذكور قبله للامعا والشرب
يكون اما في فتق الصفاق فموضع الشق وخروج الشرب اد
الامعا واما من بطنه بلغته بصبي الى العين واما من ريح واما لحم نبت
مناكل وربما كان من عرق يخرق او شرياة تنفرق فيخرج الدم منه الى تحت الجلد
كالورم الدامي

يسمى الورم وعلامته ما كان مرفقا ان يكون لونه كلون البدن وملمسه ليناً ما
وضع وينضغط بالعصر الى داخل ويزيد الحمام عظما فان كان الحادث سوداويا
البثرة يكون معه وجعا ويضع بقرض وان كان مرطبه فان ملمسه رطب والوضع
عند العصر والرضع ولونه لون البدن فان كان من عرق عرق او شريان فان لونه
لون الموضع سفرجيا ابيض وان كان من لحم نابت فانه يكون صلبا لا يزيد غلظا
شفقي وان كان من ريح فان ملمسها يكون لينا مندفعة وعلاج الدماوي والمتقن
علاج المتقن المذكور والدماوي مع اجتماع الرطوبة والريح علاج قبله انا وحيلة
الريح المذكورة مع وجع الدماوي مرهمات اللحم والدماوي الذي العرق النابض او
غير النابض فذلك احد من التفرض له الا انه يحتاج الى قطع وخياطة وفي خطر

الحادث زوال من العقرات انا الى قدام والى خلف

ويحتاج الى الفصد والاسهال

وربما زال العقار الى احد الجانبين وتفاك لعلة الالتواء وسببه اما ورم حار
يحدث في العضل الذي يلي العقار فيضغطه ويزيله عن موضعه وعلامته تقدم
اوجاع الصلب مع حمى حادة تحدث الاورام وعظم النفض وشدة الكرب
والاختناق واللزوم ثم يعقب ذلك بحمى سقر وهو وشيك الطرس وبناء
يتجذب وعلاجه فصد الباسليق وسقي الادوية المذكورة عليه
وتطلى بالدهن الحار وحصر العلة بالادوية الحارة التي قد ذكرت فيها
المذكورات مثل اصول الخطمي وبزر الكتان وسقي طوس الحمار مثلي
وهو من اللوز

اللوز واما من ريح غلظة يحس تحت العقار وزيادة عن موضعه ويسمى منه
الصوت وباج الاخرس وعلامته ان يحدث بعقب وجع الظهر الاجمع
وعلامة سقي الاصول والبرد الطارئ للرياح بياس الخروج والنفض
بحب السوداوي والمضمد بالاضمدة القوية الحران المغلية للرياح والنطل
بمياه طبخت فيها الادوية المحللة المطلقة ووضع المحاجم بالنار على الموضع
الذي يريد ان ينتفخ واما من غلظ غلظة لزجة تحدث الخراج وتبل رباطات
العقرات وتزيلها عن مواضعها وعلامته ساعة الغمز وجد الملمس وقلة انتشار
الموضع الذي العقار يحركه وتسمى التدبير المرطب وعلاجه علاج رياح
الاخرس مع نفض اعضاء وتحريك بالادوية المقوية وتضمد بالاضمدة المذكورة
واما من سقطة لوضعه وعلاجه رد العقار الى موضعه باليد وبالمص
بالمحاجم ووضع محاجم النار عليه وطلبه بالاطلية المخرجة ثم يقوى بوضع الاضمدة
القابضة وقد تحدث الشنج الرباطات وهو قليل الوقوع شديد الفعل وعلا
علامات الشنج وذلك علاجه

في العقارين

سواتساع عروق الساق والقدم
لكن ما نزل الى الدم السوداوي وعلامته طهور عروق غلاظ خضر مائلة
على الساق واكثرها بعرض للفتوق والشاة والكالن والقابض يزيل كل
المذكور وعلاجه فصد الباسليق وسقي الادوية المخلط السوداوي ثم فصد
الاكحل العروق والمسح عليها حتى تضمر وجز الاغذية الغليظة وقلة اتعاب الاعضاء

فرد الفيل

موزياك فرد القدم على نحو ما يعرض في عروق الدوالي وغلظ العظم قليلا
وسببه اما دم غليظ اسود صعب الى القدم وعلامته ان يكون معه جران في الملمس
ويكون في اللون وشيء من التنحس وعلاجه قصد الباسليق واستفراغ السوداء
ثم فصد عرق ظاهر الركبة وحجامة الساق وتجر للاغذية السوداوية وطلي الساق
بالاطلية المقوية المبردة وترك المشي واما خلط غليظ بلغمي وعلامته غلظ الساق
والقدم بلا تغير لون والاحمرار طلي بما كان بارد او الاسخر وعلاجه القيء
بالقرع كل اسبوع مرة والتجويع واستعمال الفربيون الصغير كل يوم درهمين مع
نصف درهم كمون ونصف درهم دارصيني وطلي الرجل بالصبر والمر والافاقيا

وضع الطلس

والشرايات الغابض وما اشبهه والمشي وحين وترك الحركة يكون اما
لبرد مزاج وبلغم خام وعلامته ازمانه وان حدث قليلا قليلا والمشي
والرياضة يسكنانه في اكثر الامر وعلاجه القيء والاسهال بحب السورنجان
والمرخي بالادهان الحارة القابضة والتعرض بالاضمدة الحارة واما من التعب
او من كثرة الجماع وعلاجه الراحة والحمام وترك الجماع والمرخي بدهن الخيري
الاصفر والسفرجلي المزوجين واما من ضعف الكلى او علة فيها وعلامته ان يكون
في البطن قراص وان تضعف مع الجماع وعلاجه علاج ضعف الكلى وامراضها
واما سبب اصلا الفرق الكمي الموضوع على الصلب وتمدد وعلامته وضع
جميع الطلس مع ضربان وحمرة فيه وسائر علامات غلبة الدم وعلاجه فصد
الباسليق وشرب الماء

فرد وضع المفاصل

ماء الرمان والبقول الماء الباردة والنوم في المواضع الندية
وقد تقدم موضع الطلس والكمد للمفاصل وعلاجه علاج النوع الاول من
وضع الطلس واستعمال الشافات المسخنة

١٩

وضع المفاصل

وضع المفاصل هو وضع وهو حدث في مفاصل الاعضاء وانكبابها
في مفاصل التي بين مفصل الكعب والاصابع لا سيما للابهام فتمال انها
للنقرس وانما تشتد الاوجاع وخاصة وضع النقرس لضعف المفاصل ولا
تسع المواد فتمددها تمددا شديدا والم جسيم فوق كل ما تتهاد الاعصاب
والم المواد الانحلال عنها بسرعة لصلابتها ولما يجوبها من الرباطات فقد صار من حيلة
الاورام انها لا تنضج ولا يجيء بها كما يجيء بالاورام التي تواد في اعضاء غير
وفي غلظ محاطيه فاذا كثرت ورقت حتى بلغ اللحم الذي حول المفاصل احدث
اورما مشبها بالورم الاصعب اللحمي وبعد من العلة ضعف المفاصل
وانصباب المواد اليها وربما اصفرت المواد اذا صفراوية واما دموية فتزرق
واما اثفانية منها وقلما تكون عن خلط بلغمي او سوداوي وقد تكون ما خلط به
من الصفراء فسببه ولذلك لا يحدث هذا المرض للصبيان والخصيان والنساء
لقلة المواد فيهم والجماع اقوى في ثبات هذا المرض مخصوصا على الاسلاف واما
الدموي فعلامته الحمرة وعظم الانتفاخ والوجع وشدة الضربان وسائر علامات
غلبة الدم وعلاجه الفصد والاسهال بمطبوخ السورنجان والطلي بالاطلية

فرد الفيل

وضع الطلس

الوجه عن التي فيها قبض مثل طلا النوع والصندلس والورد والنوفل والملك والتي فيها
بالحمل وبالصندل والكبريت وكبريتها والصعد بالاضداد المخدر ان كان الوجع شديدا مثل
البيبروج والافيون وكوطك تا الكبر هذا عند ابتدا المرض وتوزن ماما عند انتهائها
فيجب ان يضمد بالاضداد المخدر ان كان الوجع شديدا التي فيها خليل ماميثا السفيرج
والكطم ثم التي فيها حلتيت افيون مثل الاكليل والبابونج وسفر ان ينقع بالاضداد
اوجاع المفاصل كلها الكان والبارد وهي سهلة انها السوداوي الاعتقاد
هذا المرض وسكنه الوجع وقوته المفاصل وسفنها من الوان وضيق مجاريها
وسائرها حتى ينصب اليها المواد كثر اقضى وفيها الصفراوي وعلامتها صفر
صفر اللون وقلة الاستفراغ وشدة الوجع والالتهاب والاستفراغ بالاشيا البارد
وسائر علامات غلبة الصفرا مثل التي تقدم وكن وقلما يحدث من الصفرا
الصرف لكن من اليبوسة الصفراوي وذلك يجب ان يبدا والقضا فر علامة بالنضج
ثم الاسهال بطبخ المليلج وكن ما يخرج الصفرا وبالمضمد بالاضداد والاطلية
البارد التي ليست فيها قبض مثل المزدلونا ماخل وجدار الفرع وتا الكبان
وباقر العالم وتا الكبر والكافور وكوطك مما يبرد قويا من غير قبض
والمضمد بالاضداد المخدر وسفر الاولى التي يسمى مسكنة الاوجاع مثل العذر
والعظام المحرقة والسوريجان وكبريتها عند ابتداء الوجع والاستفراغ في هذا النوع
الى الاطلية المجففة واما الملغم فعلامته ما فيه اللون وقلة الالتهاب

والورم

ويكاد ايضا علاجه في بعض الاوقات علاج سائر اوجاع المفاصل وهو ان
الوجع في الابتداء بما يضره اضرارا شديدا لانه يملأ عمقه والوجع يجلبها
منه ويحلبها بحيث يعسر تحللها وهيجان المفصل للطبع بل المرخيات
الا بقدر اوفق فيه لتسكن الوجع اللهم الا ان تعين الملك وصفوة ذلك
استفراغ الملك فيه ان كان دمويا يجب ان يكون بفصد الباسليق من اليد
المقابلة للوجع الوجع وان كان ملغما بالقرحة والخشونة والشاقات الخروج
للزوجات وبالجملة والمرخي من المزمنة والتكميد بمستعمل بالاضافة
بالاضافة المحتقن المنفطة وبالجملة ان لم يكف ذلك وان من الغير امن يزول
ان لم يخلط المفصل فاطاكت زائدة واشد يكون من العلة فاعرضت

عرق النسا

في الحمامات الاس وامما عرق النسا فهو وجع يحدث متداركا من
مفصل الورك وينزل من الحانب الوحشي على الفخذ وربما امتد الى الركبة
الى الكعب وكلما طاك مدة زاد نوبه وبحسب الملك على قلتها و
كثرتها وربما امتد الى الاصابع وينزل منه الرجل والفخذ ويحدث
منه العرج وعلاه البطء علاه وجع الورك البارد وذلك
علاه الدموي الا انه سيغ ان تقصد عرق النسا بعد فصد

الباسليق ؟

الحمى وان خيف منه اشتعال القلب ويتبث منه شوط
الدم والدم والشرايين جميع البدن فتشعل فيه استعدادا لانصباب الاخلاط
في المعدة لاحتراق الغضب والتعب فان المريض ان تورط بالفعل فان يتشنج
واعلم انها العلاقة ملئه حمى يوم وحمى دق وحمى عفن
يتشنج البدن اعلم بالحران الغريزي ثم تاتي تلك الحرارة الى العلاج وتشعل
بقيه وتسري منه بتوسط الشرايين الى سائر الاعضاء والاخلاط وهذه تهيا
بحرارتها بالكيفية بدنه لموته نفسه وليس لها كثير فضل والاقامة
غير انها ربما انقلبت الى حميات اخر ان افرطت بسببها وعلاماتها
ان الاستفراغ معها البول والعرق كثير نقي وبلون علامة ساكنة الحران عن
لقاحه متداركا بعضنا فض وتقلع بغرق والا يكون معها اعراض قوية مثل خشونة
اللسان وتداركه النفس وغيرذلك ويكون نوبه واحدة لا تعاود وربما بقيت
تلك النوبة يوما فيوما غدا وان تحدث تعقب اسبابه بالكيفية اما من عم تفرط
فيتحرك فيه الروح الى داخل ويحتقن فيه فيتشنج وعلامتها نادرة البول
وجهه عند الحرارة وغؤور العين وصفر الوجه وخشونة وصعف النبض
وصغر وعلامتها فضول الاتبن عند الانحطاط والاستقامة مالا الباس
العنف والتعب بالادهان البارد العطن واستعمال المفرحات البارد وتبريد
القلب بالادهان العطن البارد واستعمال المفرحات وتبريد القلب بالاطلية
والادهان الغير

بضروب الكلام والجهل والملازمة وامّا من يتم فمما يعرض منه حركة عنيفة
للروح مسخنة لها او فتح روفكر كثيرة شر يعرض منه مثل ذلك وعلامة ذلك
القيء عنوان النضج فيها يكون لهما وعلاجها علاج الغشية وامّا من عضب
شديد يحرك منه الروح الى ظاهر حركة عنيفة وعلامتها حمى الوجه واشتداد
وجوظ العينين واحمرارهما وعظم النبض وحمى البول وعلاجها تسكين النفس
بما يفرح بها من السماع والحكايات الطيبة واللهو واللعب العجيب والدخال
الاذن والاستحمام بالماء الحار المسكّن حتى تلين غشيته وحبس ثم الدخول
الى البارد والخروج عنه دفعة وضبط الماء على الوادي والصدر والعضد
العضد بالصندل والكافور وسقر الاشربة الباردة المفرحة للقلب وامّا من
فرح شديد يعرض منه ما يعرض من الغضب من شدة حركة الروح الى ظاهر وعلاج
علاج الغضب وامّا ثالثة المبرودة منه على النفس وتحتمل وامّا من سهر
مفرط تسخن الروح وعلامتها ان تكون العينان غائرتين وطبيعتين مائلتين
الى النحاسي والكفتان تغلظان عما كانتا عليه والوجه وجميع البدن مستحيا
الى صفرة والبصر صفرا والبول اسخن وذلك لقلة الاستحمار وعلاجها
النوم والشم والاستحمام والتفرح بما يرطب والتقاء بالاغذية الجيدة
وسقر الجلاب وامّا من تعب تسخن الروح وعلامتها بين الجلد وقلة
وصف النبض وذلك تحتاج المفاصل على عمرها وحبس الاعيا وعلاجها
الاستحمام بالماء العذب

العذب الفاتر والدلك الرفيق والغمر اللين والمرخ من السفن والتعدل
بالاغذية البارد الرطبة وسقر الجلاب وامّا من اسهال فمما يعرض منه
حركة الروح سقوطه لاضطراب الاخلاط او تسخن وحمران اليدان المستقرح
الاسفنجية الرطوبات وعلامتها عروضها عند ذلك وعلاجها حبس الطبيعة
وتعديل العلف والمعدة بالاضمدة البارد المقوية والتقاء بالاغذية القابضة
للبارد وامّا من وجع شديد تسخن الروح حتى تشتعل حمى وعلامتها وجع
الوجع في عضو من الاعضاء المرض فيه وعلاجها بحسب الوجع ويعدوه ذلك
المرض مع معالجتها بما يعالج به التبعية وامّا لعشي تسخن فيه الروح الاضطرار
حركتها تسخن تشغلب حمى وعلامتها عنان الغشي وسقوط القوى وضعف النبض
واضطرابه وعلاجها علاج الغشي وتقوية العلة واستعمال البيتجات المرطبة
والاشربة وعنبها وامّا من جوع طويل او عطش شديد لاجتذاب الحار
الى البدن وفقدان ما تسكن حرارتها وعلامتها ضعف النبض وصغره وربما
الى صلابة وعلاجها سقي ما الشعير والسويق والاغذية البارد الرطبة
والمارد والدلوك البارد والاستحمام بالماء الفاتر وامّا من بثر فيه وسام
الجلد وقوبات العروق الاغذية بالاغذية الجيدة فتجتمع الحارات
الجان وتسخن الروح وحدث الحمى حتى الحمى عند انتهاء ايام وتنقل كتلك الاعياء
الغضب وعلامتها مجاوزة حرارتها عن حرارة حمى يوم وانها تحدث الاعراض
وانها تمتد

الى اليوم الثاني والمكث وفقدان شرعة النبض وهرجه المخاطن وصلب القارورة
فيها كل يوم وعلاجها العقد ان كانت مما علامات الدم وحمى الكوجه
والعنبس بمقتضى الطبيعة وتفتح السدد بالسكنجبين وسقي المشمش و
والاستحمام بعد الانحطاط والدلك قسم بالماء الفاتر وخاصة الخطمي وايسا من
تحمه وسقي الطعام الى الدجاجة تحدث منها الخبز ان يشتعل جران وتليين
الروح وعلاجها تعرض الغشا الى القتاة بواسطة وعدم النضج في البول و
سقمونيا والاستفراغ بالطعام بالقي والاستهلاك بمم الاستحمام والتعاكر بماء
عين الصلب بالدلك كالجص مثله والسماقية والرمانية واذا كانت الطبيعة منطلقة
يكفيه مجرع الماء الفاتر بمم شرب الاشربة والاغذية القابضة وايسا من ابدام
تحدث في بعض الاعضاء الظاهرة وتباكي منحونها الى القلب وعلاجها
تكون الوجه اجمع منتفخ والاكون شديد البحران واذا ابلغت منتهاها تبرأ من
البدن بخارجة شديد البحران ويكون النفس سريعا عظيما الاختلاج مرتفعين
جاريين والبول اسفل مليل الى الحمرة الى الدم بسبب الوجع والبحران وعلاجها
الفصد والاستهلاك بمم تدبير الدم بالاضمدة والاطلية وايسا من شدة حرة
الشمس وطول الوقوف فاسبابها فتنفخ الروح البخاري والحيواني
وعلامتها البحران والالتهاب في الراس والعنبس وشدة حلاوة الوجه وتحمره
وصغر النبض وسرعته وعلاجها صب دهن الورد والخل مبردا على الراس
والاستحمام بعد الانحطاط

الانحطاط وصب الماء الفاتر على الراس وسقي الماء البارد والسويق بالثلج وايسا
من استعمال الحلية بحر البرد والاغتسال بالماء البارد او بالمياه القابضة
مثل الورد والشبة وعلامتها كثافة الجلد والكثافة وان يجس بجران
قليل عندما يلمس وان طال لبث اليد على البدن احس بجران اقوى وذلك لكمية
البحران وقلة خروج البخارات بسبب الكثافة وان يكون في الوجه والعنبس
قليل انضاج والنبض سريعا والبول الى صفرة او الى ما من مخالطة الفضول
الغليظة التي مرشانها ان تستفرغ بمم الاستحمام وعلاجها الدلك والنبض
يعرق بمم دخول الحمام بعد الانحطاط والتعريق فيه والدلك بما يحلو الاستحمام و
النبض والتعريق بعد ذلك ايضا وايسا من شرب شراب حريف فجاك او غداء
ثقيل جاد او دواء حار وعلامتها حمرة الوجه والعنبس وحرارتها وحمى البول
ومرارة الفم وجفافه والبحران والالتهاب في موضع الكبد الم البحران تبدأ في
بدن البحر من الروح الطبيعي وعلاجها تليين الطبيعة وسقي السكنجبين
وماء الرمان وماء الشعير ودخول الآبزن بعد الانحطاط والتعاكر بالمزورات
الحامضة وقد تحدث من البحر من ترك الاستحمام المعتاد لاحتقان البخارات
التي كانت تندفع بالحمام وعلاجها دخول الحمام والنطل بالماء الفاتر والدلك
بالنخالة وزيت البنفسج وشيء يسير من السكنجبين وقد تحدث من زكام او نزلة حادة
وعلاجها الفصد او الحجامة ان لم يتهيأ الفصد واجلاء الطبيعة بمطبوخ

اما الحجامة عند ما يتهيأ الفصد
فلعود الفصد لاجل اسباله الحاقنة
من التين والمزاج والتمر والبقول
والجبل وعود كل واحد منها

تين والسكين السعال
الفصد بعد حدار الطبيعي

وذلك بدخول الآبن والمرخ وماء السمسم وعقد لك وسقمونيا والاشعة
المعتدل مع البقول البارد الرطب كالبقلة والخس والملوخية والخس والقرع
والقثاء والقد وعن اللحوم الرطبة الرخصة كالسمك والفراريج وبيض الاطعمة
البارد على الصدر وسقر شراب الكامن والمرار الكافور والعاب البزر رطوبا
ونحوها وتبريد المشكن وترطيبه بالمخضر والرياحين والفواكه المعطش قابض
المآ البارد والماء الورد ودهنه المجدد وقرص الكتان المصدع واما دق
الشحوم ودق الهوم فهو مستلآ اليبس على المزاج مرخ جلي وسبب اما
برد مستولي مع ضعف من الكبد فيمنع الغذاء عن فعلها التام كما عرض
في آخر العمر واما حران يحلل وتنيب الرطوبات فتجف الحران الغريزية
وتعقب يبسا وضعفا وقد تتبع الاستسقاءات وقد يحدث عند الافراط في تبريد
الكبد وعلامته علامات الذبول وعدم الاشتهاء والانهيار وناقص
البول وعلاجه التدبير بالمسخن المرطب واما حبس العفن فهو لسخن
للاخلاط اولا بالعفونة التي يحدث فيها ثم تنادي بذلك العفونة الى الروح
وجوهر القلب ثم الى سائر الاعضاء والعفونة يحدث في الاخلاط بسبب السدد
العارضة عنها وذلك اما لكثرتها او لغلظها او لزوجتها فاذا احدثت السدد
لعدم التفتيح واجتاز مسلك تحلل عنها وحبس العفن اما داخل العروق واما
خارج العروق فاذا عفنت داخل العروق حدث منها الحميات الدائمة لانها
لا تحلل سريعا بسبب كثافة

علامات العفن

فنهاية

كثافة جرم العروق والمر العفونة تسكر في العروق الى ما جاورها من الاخلاط
المستعدة للعفن بسرعة لاتصالها بقطع العروق بعضها والانها ايضا
شديدة المواصلة الى القلب فيقوم منها الاسباب والانفلو لكن اما شتمل
تعرض للنوائب التي تحدث كل خلط منها لها لكل خلط من الصفرا والسوداء
والبلغم بوجه مخصوص كما يجيء واذا عفنت خارج العروق حدث منها الحمات
الدائمة لان الاخلاط التي بعض خارج العروق ليس كلها في موضع واحد
فاذا اتت على طائفة منها الحمرات في وقت النوبة اقبلت رطوباتها واحترقت
لانها غير محتبسة في العروق فتنقب رياحها التي ليست معتقة للحمى فتطلقه
الحمى الى ان تجتمع من اخلاط اخر موضع العفونة فتعفن ايضا فتجران التي
بعد حران العفونة الاولى ويطيء التعفن الاول في الملاء الاولى ولذلك صارت
الحمى البلغمية تنوب كل يوم لان البلغم سهل التجمع بسبب كثرة مقدار سهل
التعفن لشدة رطوبته والحمى السوداوية تجيء ربعا لان السوداء عسر التجمع
لقلة مقدارها عسر التعفن لبردها ويبسها والحمى الصفراوية بين
بين لان الصفرا كالمتوسط بينهما اذا قيست بالبلغم كانت اعسر تجمعا لقلتها
واعسر تعفنا لبسها واذا قيست بالسوداء كانت اسهل تجمعا لكثرتها واسهل
لحرارتها فتحدث نوبا دونها واضافة الحمى العفنية اربعة على عدد الاخلاط
الاربعة وكل واحد منها اما دائم وذلك اذا عفن خلطها خارج العروق
واما دائمة وذلك

اذا عفن داخل العروق وعفونه الدم خارج العروق يكون في الاورام العظيمة
اذا الصمغ فيها دم كثير وعفن فيلزم الحمى الى ان ينضج ذلك الورم ويستوعب
ما فيه وعلامة الحمى الحادثة العفنية جملة ان تبتدئ الامر ببرد يكون
حدوث ابتدائه ومعها كلها انا نافض واما وشيء من الامر المقدمة منها وبعض
الاوقات وهو اردئها كلها اقوى من حمى يوم والبعض والنفس والبول
اشد عفنا والكل واحد منها بعد علامات بحسبه

الحمى العفنية

التي مادتها تعفن خارج العروق وعلامتها ان يبتدئ بنافض شديد البرد نفسه
قليل البول وسبب النافض بعد الحمى حدة ما كان الصفراوي في العروق فيزعج
الدافعة الحية الفعل فتنقبض الانسان عند حركتها ومرورها على الاعضاء
والعضلات كما ينقبض وصبت الماء الجاري على جلد ورما صار اذ يحدث بارد
سببا لهرب الحار الغريزي الى الباطن وستولي البرد على الظاهر فيكون مع
النافض برد وفي علاماب بدن الحمى ان النافض فيها لا يطول لكن يسخن البدن
سخونة سريعة شديدة بلذع ويعرض معها صداع وعطش شديد وعسر وكرب
وربما ثقل وربما الطلق البطن بها والنفس فيها عند ابتدائها يكون مختلفا كما
في سائر الحمايات العفنة ويصير بعد ذلك مستويا عطشا سريعا للطافية الى
وخفقتها على القلب وقلة الجشاء فيها وشدة الكاحة والبول يكون ناريا عفنا
جدا الريح وهي تفارق العرق واكثر ما يحدث النافض الامراض الحادة السالفة
بلدن بالبدن المسخن

المسخن وغايتها فيها من اربع ساعات الى تسع ساعات والاتجاوز اثنتي عشرة
ساعة وهي اقصاها تهلك عن قطع اكثرها منتهى العفن الرابع وان ابتدئت
الى الثالث فلا تجاوز عنه وعلاجها اسهال الصفراء بمثل الاهليلج
والغرا الصدا وماء الرمان المشموم وشراب الورد والشيرخشت وكوهيا وسكنجبين
ماء الشعير وطبيخ بزر قطونا والاشربة المطفية واقراص الكافور ان احتيج
اليها والتفاح بالاعذبة لمزورات الحامضة من البقول البادنجان

الحمى المحرقة

حمى الصفراء اقتضاء ان تجاورها بعض داخل العروق فيكون الانسان لا
تطاق الملابس وشدة حركة غباء واعراض من الحمى اقوى واشد من الغب
الاول حتى انها يخشن معها اللسان وتقشف او تشقق وشدة الكرب جدا
ويهذي معها العليل والفرق بين الحمى والمطبقة ان المطبقة لا تشتد غبا
وبين تشتد غبا والا يكون معها حمى مفرطة وتمد في المدة وحالة شبيهة بالربع
وضيق النفس كما يكون في المطبقة وعلاجها علاج الغب وسقي الفواكه
ان كانت الطبيعة عين منحلة وسقي الرمان المدقوق بعجم ان كانت منحلة وسقي
الاشربة القوية التبريد والماء الصادق البرد فان النوائح في التبريد وترك
التطفية في حمى الحمى حطى

المطبقة

وهي الحمى الدموية اللازمة فيكون لها
من سخونة الدم وغليانه بلا عفونة يحدث فيه وسخن شديد فيه وسبب سخونة
الدم وغليانه بيّن يحدث عند الكبد فيحتقن فيه الكيموس وقد يكون عن اسباب
اخر اكثر تشتد فوق

اشباه اسباب حمى يوم وهذا النوع من الحمى العفونيه يكتسبه قسم برانيه من الحمى
لانها تعت من الحمات العفنه فانه لا عفونيه بها والا من حمات اليوم الى المتنج
الاول فيها الخلط والا من حمى الدق التى يكون منشأ الحران فيها اورام فى الاعضاء
الاصليه وعلاماتها حمى الوجه والعين واتساخ الاسنان واللثه والقلح
والكسل وعظم النفس وحمى البول وغلظه وسائر علامات غلبه الدم وان سلمت
من غير نافض ولا قشعرين وعلاجها الفصد والاسكثار من اخراج الدم
فان من الحمى تقلع عند اخراج الدم اقلاعا تاما ثم تعاود الا شربه والروب
القاطعه للدم مثل رب الرمان والسماق وحامض الاترج والرمان وشرابه
العناب وتقليل الغذا والتعداك بالعدس والخل ولبا من عفونه الدم

وهذا النوع بالجمله اضافى الى ان يقضى وذلك حين يعفن من الدم اكثر
مما يحلل ومتى قضته وذلك حين يحلل اكثر مما يعفن وعفنه ويتقيا ما
ما يحلل مما يعفن وشرها المتزايده وعلاماتها علامات سوء الخلط والقلق
والكرب واللهب واللهث وضنك النفس وعظم دوائر وعلاج الفصد
والتبريد بالتمر الهندى وماء الرمان المشموم وسقى الشعير والاشربه
المطفئه للدم والماء الصادق البرد واقراص الكافور واما الحمى المعاوده
عفونيه الدم فهى العروض وهى حميات الاورام مثل الحميات المعاوده عن ورم
عشائر للدماغ والمعاوده عن ورم آلات النفس او ورم للعدد او الكبد والكلى
او غير ها من الاعضاء

الحمى الملقبه الدائمه

الاعضاء وحسبوا ذلك قد ذكر عند علاج اورام هذه الاعضاء

هذه الحمى هى الدائمه كل يوم وتسمى المواظبه وهى تحدث عن عفونيه
البلغم خالط العروق وعلاماتها ان يتبدى نافض صادق البرد والانبساط
الى السخونه بسرعه واذا استولت الحران لم يكن قويه جدا والا كون معها عطش
وعظم النفس وثقل معها الشهيق وتتهيج اللثه وتتهيج الوجه ويصفر ويكون
فيها قرف البلغم واصفراره ورطوبه الفم وتعرض للمبلغمين والمطوبين باسنانهم
كالصبيان والمشايخ ويكون النفس فيها صفيرا مختلفا لبرد البلغم وصفته
كثيفه والبول يكون ثخينا وقتا ابيض مرسلا لثخن البلغم ومن البلغم ثخينا
كدرا لمخالطه البلغم البعض الذى قد نضج وهضم وذلك يدل على انضاج الشئ
وربما كان صدورها عن البلغم الزجاجى فان ابتداءها نافض وان كان عن
البلغم الكامض كان ابرد وان كان عن بلغم مالح فمبتدئه اقشعرار والانبساط
وان كان عن بلغم حلو فقلما يتقدمه الى كثير من النوائب قشعرين ولا برد ولا
نافض وربما تظهر من الحمى فى الاوائل حمرة شديده وفى الاواخر تقل ذلك الى
العفونيه بسبق اولا الى الاجلس والاملس والازلق ثم الى الابرد الاغلظ و
ربما اخذ من الحمى اطوار مع الفتن وربما نقص النفس منها نقصانا ما بل يبقى
بقيه الحمات الى ان تكره النوبه الثانيه وهى مع ذلك طويله مزعجه وربما يتقيا
اشهرا وعلاجها ما يطفئ البلغم ثم الشعير المركب مع المطفئات وبالسكنجبين
النيروانى على ما قد علط

للخلط وبرد والقر عند ابتدائه بما تقطع اللقم والاسهال بما تخرجه وسقوط التمكل لله واقراص البول الصفر والكمر على حسب اللقم وسقوط منها الادرار والقيء والدلك وتقويم المعدة والعلاج بالاغذية النافعة والصباغات المتخذة من الخل والملح والسلق

من حمى الكبد

اللقمة اللاذعة التي يعقب مادتها داخل العروق وعلاماتها حمى علامات اللقمة الدائمة غير انها لا تابض معها والعرق لا يكون معها الا عند المفارقة الكلية ويكون ارشح شيء بالبدن ولا لين النفس ويكون معها تقيؤ ساعة وبحوها فوق الدائمة يكون الدائمة فان الدائمة ايضا لا تخلو عن قيء الا انها تكون قيئها غير طافح وعلاجها علاج المواظبة الا ان الاقدام فيها على التنخين فيها بالملطفات بصفر ان يكون بتوق وتدبير

حمى الربع الدائمة

وحمى الكبد السوداوية التي يعقب مادتها خلط العروق وعلامتها ان تتقدمها نوافض وكسير شديد وتبرد وفواق ووجع المفاصل وصعوبة النفس وقياء وابطاء واذا تخلفت تكون حرارتها فوق حرارة المواظبة دون حرارة الغب وذلك من نوبتها تكون بين طويلة القبض والطول ويدل عليها السن والمزاج والوقت والسير المتقدم وقلما تحدث ابتدائية لكن تحدث في الاكثر بعد الحمى الدائمة الاخلاط العصبية لاختلاط الاخلاط وتركيبها فان كان عن اخراق السوداء الطبيعة كانت علاماتها تلك العلامات المذكورة وان كان عن اخراق اللقم يستدل على ذلك بحدوثها

بحدوثها عقب المواظبة وبامتلاء النفس وقلة اللهب وعلامات بلغمية المزاج وان كان عن اخراق الدم يستدل عليه بعلامات غلبة الدم وحدوثها بعد المطبقة وان كان عن اخراق الصفراء يستدل عليها بحدوثها بعد الحمى الصفراوية وبالعطش والالتهاب والبول قليل لان الحمى تكون مختلفة لانها تحدث عن اخراق اخلاط شتى والنفس يكون صلبا لسيلان السوداء وعلامة نضج مادة من الحمى ان يلين النافض والبرد وعلاجها ان كان عن اخراق الدم وكانت علامات غلبة الدم ظاهرة فصد الباسليق من الجانب الايمن ثم استعمال الشوذانج بالجبر المفاكه بالافتيمون ونحو ذلك مما ينقي السوداء من عروق الشحم وسقي السكنجبين وان كانت عن اخراق البلغم فالاسهال بمطبوخ الافتيمون والقي بالمقطعات وسقي السكنجبين اللوزاني وان كان عن اخراق الصفراء فالاسهال بمثل البنفسج والخيارشنبر ونحو ذلك وسقي السكنجبين وماء الشعير وان كان عن غفوة الخلط الاسود فالنفض بالمحبوب المخرج للسوداء بعد الانضاج وسقي منها بعد ظهور النضج في النوادر وبعد ان يلين النافض وتصير شعور الدلك والادرار والعرق وسقي ان تواتر الاسهال من الحمى لهم لخلط السوداء فاذا الاسفرع تمامه بمسهل او مسهلين والانقي تقانا ما مل سقي ان تهيأ الملك للاسفراغ بالانضاج ثم يسفرغ بالمليين مرات ويكون الاسهال قبل يوم الدور بيوم واما الربع الدائمة فعلاماتها علامات الربع الدائمة الا انه ليس معها نافض وتشد ربعا وتفتر ثلاثة ايام وما اقل حدوثها

حمى الربع الدائمة

وعلاجها فصد الباسليق ثم قصد الصافن والاكحل وادهانه السوداوي
الخمس والسادس والسبع فهي مركبة لانها تتولد من مركبة فانه ملاك اربع
لكنها اغلظ واقل واكثر ما تكون من سوداوي ملغم وعلاجها علاج الخرع والقدمي
الملطف والمفرح ما تخرج الملغم ان كان الخروج فحا شيئا شيئا وما تخرج السوداوي
ان كان نابا بجفنا والقرع يوم القمر مما يلطف ويقطع الخلط الغليظ واما الحمى
المختلطة التي لا يحفظ دورانها فهي التي يدوم بعض الاعضاء وعلامتها وجود
الدوم وعلاجها علاج الدوم والغالب من سوداوي العسل والماء والشارب
وغير ذلك فتكون السدة ادوارها وعودها نوبات الدموي وادوارها ادوار
مرار سنة وعودها نوبة وعلاجها علاج النافض والبارد من اخراج والاغلاظ
ومصيرها الى البرسام وعلامتها ان لا يكون شيء من ملك الاسباب فيتقل من الى
الربع وعلاجها الاسفرائي حينا والطفئة حينا المنع من استعمال الاطعمة
وقد تحدث عن جنس الحميات العفنة انواع اخر التي ذكرت نحن عنها باعراض
من جنسها نحصرها وجمعت ما سلم منه من ملك الاعراض منها الحمى التي يملك
لها انتفاخ الشر وهي التي يبطن فيها البرد وتظهر الحرة وصديدها يكون من ملغم زجاجي
محصور في الباطن والقعر بارد جدا لكنه قد يعرض لها العفونة فيشتد منه
بكاء بعض وسقوط وبلاهة الطاعم وبالسن بعض مرة في الباطن لتحريك ما
بعض له وازعاجه عن العضو الذي اليه حتى يلاقي مالفه من الاعضاء الباطنة

وحمى موبرة

ادوارها

برد وعلاجها علاج الحمى الملغمة ومنها الحمى التي يملك لها البغور وهي التي
يبطن فيها الحر ويظهر فيها البرد ومنها الحمى التي يملك لها اكتاب قوته ومعها سواد اللسان
وعظم التنفس وشدة العطش والكرب وهي علامة رديئة لانها تدل على قوة الخلط
في الباطن وان القوى والروح منصبة اليه ما معها فيخلو الظاهر عن الحرة واما
ان لم يكن يملك الشدة ولم يكن معها سائر الاعراض فهي التي تكون من ملغم بعض
وبعض الباطن والحمى التي يملك لها بانها ربحان وهو نوعان كثير النوع منها الملغم نكهة
في الاصل شديد البرد فلم ينفصل عنه بخار حار فحاك الحران واتصل ذلك
البخار الى الحار فتزايل عنه الحران وصار ملتهبا بخار الحمى المسخن وقصوصا فانه
صادف هناك ملاغم فجة فعفن بالبرد الشديد وهذا النوع قل الاكثر يكون
نابه وعلاجها علاج الملغمة وقد يحدث هذا النوع من الحمى ايضا عن
ملك صفراوية غلظه جدا مثل ما يحدث عن الملغم الغليظ وعلامتها ان يكون
لانه وحمرة على وجه الغب وعلاجها ان يدبر بتدبير مركب من تدبير الملغمة
والصفراوية وقد يحدث من الملغم حمى يوجد فيها الحرة والبرد معا في الظاهر والباطن
فحاك واحد وصديدها يكون من ملغم بعض الظاهر والباطن فمسخن بالحار
البخار الذي يرسل الى نواحيه وبرد بجوهره حتى هو وعلاجها علاج الملغمة
ومنها الحمى العشية التي يحدث عنها العشي وقت ورودها وهي التي يكون
الاخلاط البنه والملاغم الفجة معروض في ابتدائها ان تنصب من ملك الاخلاط شيء
بارد الى القلب يحدث

ايضا

وايضا

عنها العسر وهو الاكثر يكون اذا كان مع ذلك ثم المعدة ضعفا وعلامتها ان
يدوم على الاكثر حدوث الحمى الملغ ويتبل معها البدن ويتهيج الوجه وان المسنون
لعجابها حدث عليهم القيء فتركه بلك الحوالة ووصولها الى الطعم وان اعطوا
الغذا قوت الحمى وقلت الملاك لما يحدث شغلها للقوى وان لم تغذى سقطت
قواهم وعلامتها الكمن الشبيه الذي يحدث في الحلق والدالية والحكة
والنوم وان تغذوا عند الجوع وعند اقبال النوب تحدث الحمى
الدكس وسقر كل غذاة مثقالا من سن الكوسى من العسل واما
من الجبرسات صفراوية شديدة الحرقة والعوض عنه بالسكنجبين فتعرض لها
العفن وعلامتها ان يغلب على اللون الاكمن تغيرا وان كثرة الاعضاء التي
غايه جر المزاج وبسه وان تخرط منهم الوجه بصرعه وبذل الجسد وسقط
القوى والنصر به نوبه واحده او نوبتين وعلاجها علاج الحمى المحرقة
وسقر ما الشعير كل ساعه ممزوجا بماء الرمان المز واكل الفواكه الباردة والشا
والعدس مبرون على الثلج والتفصد بالصفراء والماورد واكل الخبز بماء الرمان
ويحمى عند قيامه النوبة والايحاء به عند حدوث القشعريرة وبالشراب المبرود
غاية الشديد البرد مدافعا قبل النوبة وفيها حمى الوبا والوبائية تعرض
في الهوا شبه بعفن الماء المستنقع الآجن واذا تعفن عفن الاخلاط وانما
تولد عفن الخلط المحصور في القلب لانه اقرب اليه ووصولا منه الى عضو وهي
تعم خلقا كثيرا من المستعدين

المستعدين لها وهم المشتملون من الاخلاط الرديه الواسعوا المسام الضعاف
للابدان وعلامتها ان يكون سكنة الظاهر مكذبة الباطن ستواتر النفس
وضنك النبوله ويلزمها الكرب والعطش والعشي ويحمى ما القرو الهزال اشبا
تهيجه وعلامتها ان تعم وكثيرة وان يكون علامات الوباطن في الهوا من
قبل المطر وكثرة الشهب والرعود وكون الهوا واغبراره وهرب الحيوانات
لان حسه الطبيعي كالمتلق ويحمى وعلاجه الفصد وسقر الماء البارد وشرب
الاشربه القاطعه للخلط المحصور والقرص الكافور وتصعد العدس بالصندل والكافور
والخل والماورد وتعدل الهوا المحيط وتطيبه بما يذكر به وبما يوضع في
الانف به بما تقوى القوى ومنها حمى الجدري والحصبه وسببها
غلبان الدم على مسل عفونه ما كما تعرض للعضارات عروضا تصيرها الى
مسل تجرها بعضها من بعض وعلاجها طبع مثل ما يعرض للصبيان لدفع
الطبع ما في ابدانهم من الفضول الرطبه المتولد من اللبن وعدم الطرح حتى
تصير اذا وقع [illegible] واحيا كاسقط الاسنان المتولد فحاك الطفولة
حتى يثبت مكانها ما يوافقها منها ويكون اقدر على النضج والكسر واما عند طبع
وسببه خلط ينشو الاخلاط في الابدان المستعده لذلك وهاك الجدري
اكثر واميل الى الرطوبه وهاك الحصبه اقل واميل الى الصفراويه والبوسه
وعلاجها الحمى المطبقه ووضع القرص لامتلا العروق الموضوع على الجبهة
في الانف

وفروع النوم وخش الكبد وقلة البلة وحمى الموه وسائر علل الدم
مع كرب وضيق نفس وعلاجها القائ بوجه الاغذا وقبل بزور الجلاب و
الخيسه للقصد والحجامة وسقر اقراص الكافور مع الماء الخاص والاشربة
المبرد والرطوبات القابضة والاقتصار من الغذا على ما الشعير والعدس المنزوع
المطبوخ بالخل والسكر ودهن اللوز وان لم تلائم حمى من الجلاب والخيسه
فسع ان يدبر حتى يعرق ويسهل خلطها وان كان عسر الخروج سقى طبيخ التين
والعدس المنزوع والزبيب وعصارة الكرنب والورد الابيض حتى يخرج سريعا ويحفظ
الطبيعة للاطلين فان جهدت فعل الحقنة على تحليلها برشح الماورد الذى
قد لطف فيه الكافور والبنفسج ورقق الآس والورد والطرفا وبين ما الملح
عليها وكف وتبرد **الحمات المركبة** قد تركب الحمات بعضها مع بعض
وفنون تراكيبها كثيرة وفضلها ان منها ما تركب من جنس واحد ومنها ما تركب من
جنسين مختلفين ومنها ما تركب اللازمة مع اللازمة واللازمة مع
الدائم مع الدائم وغير ذلك من انواع التركب الواقع منها والذى لا ينبغى
ان نعتمد فى تعرف الحمات على ادوارها بل ينبغى ان نستدل عليها بأعراضها
اللازمة لها الخاصة بها فانه قد يحمى من ركب غبى ثلاثة ايام حمى نائبة كل يوم
وهذا دم الملغم فاذا عوجت بتدبير الملغم ملك العليل واكثر الحمات
المركبة من التى من الصفرا والبلغم والذى قد خصت باسم خاص وهى شطر الغب
وتركيبها يكون على اربعة

اربعة اضرب اما ان تركب غب ثلاثى مع ملغم دائم او غب لازمة مع المحرقة مع ملغم
دائم او غب دائم مع ملغم دائم او غب دائم مع ملغم دائم وعلامتها احمرة
من علامات الصفراوية والملغم ويكون نوبا حاد شديد الانتهاب والحرارة
لا شدة الحمى الصفراوية غير ان كانت لازمة او اتاه نوبتها ان كانت غب دائم
نوبا بلغميا مستدفئا لحرارة واما الناقض فيها يكون على حسب تركيب الجنسين
وكيفية الخلطين المحدثين لها وسببه احدهما الى الاخر واصلاحها وعدم اصلاحها
والملك سمى بذلك شطر الغب اذا كان الملغم غير متحيز فيها وبيان الغب الغير الخالص
اذا كان الصفرا مختلطة به وحين الحمى طويلة به تشتد الاعتراء وعلاجها
نقض الملغم والصفرا وسقر المسكنين اما ملكا واما نزولا على حسب شدة الحرارة
وقلتها وعليه احد الخلطين على الاخر وسقر الجلنجبين السكرى واقراص الحلة
واقراص الغافث الناقض للاحران فقد يعرض نادوار ناقض الاسخن والاتوى
الى البحر وسببه ملغم زجاجى ينشر فى جميع البدن بلا عفونة وعلاجه نقط
المدبر ونقض الملغم والاذرية والمعرق بالحمام والكك والتعب

الورم سوء علة واتساخ حدث فى العضو من فضل ما تحلل وتمادى
والبثور اخص من الاورام فانها اورام صغار كما ان الاورام بثور كبار
وحصول المواد فى الاعضا واصماعها فيها يكون لقوة العضو الدافع وضعف
القابل وكونه اسفل منه وكثرة المادة وسعة المجارى وضعف القوى الدافعة

الورم العضو

حتى لا يهضم الغذاء الصاير اليه هضما تاما فيبقى فضله فيه ويتزايد قليلا قليلا
وهذا يكون في الاورام الباردة وقد يحدث الورم بسبب وجع مثل ضربة او سقطة
حدثت بعضو فتنصب اليه الدم لشدة الحرارة فيه بسبب الوجع ويجب الفصد
فيه وارسال الطبيعة الدم اليه لتقويه واصلاحها فيه فيرم ويسمى الورم
الدموي وعلامته الانتفاخ وشدة الحرارة والحمرة والتمدد ويلازمه الوجع ومثل
الوجع والضربان خاصة ان كان العضو كثير الشرايين وعلاجه الفصد وجذب
الدم الى الخلاف وتلطيف التدبير ثم يوضع عليه عند الابتداء فالادوية
الرادعة وهي الادوية الباردة القابضة كالصندلين والفوفل والطين الارمني
والماميثا والاقاقيا والعدس والهندبا لتقوى العضو وتدفع المادة وتمنعها من
الانصباب فيه فان لم يكن الوجع شديدا جدا ولا يكون الورم القابض دفع
الاعضاء الرئيسة لان شدة الوجع تدل على كثرة التجلب وقلة التحلل والادوية
الرادعة عند ذلك تقوى على الوجع ويزيد الجلد تكاثفا مانعا عن التحلل فيزداد
الوجع ويصير سفاقلوس فيسوغ في ذلك للحاكم ان يطلي الرادع فوق موضع
الورم لعدم استفراغ المادة لمنع التجلب واما عند التزيد فتخلط بها الادوية
المحللة مثل الادقة والكرنب الرطبة والبابونج والاكليل والشبث والخطمي
ونحوها وعند الانتهاء يكثر منها حتى يصير متساوية وعند الانحطاط يقتصر عليها
والقائم بحلله واولاه ان يجمع بعضها بجزو مثل بزر الكتان ونحوها واما

١٤٥

مثل وانيسون يحصر نفسا بكيفية ووضع الادوية المرخية والادهان الفاترة عليه ووضع
الماء الفاتر عليه ويشترط الورم ان لم يكف ذلك والنوع من الورم الدموي يسمى
باليونانية سفاقلوس ويسمى عندنا الخبثة وهو ان يحدث ورم غليظ حتى يضغط
العروق والشرايين ومنعها من ترويح الحرارة الغريزية فيختنق وينطفي ويموت العضو
ويسود وينتن ويتفتت باجزاء اللحم والعلاج له الا القطع واما بالحد
فيما الحرارة الغريزية ولم تنطفي هذا الفساد بعد فالاضطرابه نضارة لونه ويكون
ضربانه لان الحس يجد يسمى غانغرانا وعلاجه استفراغ ذلك الدم منه بالشرط
العميق ثم طليه بما يمنع العفن مثل دهن الكوسنة بالسكنجبين ونحو
في الورم الصفراوي وعلامته ان يكون مشرقا براقا مايلا الى ناصع الحمرة
حمرته بالغمز ثم تعود بسرعة للطف المادة وان يكون في سطح الجلد غير غائر الا
ان يكون الصفرا مخلوطة بالدم وما كان من الصفرا فيكون مع فرط الوجع وشدة
الحرقة والالتهاب وما كان من الدم فيكون معه ضربان ويمدد والقالقة من الحمى
تدرب ويسعى وعلاجه استفراغ البدن من الصفرا بمطبوخ الهليلج والتمر
الهندي والتمر هندي بالاشياء المبردة المرطبة كجرادة القرع وماء البقلة
والخس وماء لسان الحمل وبزر القطونا ونحو ولا يحتاج في هذا النوع من الحمى
الى الادوية المحللة وعلاج غيره الا ان يقدم الفصد قبل الاستفراغ واستعمال
بعض الادوية الرادعة والمحللة على حسب الحاجة اليها

واضراق ويرم مكانها وتابسها وبدت وتسع مرموضع الى موضع فما تدبت النظر
شبهها النمل المتاكلة التي تاكل الجلد وتقرحه ومنها السالكية وسببها صفرآء
الطبقة حاكة تخرج مرافواه العروق الدقاق والاعتبس فيها حواء فلا يرتفع الجلد
لشد لطافتها وحدتها وعلاجها استهاك الصفرآء بمطبوخ الفواكه المقوية للمعدة
او تمآء المسلح والتمرالهندي ثم استعمال الاطلية المرخية المجففة اليرم النمل وان كانت
او دلما صفراوية فانها لا تحتمل الترطيب لانها قروح فيظل عمل ماشيا وفاقا
وحمض تمآء المتدنا وظل المأكلة بطلآء النمل اوما فراص انطيفل ان اذهبت
ومن بثور صفار مثل الباقلا وهن بيض الدوس خمر الاصول ورمها كا
معها لمنع شديد ووجع وسيلان صديد وسببها ملك الصفرآء التي يحدث عنها النمل
اذا كانت معقطة في الرقة والغلظ قليلة الحدة وذلك لما ياكلها من البلغم وعلاجها
الفصد والاسهال بما يخرج الصفرا والرطوبات وان يظل بعفص وسماق الرمان
وصندل وخرنباز وطين بماء ورد وقليل خل منقدا بالاطلية ثم يلطخ عليه بريشة
من جناح ذكر حمام او محتقنه منفخة شديدة الجمن كالجمن ياخذ
كل جزء من السعد قطعة كمن ونعنع ولحم ويكون المهما الجمن ناد يوضع على
العضو ويصير عشكريشة وسببها الصفرا الغليظة الشديدة الحدة والرطوبة
يحاكيها دم حاد وعلاجها علاج النمل الا انها تحتاج ان يشرط الكرة منها
الدم الحاكي وتنقل في اطليتها الكافور فوق ظاهر ما يعالج به الجمن ذرور الخل
نصبة على الطين الجزء

الجزء الذي يعلق عليه ثم تدلك عليه الكافور وتطلي
بشرجه الى ان يصير عشكريشة وسببها انتهاب شديد جدا ويكون حتى ما يطرح البدن
خطوط حمر اوطا وكيته مثل لسان النار وان الارتعاد وهو قريب من الجمن وعلاجها
واحد ويجب ان تعمل بعد الفصد والاسهال على ما وفق الدم وتطيبه وتبريده ما عنه
حار الشمس والنار والطلي الصندل ونحوه مما يحق به ان يطلي بحمض والكافور
والخلاب البنفسج وطينا وكسان الكل او يطلي بالعفص المسحوق بالخل
من البدن نقاطات فيها ما رقيق شبيه بما يحدث من حر فرن النار وقد يكون فيها الذي
يحدث من رقة الدم وغليانه حتى يحمر عنه المآء ويتبع اطراف العروق الى
تحت الجلد فيحدث الجلد اشد مما تحته فلا يستقيم بل يشق فاقحه مآء وعلاجها
الفصد وكل ما يطفئ الدم ويغلظه من الاشربة والاغذية مثل شراب الكمد وشراب
الغبآء وماء الرمان والطفشيل والعدس ما خل والعناب وينفع النقاطات
ويظل بعد ذلك بماء سماق الرصاص والمرداسنج مرة ما وماء وخل
بثور بعضها صفار وبعضها كبار وتسمى الى الجمن ما سمى حماكه ملوبه يحدث بعده
في اكثر الامر وقد يعرض ان يسيل منها رطوبة وسببها بخار يثور من البدن
دفعة ما من دم حماك او مع بلغم لزج وعلامة الدموي ان يكون اشد حمرة
واسرع ظهورا واكثر هيجانا بالنهار وعلامة البلغمي ان يكون الى البياض وبطيء
في الليل اكثر وعلاج الدموي الفصد فقليس الطبيعة بما الرمان ونقيع الاجاص
والمشمش الحامض

والنقاء بالطمثل والقرص وبالكمون وسقى قراص الكافور وشب ان
على البدن والتدلك بالنخالة والبطيخ او دن مدقوقا والحمام بالخل والماورد ودهن
الورد وعلاج السلق سقى مطبوخ الهليلج بالتربد وسقى الكمثرى بالعسل
ودخول الحمام والحمام بسويق الشعير وبالقرفس والخل
الدموى للعلل ظهور الوجه والجبهة وربما تعفن على الراس وسببه تخمة الدم وفى
فى العرق الى جوف الموضوع على الاصلة فيمتنع الدم الوجه بطريق الشعب التى تخل
اليه وعلامته الكمن الشديد فى الوجه واسقاط الراس مع ما تقدم ووضع
وضمان وعلاجه الفصد وحجامة الساقين وحل الطبيعة بشئ خفيف وحقنة
الحلق والصدر بعد الاستفراغ وشرب الماورد بما يطبخ بالماء ثم يترك
الراس والوجه بالماورد وفلفل ثم كافور وسقى بالعدس والكمون الماء والعسل
مغلى بالسكنجبين موشول ودرم يخرج مع بثرات شديدة حمر
مجاورة للدماء ذلك ويصير بها جوله اسود او اخضر او كمدا ويحدث معه الم والحكة
والقشر وصديد يكون فى باطن ستة تشبه العصف ويغيرون ما يليه ويوجد كمنها
الدم الى الغلظ من طريق الشرايين فيحدث الغر والحكة والعشى وهو اكثر
الامراض واكثرها يحدث فى الاعضاء الضعيفة وخاصة فى المغابن مثل الآباط
والابط وخلف الاذنين وانما يعرض للابط وخلف الاذن لقربهما من
الاعضاء التى هى اشد رياسة والاصح ان بعضها هن الغلظ كما الفصد المسوغ
ليلا يستر الشم

جميع البدن ملاصق كل الغذاء الى تزيد الغلظ وتقوية الاشربة والطبوب
والاغذية المرة الغليظة للدم مثل العدس والمصوص والقرص والاسفاناخ
يوضع على الموضع طلاء بارد بل مع ان شرط الموضع ويغسل بالماء الكاى اذا
كان الغليل حادا فى الخبيث وحوالته تلج يوضع عليه ما عنه البرد ان تصل
منها كل وتقشر لعرض الاعضاء وسببها فساد الروح الحيوانى
وامتناعه عن الوصول الى الاعضاء وذلك مثل ما يحدث عند اضطراب خلط الكال
حتى الجوهر جاء لفساد الروح وبعض الموضع وحرقه ومسل ما يعرض الغلظ
العظيم للجم الغليظ من عظيم ان تستقصى لك الروح وعلاجه الاكلة ان
يعرض عن قرحه او بثر سواء او بعض او بطوين وبارد الى السع والاسفاناخ
سريعا وعلاجها الكى بالنار او بالدواء الكاوى وان يطلى حوالها بالطين الاحمر
والخل ويوضع عليها الكزبرة المسلوق بالشمس حتى تزيل السواد وسقط
ثم يعالج بعلاج القروح وما حدث من الغلظ وهو ما قلوس من فقد ذكر
فى الاورام فى المغابن وهى مثل الابطين والاربيتين
لان ضرر الطواعين لكن يدفع الاعضاء الشريفة حوالة تما اليها فتبطلها لذلك
اللحوم الرطب الغدد التى فيها لضعفها وخافتها وربما حليها قروح والتلع
لحاك على الاطراف فيجرى اليها سواد فتسلك طريقها لذلك اللحوم فتشبث بها
والحمى عندها بالغالب باطن وعلاجها التصفية بالمبردات بعد سقط البدن
ليلا يجذب اليها سواد

في الذبيلة

كثير وتقليل الغذا وملطف التدبير

الذبيلة هي قدام كبار الاطباء

مستدعيا الشكل على الاكثر لونه كلون الجلد لا واضح معه الا ان يكون مما يجوبه

سيلان الدم وتحفر على اجسام غريبة مثل الجاة وعلى الزيت والشحم والنخالة

حواشي ناصر

الوزيه والجبنين وقلامة الظفر وقطيعات الجرب وكسرات الخزف والعظم

وفضلات الطعام والشعر وغير ذلك وتولدها حار يابس غليظ غير نضيج تولد من سوء

الهضم لقلة الهران وكثرة كميه الاغذيه ورداءة كيفيتها وتولد منها تلك الاشياء

لغلظ المادة ورداءتها وضعف الهران عن تحليلها بما سفا رقته وعلامتها

وعلامتها ان يكون مقرها اقل تطاولا من مقر الدم والى العلامات التي هي

وعلاجها بعد سقية البدن وملطف التدبير للمضمضة بالادهان والشموم والالية

الملينة والمنضجة وبالدياخيلون ثم بقيها وسقية ما فيها بدفعات وعشوها بعد

ذلك بقطن عتيق حتى ينظفها ثم اذا ما يبها ما نكاية الدماغ القروح وفي آلة العلامات

ما عرف بالذبيلة المتكونة بجميع ما جميع في العنق غائرا بعيدا عن الجلد وهي على الاكثر

قاتلة ولا سيما البتة واذا ثبتت لم تخرج منها غير الدم الا اذا وصل البط الى

العظم فربما حدث حدوث ما ذكر وعلاجها العلاج المذكور مع استقصا في تنقية

بقيها ومبالغة في علاجها

في الخراج

الخراج هو ما يجمع الدم من الاورام الحادة

الكبيرة الجرم وحدوثه يكون حار يابس غليظ دفعتها الطبيعة الى عضو فلم يمكن ان ينفذ

في المكان ولا انضاجها فتشتها اللحم فتفرقه لتعالجه لغلظها تفرقا ظاهرا واستكنت

في خلال ما فرقته بم ابتدأن

لقطات تعفن وتعفن اللحم الحاكم حولها ما تحفر فيها حتى تجمع الدم ثم تنفتح بذلك

الدم بم تجر وعلامة الجمع ابتداء الورم وان يوجد متمدا عند الجس وعلامة

نضج الدم سكون شدة الورم وان تطامس وتخفض تحت الاصبع عند المس وعلامة

نضجها في اول الامر ما تقدم والاسفرايج وما عند الجمع فالتخفيف مما نضج

حاقنه مع الهران تفرقه ايضا لعتمد السام وتعكس الهران الى مثل الكطنى

او بزر الكتان والكمثرى والتين البغلي وعند النضج نبط ان لم تجر بنفسه ويوقع البط

في اسفل موضع منه وهو ادقه واشد نتوا بعد ان تكون ذابتا في طول البدن

الا اذا كان للعضو اشتا صنوبريه عند ذلك مع الامن الاجر الجهة فانه يجب

فيها ان تحالف الاستن وتخرج ما فيها في دفعات ان كان كثيرا ثم تنظف وتمثل

بالمراهم المتقلة

الدمامل بثور كبار صلبة مؤلمة الشكل غير اللون مولمة قرابة

وهي ايضا من جنس الخراجات وسببها دم جار يحالطه رطوبة غليظة فاسدة

تولد من رداءة الهضم والاكثار من الاغذية المولدة للدم وعلاجها الفصد

والاسفرايج وتقليل الغذا وهجر اللحمان والحلاوي وشرب السكنجبين وان

يوضع عليها عند الابتدا الرطوبات التي تلتئم وحتى ان رأس الجمع يوضع

عليها البزر مطبوخا بماء السفرجل وحتى جمعت يوضع عليها ما سفجها مثل التين

البغلي المدقوق مع بزر الكتان والعسل او مجبن الخطمى تشرح البثور

ويمص البزر فاذا نضجت فتحها بحاد الى المنفجر الا ما كان منها مستدرا او

تقرطيا وعد ذلك

وموضعه

والدمامل

على غلظ الملك وانهالم تنازع للجلاء الانتفاع وطلاء السفوف وسدة النوع بها
انفتح في بلغة عواضع واكثر وعلاج الى الفجوات مثل الخرزات معفر وقبل الطعام
ومزج المرق والنوع الكبيرة مذافا كلها في صفن السبغ والعسل فاذا بعجن وضع
المبلد لعلاج بالمراهم المتقدمة والمذكورات الخاتمة ان احتيج اليها
هذا الاورام سمي اوقيا وهو ورم ابيض مسوخ في الاحيان فيه والاوجاع الاتي من سائر
رطوبة رقيقة وعلامة ان يكون مع لون في بشاشة وله ثقل وتغوص فيه الاصبع
وبقي اثر فيه وعلاجه اسهال السلع وبجر المرطبات والمضمدة بالخل والماء
المزوجين مع النطرون وبالجملة بذلك بالزيت والملح ويوضع عليه خرق مشربة بما
ذكر البلوط والكرم او يطلى بطلاء التربة
لطيف فشبه الانهيم ومنه ما يكون من بخار دكر وسمي فجة وعلامته ان
يكون صفيقا كالزق المنفوخ غير ملتزما بالاصبع ويضع سريعا والاثر له اذا
وعلاجه بعد بجر المنفجات وتلطيف المتبقي ان يكمد بدهن الشعير والخاوس
او يضمد بورق الكرم مجونا مما السرو والطرفا والاثل
متبقي عن اللحم غير ملتزق به حتى يمكن ان يقبض عليه ويحرك عند التحريك
الكوانين كلها وهي محلله في العظم من الكعبة الى البطيخة ولها اكثر يجوزها
وتولدها يكون من سلع علظ وهي اصناف اربعة الشحمة والعظمة والاذنية
والشيرانية اعني انها تحدث على مثل هذه الاشياء والشحمة اصلب الانواع
ويحتاج علاجها بالم

بالم يسير عند اللمس واما السلعة الاخرى فعقيبها الين الملمس وقلة الكبر وعلاجها
جميعا سقة الدم من السلع العلظ والزاجها الاضمدة المجلبة كالدياخلوس
ونحن مستدلفا نوهمنا في الابتدا فاما الفاظ عظمة فلمس لها الا اصلا ورس
اما العضلي بالادوية المعفنة واما الشحمة فاخراجها مع عشائها الذاكر
كيس الشلغم والنوع الذاكر يسمى الشحمة فقلما يجوز فيها الادوية المحللة ولا
المعفنة والاوجاع اليها الا لعارضها
مجاري الزوائد فاما غير الطبيعي فهو جسم صلب متولد من انفصال الغلظ وتعقد
بالبرد والعرق عنها وبين السلع انها لا تقبل التزيد وليس لها علاف وانها
غير لينة بل تكون صلبا وعلاجها ان تضمد بالدياخلوس وشد فوقها قطعة
اسرب مثقوبا وشما فربما جللت وذهبت وربما لا تذهب فتعالج بعلاج السلع
ومن انواع الغدد نوع يسمى قوقيلا وكانه يخص بهذا الاسم ما يكون خلف
الاذن وعلاجه علاج سائر الغدد ومما يحصه ذاك الجزوين شجم غير ملتزق
او ذاك ابن عزير يقشر على بدهن سوسن وقد عرض ايضا شوى غدد
صفن وعلاجها الشد وعصرها فيها وشد الاسرب عليها فاما الغدد
فاما ان تكون ربحية تظهر في المواضع المعراة من اللحم كالبثرة والبثر وما دونها
سفرق وتغتذ عند الغمز عليها وتمر لها مع الم واما بلا الم فاذا كانت بلا الم
فعلاجها ان تفرك وتدق بحشب حتى تفرطح وتفرق ثم تضمد بالحصض والصبر

والاقاقيا وغرا السمك ويوضع فوقها قطعا سرت وشد شدا وشفا وغاظا
مع لم يسبغ ان يحرق بالقدر وطر وخطل بالنطولات المحلله واما ان كون حميه
وهي تحدث في جميع الاعضا صلبه الملمس يسمى الثآليل المسندة وعلاجها
اظهارها ان كانت قرا اللحم وتحرق قطعه لحم منعقد وان كانت فاحدة فاكلها طبير
بالاصبع وقد تعقد الاعضاء عندكلها بلحمها ويعقدها بشبه السلع وعلاجها
بانها الانزول عن فاعله بل يزول بمنه وبيس وعلاجها التقريح بالادهان
ابانا ثم دخول الحمام والتمطر والتمدد فيه وقد تحدث في شق العضد وتسمى
عندنا بترا اصلابة وتحدث ايضا في الاعضا تعلا بجبارها صلابات وذشابذ
وعلاجها المرخ بالادهان والشحوم والمخوخ ويوشبه السلع
وفارقها انها عن مستديرة بترو السلع بل هي متعلقة باللحم وصلابتها اشد
ونظهر في سطحها شبه بالعقد والعجن وهي تحدث في اللحوم الرخوة وخاصة في
العنق وتكون في الاكثر جماعة عن يعضها كبير واحد وحيث خيار بن للكثير
عروضها للخازبر وحدوثها تكون من سوء الهضم والتخم وعلاجها سقية السلع
من السلع العلظ بالقرا والاسهال وتقليل الغذا جدا وبلطيفه والرياضة
على التخوم عليها بالاضمدة المحلله والمراهم الدياخلون خاصة من حلها
وخاصة ان عجن مع الاسرنا المسحوق فان حللت والاعوجت بالاضمدة المسخنة
والمعجن ثم ذرورية فانها تنداوا كل القروح ونوع من الخازبر تكون مستطيلا
لا تظهر على الجلد طهورا

والاورام الصلبة

طهورا كثيرا وتقرح فتكون صورتها صورة التين الفج افاشق وهو شر انواع
الخازبر وعلاجه قلعه بالجديد واستيصاله وكي الموضع
الورم الصلب ويسمى سقيروس يكون اما من الدم السوداوي ينصب الى عضو
او تولده من السلع وقد تكون مركبا منهما والدال من السوداوي علامته
ان يكون صلبا جدا بارد الجسة شديد اللون عادما للوجع وعادما الجس انضاني
فان متروشا حامصا والدال من السلع علامته ان يكون بطيء البعد بارد
الجسة ليس سلك الصلابة واكثرما يحدث بعقب الاورام الحادة فاكثر عليها
استعمال الاطلية المبردة المقبضة والعدم الجس الشديد الصلابة فلا يرد له
والسبب الذي معه حبرنا ولم يكن سلك الصلابة يعالج بالملينات المحللة مثل
دياخلون والاشق والمقل والميعة والامخاخ والشحوم والادهان والاطيبة
بعد تقدم الادوية المستفرغة المنقية للسوداوي والبلغمي
وورم سوداوي السرطان
تولد من الاخراق السوداوي غير انه صفراوية او فيها ما صفراوية لحترقت
معها ليس عن الصرف للعكر وعلامته ان سنا كل ورما مثل اللون او
اصغر منه تزايد على الايام مع صلابة شديدة ويكون في اللون واستدارة
في الشكل واذا جس حران في المجسة واذا اضغط كبر وبطن عليه عروق حمر
وصفر شبيهة بارجل السرطان ويكون له اصل واغل في الجسم والمقورح
منه اسود القرحة الغليظ صعبة القرحة غليظة الشفاة حمرا صفرا متقلبة الى
خارجة منها سيل منها

صديدها كما مثلي وهو بجلده وآغيا الاطبا في ذوق واما الفصد وعلاجه بحد
اعراض ملته منعه من ان يزيد وحفظه ان كان سقوط وعلاوة السقوط من حيث يدل
قوته وبدن الاعراض تم باستعمال الاطلية والمراهم الموصوفة للسرطان السقوط
وعسر السقوط المكون في الغرا الكائن بعد سقوط البدن من الفصل السوداوي بالفصد
والاسهال وبتبديل دم البدن بدم صحيح تاتي بالاغذية الرطبة الجيدة الخلط والاشربة
ان يحدث على البدن شيء ما ضغفي ثم تنفط ثم ينشو ويحرق منها
شيء شبيه بالعرق الاتزال يطول ويربا كان له جرثومة كالعرق تحت الجلد وسببه فضول
ردية يحصل منه العروق بجوار مفرطة يشوكي تلك الفضول وتجفيفها وتعفيرها
فتصير منه العرق لانها في جوف العرق فيدفعها الطبيعة على سبيل دفع الفضول
فصارت الى بعض الشعب العقاق فتفسخ وتشق الجلد بشق انفتاحها واكثر ما يحدث
هذا العلة في السلطان الكائن المابسة وانما تسلب الى المنية لكثرة حدوثها فيها وعلاج
سقوط البدن من الفضول الردية بالفصد والاسهال وترطيب المزاج وان يظلل عليها
الصبر بعض العصارات النازلة عند ابتداء حدوثها وسقي الصبر لثلاثة ايام
تباعا مستدبا من نصف درهم الى درهم ونصف فان لم يرضه وابتداء بحرق فضع لذلك
بلغ على قصبة اكثرت وزنه درهم واحد حتى ينجو ويخرج وتظليل العضو الذي
بالماء الحار وعرق بالدهن حتى يسهل خروجه وعلاوة ما يحدث من
اعشاء من السوداء في البدن كله فضد مزاج الاعضاء وبيانها وربما افسدت
قوة بعضها فصارت

حتى تاكل الاعضاء وسقط سقوطا عن تقرح وهو كسرطان عام للبدن كله وربما
تقرح وربما سقوط وعلاوة الامر لغلظ السوداوي الباقي هو عكر الدم وثفله
وهذا النوع لا يكون معه تساقط الاعضاء بل نزول جسمها وغلظ او يظهر البثور
والقطعة وسنذكر لاجله وسبب الشعور ولهذا السبب هذا النوع داء الاسد
وهو اقرب من الجرب اذا ما وصف في ابتداء وامر الخلط السوداوي الكائن
من اصطراق المرة الصفرا وهذا النوع يكون معه تاكل الاعضاء وتساقطها ولا
يكون بهراء وعلامة ابتداء الجذام تجهم الصوت وضيق النفس وكدورة ناحية
العين وجمن الوجه وتجعد وزفة الشعر واسنان وعلامة سقوط البدن من
الخلط السوداوي كمرات كثيرة والاقبال على ترطيب المزاج في الغرا الذي
يكون من الاسفراعات بالاستحمامات والسعوط والمرخ بالادهان الباردة
الرطبة بالاعدية الليئة الرطبة السريعة النفوذ والالبان وسنع من النوع الاول
تحوم الافاعي والترياق ومعاجين اصحاب نقرس الغرا بادين وامنا النوع
الاخر فعلاجه النطفة والتطبيخ بالاسفراع
في الوان والوجه لها حكة ما حتى بالوان والوجه لها حكة ما حتى بالوان والوجه لها حكة ما حتى
منها رطبة يسيل منها صديد اسمر الشبيه وسببها فصلان غضة فاسدة تخبر
الغلظ منها وزنا ويتشنج الوقت واكثر ما يحدث للصبيان لرطوبة ابدانهم
وكثرة بخاراتهم وضعف اعضائهم وعلاجها فصد العنفاء والاسهال بمطبوخ
الهليلج ان امكن

والافاجاته ويجر الجلاك والبجان والاشتا الجر يفهم طلبها باطلية السعفه
وصنع من المستعه منها خاصة فى ادهان الصبيان غروق وتشر الوان ومرتك
وهنا يحل وديس وديه ومنها ما يسمه فجله يشبهه بالسوداء تبعض عليها فشور
يضرا وسببها خلط سوداوى يحاكيه رطوبه غريبه تنبع الى الجلده وعلاجها
اسفراج الخلط الفاعل لها وترطب المزاج ثم التنطيل بالادهان والاغتسال
والزاوها القشور طى والصوم والاحسان المبارك وكذلك المتسعط بها وان كانت
غليظه جلكت حتى تندى او توصل عليها العلق ثم تطلى سعد السعفه القوى
المجفف وفى السعفه الرطبه تعاك له الشهداى وعلامتها ان تنشقب معها
جلده الراس تقوبا دقيقه تباكى الصديد عيونها واقفا وخوف الغسل والشهيه
وهى تغسيل الاسباب وعلاجها ان تكوى بالزنجار بان تجفف فيها بعد سقيها فى
وتشيف ما فيها ومنها توجع يعرف بوس الاجوى تظهر باصول الشعر
فى المسام يقفها تقبادقه اقل لكن الدبه مرتقب الشهده تخرج منها
رطوبه شبيهه بما اللحم وتلوم المسام مسقوم شعر الراس كانها ابن وعلاجها
الاسفراج والمص بالمجمه حتى يخرج منه شى شبيه بالدبس وبعد سقيه حاكه
توضع عليها المجاجم بالخل حتى يبيض اصول الشعر ثم يوضع عليها دهن الورد
المدبن بالخل ويوان تطبخ الورد معه الى ان تفنى الخل سعفر ادويه السعفه
وتوجع خشن يعرف بالعجز شبيه بالدماميل تظهر صلبه والتبتج ثم بخل وتظهر
مواضع الفرزمى حمار اس

بحارات علظه جدا وعلاجه التجويع وتلطيف الغذا والتنطيل بما الجف المحلله
وتوجع منها ما عاك له البثرى وهو قروح مستديرة صلبه تظهر بها جمرات وحرجوفها
شبيه بحب التين وتوجع اخس يظهر شواصفارا حمرا شبيهه بحلمتى
الثدى تخرج منها رطوبه ما شبيه الدم ويقرب حدان النوعان من النوع الاول
فى السبب والعلاج وتوجع من السعفه تسمى السعفه الجرا تحدث فى الراس حتى
جلوز تبقت جلده الراس وتكون حمرا مشبعه الحمرة تكاد تضرب الى السواد
توضعها المتن وذكر جالينوس انها ان اوجعت ثم تبرا توعلاجها الفصد
والاسهال وقطع الجهاد وفصد عرق الجبهه وان تطلى بالقرطم المحدد
بعصر السفنج المشرب بما الخلاف والخطمى والخبازى ونحوها الملقى عليها لبن
مرزنجوش والورد والصندل المحرق وماء السفرجل وقد تحدث من السعفه
فى الوجه وعلاجها فصد القيفال والجبهه والاكتاف وحجامة الساق
والفخذ وامساك العلق والاستحمام والانكباب على الماء الفاتر وان يطلى بطلا
السعفه القويه شور صفارا وبياض حمرا ومنها حكه شديدة وربما
تقيح وربما تقشر والكثير تعرض للكبر فى اليدين وربما عرضت فى سائر الجسد
وسببه حدوثه فساد الدم ومخالطه الصفرا والسوداء المحترقه او البلغم المالح
بالدم وعلى حسب الاختلاط بالدم وكيفيه اخواتها فى الكيف
والكم والغلظ والرقه والكثرة والعلة تكون انواع الكبر واختلاف اعراضها
فى الوجه والجلة وغير ذلك

وسبب فساد الدم الصفراوي لكثرة استعمال التوابل الحارة والكراويا والمالحات والحامضات
والشراب مفسد للدم وتولده تلك الاخلاط الغير الطبيعية ومنها الصفراء
في العروق الدقاق وتقبل الجلد الصفرة وتحدث الجرب وانواع الجرب كثيرة
منها الناصور الذي لا يندمل ومنها الرطبة التي يسيل منها نهايات وصديد ورديء
دم اسود ورديء تولد فيها حوان مثل الصيبان وفي مخلفة الصفراء التي تغلب عليها
الصفرة الحارة تكون حمرة الوجه شديدة الوجه والحكة والتي يغلب عليها السوداء
تكون اسود الاصول قليل الوجع طويلة البثر تشبه البرق والبلغمية تكون بيضاء
منبسطة متفرقة مائلة والجرب الذي يدل على غلبة المالخوليا وبوسوسها ويتصعد على
الجرب القصد والاسهال بمطبوخ الافسنتين او بمطبوخ الملفوف والشاهسفرم
والماميران والافسنتين او بحب منجذ مع الصبر والترمس والغاريقون وشحم الحنظل
وما يخرج الملغم الغليظ كل ذلك بحسب الخلط الذي يشبه الجرب ثم تعذيل المزاج
والطبخ بعد ذلك بالطبيخ الجرب

الجلبة

قد تحدث الحكة في الجلد من غير جرب
وسببها مرارة حمراء حادة لذاعة وغلظ حار قليل المقدار لغلظه رطبة
فيحدث منها الحكة السريعة البرء وما غلظه وتحدث منها الحكة المتطاولة
وممن يعرض من اكل المملوح والسمك العفن المالح وكيموسها وعلاجها القصد والجبر
والاسهال بما يخرج المحترقات بعد تطبيب الاخلاط بسفرم بالشعير وما الجبن
واصلاح الغذاء والبالغة ابدا ما تولد رطوبة عفنة واستعمال الاستحمام دائما والدلك
من بزر الورد والخل

والخل مع قليل من الكرفس وممن من العرق والمشايخ من الجماع بالنواجد فانه
الجماع يحرك البواسير الداخلة ويثير بخارا حارا لاعفنا تاتي ناحية سطح الجلد فيحدث
ما ذكرناه ومنهن لا يجد الدلك نفعا وذلك امر نافي غسل الجنابة وقد يحدث الجرب
للشايخ لضعف طبعهم وكثرة تولد الملغم المالخوليا فيهم بسبب سوء الهضم وضعف
القوى وتحليل الابخرة المحتقنة بحيث لا يجدها صنفا من اكثر واحد من الاعضاء التي
تولد الحبوب الظاهرة وغيرها ومن علاجهم اصلاح الغذاء وبدله بالحمام
والصابخ من بزر الورد والخل

الوصف

هو بثور صغار شبيهة كالنثرة
مقرشة ظاهرة الجلد وكثيرا تعرض في البلاد الحارة والاعضاء الكثيرة العرق
القليلة الاغتسال اذا صادفها الهواء البارد والماء البارد وسببه رطوبة رديئة
حارة كانها اثفال العرق المستعصية على الخروج وبخارات حارة غليظة اذا احتقنت
واستعصت على الخروج عند انسداد المسام بالبرد واجتمعت على الجلد وتبثرت
وتعالج بعد تبثرها من بل احدث هو حكة قليلة ووجع يسير وعلاجه
القصد والاسهال بما يخرج الاخلاط الحارة ان كان البدن مملوا والاستحمام
بالماء الحار المطبوخ فيه الخبازى والاكليل والمسيح بعد ذلك بالخل والماورد
والدلك بالملح والحنا والخل والطلي بدهن الشعير ودهن الورد

القوباء

هو بثور تحدث قرطا من الجلد ويكون لونها مرة بالى السواد ومرة بالى
الى الحمرة وصديدها يكون رديء جدا لطيف كالطش من سوء وربما حدث من مخالطة
رطوبة غليظة وملغم

ناجع للبهم الكلاء وذلك يكون في القوابي المرضة التي ينتشر فيها الكلف وعلامتها ان تصير
في قعر الكلف وينتشر منها شوى دقاق على مثال قطوس السمك وهي اشبه شيء بالعفن
الشبيه وفي القوابي ما يابس جاف جيف ومنها نوع رافد ومنها نوع حديث ومنها
قرحي وعلاجه الفصد وسقه العفن بطبيخ الافسنتين ثم الطل بعد ذلك لها
للمستداه الوقت فيناس لكنظه ودخ لسنان الصائم والمعروق والشجوم والادهان
او بالمطبوخ الاصفر وصمغ الاجاص والكحل او بالآس والكحل او بالمغاث والكحل
واما المرضة فبناطليه السعفة القوية بعد ارساك العلق والكي

البثور الصغار

صدورها يكون عن طوبات دم صديدي الى ظاهر الجلد وان كانت خفاف كان البثور
جيدة الرؤس وان كانت بادرة او غليظة كانت عرضة لتنفسه وعلاجها تنقيه
الدم بحقنة الاماريه والمطبوخ المقوي بالتربد وتكميدها بعد ذلك بالمخرق
المبلول بالماء الحار حتى تخرج وطليها بالبقلي والسذاب والمرتاكل

البثور اللبنية

قد تبثر على صفحة الانف والوجنة بثور صغار كانها نقط لبن اذا تعصرت
خرج منها سيء شبيه بالجبن المعقد وسببها مادة صديدية تدفع الى سطح الجلد
بطريق العارات وتحصل في الشتاء والربيع علاجها استفراغ البدن
وسقه الدماغ ثم غسل الوجه بالخل الحار فان كفى والا فضده بالكل بالفم بجنبذ وتخليل
مثل الكبريت الاصفر مصفى او ما تعده منه الطوخ وزن الكمأ مع الورد والشونيز
بالخل فان لم يكف ذلك فضده بالكبريت مذابا بالخل

ثآليل الليل

وبثور صغار تعرض

تعرض في البدن والليل وسببها احتباس ما يجب ان يتحلل لجفاف الجلد وضيق
المسام في الاصل فاذا كثرت العارات عند هجوم الغضب في الليل وانفتاح المسام
ضيقها البرد الليلي وهجوم الكرات حدثت بدن العلة ولذلك سميت ثآليل الليل
وعلامته عدم العلة ان لكنه تشد فيها وتسلف بدنيا ثم تؤدي الى وضع
وان تكون اكثر عروضها في الليل وعلاجها سقه البدن من العوارض التي هي
مادة العارات والفصد والاسهال ثم توسيع المسام بالاستحمام والمروحات
والدلوكات وباقي علاجها مثل علاج الكلف والتمريخ بالكبريت ودهن الكل
نافع فيها

ثآليل الليل

بثور صغار شديدة الصلابة مستديرة وهي على ضروب
شتى فمنها مكوسة ومنها متشققة ذات شظايا ومنها متعلقية ومنها
سمارية وهي عظيمة الرؤس مستديرة الاصول تاخذ داخل العضو كانها سمار
ومنها طوال بعقفة تسمى قرونا ومنها متفجة يكون الدم بجنبها ويسمى طرسوس
وسببها خلط غليظ يابس يلصق اوساطها اذا تحرك منها وعلاجها اذا
كثرت الفصد ان كان الدم غالبا ثم الاسهال بمطبوخ الافسنتين وما يخرج الصفراء
والسوداء بعد سقي بالاصول بدهن اللوز وتدلك المواد بالاغذية الرطبة
كالجبن الكموس وما شبهها ان يدلك بورق الكبر وبالملح والخل او الخربوب
او الآس او بالشونيز والخل وسع منها البدن دائما بدهن الورد والشحوم
وقد تقطع او تقلع بالمدوآت الحادة ومنها ما يعرف بالعدسة والنمش يحدث في
الجبهة والوجه

والعدسة مع صفرة الاطبية والخط على مثل البثر الى حمرة وسبب الاول
نفسا بالصفرا وسبب الاخير رطوبة نفسا بالدم وغلظ وعلاجها قوي
البدن ان كان كثير طليها بالقرع وطلي وصمغ البطم وصمغ الاطرس وصمغ
والبورق والشيطرج او بالكندش والكبريت والبورق بالخل
بالعدس بشرط خوف كي يحدث مع شوك محشكر بشاب وسيلان صديد
جنس السعفة الردية وربما كان سببها النمل دوية مثل البورق الكبريت
علاجها علاج السعفة الردية وشفاؤها خاصة ان طلي بالطين والخل دايما
حتى يحفرها قشرا قشرا وينتهي الى اللحم الصحيح او طلي بمرهم مخدر من زاوند
مدبج والريحان والاشق والكحل والمقل والزاج وحبر الكتم والخل
وقليل عسل
وهي عفن البثر الذي الساقين لقاصا زيا مغضنين مجتمع الفضلات انجلدت
الفصول اليها من جميع البدن وعلاجها فصد الباسليق وتعاهد القرحة
ذلك بم ارساك العلق على الساقين والشرط والمص بالقوارس وان تطلي
عليه مرهم متخذ من زيت القيصوم وزيت خشب الطرفا والمامران والخردل
الطويل وقشر اصل الكبر والكندر المحرق بخل وعسل وتعالج بعلاج سائر
القروح الخبيثة
هي عفن مستقر باخذ في عمق الجلد والوجنة
وجعوبتها من حلط غليظ في جلد وعلاجها ان تفتش بمرهم الزيجار والدواء
الكلي اوتيا اصل بالجلد

بالجلد ثم يعالج بالمرهم الاحمر والاسود الى ان ينبت اللحم
بالقرب من الاطباء مع قطع شديد وضمان قوي وتمد وبسط الاطباق بين
وما حدث الحر وسببه اصباب ملك ودوية غليظة وعلاجه الفصد
والاستفراغ بالدوا وتعديل الزمان مما الشعير ونحوه وان تطلي على الجلد
الاسنان بالعنصل الاحمر والخل او بصمغ الكندر والخل او بالمرقطونا
والخل مبردا او موضع النمل حتى يحف او يطلى بالبنج والافيون بالخل فان شكر
ورد والاموضع الاثمد فان لم يحل يوضع عليه الاقحوان المنضج
حتى ينضج يجمع قيحه ويخرج ما فيه ويندمل
وحدثه يكون من احتراق الشرايين اذا عرض لبعض الاعضاء ضربة واحترق
الشريان من حركة الجلد او جراحة تقع في موضع الشريان ويلتحم الجلد الذي عليه
ويبقى احتراق الشريان مفتوحا لا يلتحم ولا يعين على التشبث ويسمى ايضا
ادم الدم وعلاجه مثل الورم ان يكون موضعه ابيض واذا غمز بالبد ذهب
اكثر الورم وتسمع له قرقعة بعض الاوقات صريرا ويكون لون الورم على مثال
لون البلوط والسفرجل وعلاجه ان تضمد بالاشيا القابضة ليصلب حلك
الموضع وتشد فوقه من فوق احتراقه وحذر ان يمسه شي يخرقه فانه يسرع فيه الدم
كما يسرع في الشريان
منها نوع تعرف بذات الاصل وهي سوء
صفار يعرض صلبه الاصول مرقشة الوجه بالبلى قليلة الالم عسر النضج
وهي اما ان تنقلب

والاسفراخ والمضمضة بدقر المرزنجوش والسكان الجبل
بثور حمر صغيرة تجب الحكاك من ان الشدات تظهر يكون كثيرة ثم تتجب
والاسقم بل يصير حشكر بشة وسببها احتقان الدم وحرقته وعلاجه وصيرورته
صفراويا والجدار بثور كبار حمر الى الشاغر ما هي تفرش في جميع البدن ربما
وربما حدثت في بعض الاعضاء دون بعض وتتم سريعا وعلة سببه غليان الدم
وبعضها ما كانت حمر الفصول الرصعة والمتولد من الطفولة وانما يجدن للصبا
كثيرا واسلمه ما كان ابيض تراقا مشبها بحب اللولو واما الكبار والاصفر والاسود
والمنسجر والشديد الحمرة والرصاصي الذي يتأخر اليوم والاخضر الذي يطلع
قطوط بيض وهو الذي يسمى الوشكين وغير المستدير والذي ينبع كالاصلية و
المضاعف الذي جوفه جدا كالحمص كلها رديه وخاصة عند جمعت الوبا وفساد
الهوا والحصبة السوداء والحضرا والتي ترشح دما رديه قاتله والحميقا نوع من
الجدار وهي حبات كبار بغير صفرة حمر يتكون عند اجبات في قبلها ويكون عمل
العلل ثابتا وبقية قوية والاكون منه حمى حمى يوم على هذا النوع انه
جرب وهذا النوع سليم جدا وعلامات كون الجدار الحق اللاذعة واسقاط
الوجه والاصابع وحكة الانف وتلهب وحمرة الوجه وهو العضو الذي يحدث
فيه وثقل الراس وخشونة في الحلق ووجع الصلب امتلاء الورد المتدين عليه
وغليان الدم وقد يكون علامة تحول الحصبة فالحمر الحرقة والكرب والفرع وخشية
النفس وحكاك الانف

تقلب فيصير كالدمامل واما ان يبقى على حالتها وترشح منه ويتداشى وجهها
خلط سوداوي متولد عن احتراق الرطوبة وعلاجها الفصد والاسهال
بمطبوخ الافسنتين والميل بالمزاج الى الرطوبة وتضمدها بالبزر قطونا الخ
ثم بعد الحق والبزر قطونا واطراف الهندبا والسلق المقلين مع السفيدج
ومنها نوع آخر حمر صلبة صغار يظهر بغير الم ثم تحمى ثم تظهر بغير ما طويلة
وسببها حمارات وجوه وعلاجها علاج الشاكي الحكاك ومنها بثور يعرف
بالشيلم وهي بظهرة الوجه والوجنة صلبة ويجرحها منها دم رديء
ربما حدثت حرقة دم فاسد حريف وعلاجها الفصد والاسهال وشق تلك
البثرات فانه ربما خرج منها دم منعقد شبه بالعلق وبعد ذلك يرشح
الاسفداج ومرهم الرصاص المحرق ثم مرهم الخل يبقى ابيض وهنها
بثور يعرف بثور الاصابع لانها تظهر فيها وهي كبار شبيهة بالدمامل الصغار
حمر والاسفع بل سمر وتبرق وان بطلت لم يخرج منها شيء غير الدم الغليظ
وهي الاكثر ينتشر وسببها غلظ وطوبة مع حرقة دم فاسد وعلاجها
فصد القيفال وشقه الراس وتضمدها بماء الحمص والباقلى والعنبر
والكمون بشحم بقر ما الورد ويجرحها بماء القرع ظل وهنها بثور
بثور القفا وهي شبيهة بهذه البثور الا انها اكبر وتولم الماشيدا وقلما
تخلص حرفصه له ذلك وسببها فضل دموي حار ينزل في مجاري النخاع
وعلاجها الفصد والاسهال

وعلاجهما قبل البروز والخروج وبعد قد ذكرناه في الكتاب وسنذكر منها البعض في هذا الكتاب
والصندل صينيا وبقصبان الريحان والكمون والطرفا مثا وينثر عليها البقسماط
مسويا من ظهره ظاهر البدن ويكون بعض الاعضاء ابعد من بعض
كافة سائر الاعضاء حتى يصير لون البدن كله ابيض ويسمى سواد مزاج العضو الى
البرص وغلبة البلغم على الدم الذي يفتت ضعف القوة الماسكة عن تمام الهضم
وقد يكون سببه سوء مزاج العضو الى البرص والرطوبة حتى يصير لحمه كلحم الاصداف
فيحيل الدم الصافي الى مزاجه وطبعه وان كان ذلك الدم جيدا فرجوعه
نقيا من البلغم جائز وقد يحدث البرص موضع الحكة وتظهر على اثرها ما انتفعه
العضو المجروح ما تجرح عن اكمال فعله وما ينجذب مع الدم من الرطوبات عند الحك
وبقرحة الجلد ولا تخرج لغلظها وعلاجه البرص ان يكون ابيض اللون براقا
ليس غائصا في الجلد واللحم الى العظم ويكون الشعر النابت فيه ابيض وجلده
انزل من جلده سائر البدن واسد تظاما وان عزب فيه الابن لم يخرج منه دم
بل رطوبة بيضاء وان حكه لم يخرج الدم وهو داء عسر البرء لا يكاد يبرأ فاعلمه
المؤمن منه والآخذ الاذى والذي يبقى بعد برء من البرص ما فاحكه احمر
ما يليه ويكون معه خشونة ما والشعر الذي ينبت عليه لا يكون شديد السواد
وان اخذ جلد بالابهام والسبابة واشيل عن اللحم وعزب فيه الابن خرج
منه دم اصفر رقيق وعلاجه اسفراج البلغم الغليظ وسقا السلامة
ثم تبديل المزاج بالمعاجين

عليها الماورد والاكل المبرد وتغلب العسل بالليمون مرات وتفرش تحته ورق الخلاف
والكاذي ويجويها وان تنقط وتفرق عوض كم يوم الاسبداج
سبب تغير رائحة الجلد والقاذورات وبتن البخر والبول والعرق كلها عفونة الاخلاط
البدن واختلالها ويعين على ذلك الحركات المشوشة للاخلاط وخاصة حركة
الباضعة وتاخير غسل الجنابة وتناول ما فرخاصيته ان يحرك الهواء الجيد
الى طاهر الجلد مثل الكلنبت والجليبة والشوم والجروت والانجذان والبخور له
ونحوها وعلاجه اسفراغ الفضول الرديئة وتسكين اخلاط البدن وتبديل
مزاجها بالاشياء والاغذية الملائمة مع غسل البدن وذلك بالآس والسذاب
الصوص والصندل وذلك الاباط بالمرهارشيء المبيض المبرد بالماورد وامثالها
مع قليل كافور والورد الاحمر والشك والشب والسنبل والشعد ونحو ذلك
وقد يعفر المغابن وما بين اصابع القدمين وتحت الثديين حر السمان سبب العرق
المالح او العفن الذي يخالط اخلاط جرمه عضه وعلاجه الفصد والاسهال
والامتناع من الحركة فرط الهواء والغسل بالماء البارد والجلوس في الماء البارد
واستعمال قرص العرق المتحد وذر السوسن والنوشا والمرتك والجلنار و
الورد والطين الارمني والكحل المحرق وقشور الرمان والكافور مسحوقة بالخل
مجففة بعد ذلك فان نقرحت من المواضع غسلت بالخل واستعمل فيها مرهم العرق
وقد يحدث النتن جلد الرائحة عفونة خلط دموي يحصل بمشاركة واكثر ما يحدث
للمشايخ والاطفال لكثرة

الورم وضعف الجران وعلاجه الاسفراخ المواضع ان يطلى عليها السكين
والمرهار بنج والتوتيا وشونيز خشب الصنوبر وجوز السرو المحرق ودقاق الكحل
مسحوقة شراب عنص سه وذلك توجد الجران والدم و
البحارات للحاق البهائم لحشا نها فانها لاستحصاف الجلد فيحرق الاعضاء و
تميتها وبعض بيّ بعضها وعلاجها مالم يفسد بعد لم تقدم الصابل
استانات تخفض لتلك جيدا وتمرخ بالادهان الحاق كالزيت والزيتون والوارد ق
وبحوها واما عند تقوم صنع ان يوضع ما حاد طبخ فيه الاكليل والبابونج
والشيح والخاكه وتبن الحنطة والشليم والكرنب والشبث والنعام والمذ بحوش
وزنه الكتان والحلبة يمرخ ويمرخ بالادهان الحاق وان احضرت الوسوسة
صنع ان تشرط شرطا عميقا وتوضع في الماء الحاق ثم يطلى بطين اخضر مدوق ماء
وخل ويغسل بعد ذلك بشراب مفتر اوما وخل بعد ذلك مرارا وان لم تبلا حتى
حتى بدأت بعض صنع ان يوضع عليها اطراف السعاتر والكرنب مطبوخ مخضخض
بالسمن حتى يسقط كل ما قد عفن والعضل واسوء يعالج بعلاج القروح
لاعلاج حرق النار ان لم يقع الا يسير
ان سقط فبريد الموضع بالحرق البليل والاطلية البليل والطلي صنع منه ان يفتش
عليه سعته او يطلي بالمداد او بالعدس المطبوخ او بالطين الاخضر والخل
والماء وان سقط وكان شيا عظيما صنع ان يفصد ويلطف التدبير ويطلى بمرهم
الاسفيداج وان كان الالم

الامراغلط نداوي بمرهم النوى والمرهم المتقدم ذكره اجل الدجاج وبالزيت
الملح الانفاق ودهن الاترج واسفيداج الرصاص وبياض البيض ودهن السفرجل
واما حرق الدخن فيداوي بمثل هذه المراهم وما تحفظه فخليج تخذ من بياض
البيض وشحم الثور والاسفيداج واما حرق الماء الحاق فصنع ان يصب
عليه قبل التسقط ماء الرمان او بالزيت الملح ويجرد ما احرق البليل وان تسقط
يداوي بمرهم النوى وما تحفظه ويستعمل الخاريث بزيت كلذ ويذر الشعير المضروب
بصفر البيض وقد يحدث الاحتراق والتشقق عن لجة البيطار اعوانا وقعت
على شيء قريب من الاسفان وعلاجه علاج حرق النار وقد يحترق الكلف من
الشمس الحاق ويعالج بالمرهم الكافور ومرهم الخل واما من احرق حلق عسل
البلاد وسبيله ان تشرط وتحجم ثم يداوي بمرهم الخل (٢٥٤) الجراحات
هي تعرف انفصال بعرض اللحم وهي اذا كانت متفرقة تسمى تسطيحا لتسمى معها عوارض
اخرى وتكون مستوية الشفاة عريضة بين ملتقى شفتاها عند الربط وتضم
قعرها كله وكانت طريقة بدعها صنع ان يوضع رفادتان على جانبي الشق
وتشد برباط ذي راسين ربطا جامعا للشفتين مستديرا براسين وتمنع حتى لا
تخللها شيء من دم او شعر وغيرها وان لم تكن طريقة بدعها وقد تأتي عليها
يومان او ثلثة الا انها لم يفتح بعد صنع ان يحل بمجس عريض حتى تدمس ثم تربط
واما ان كانت جراحة عظيمة غائرة صنع ان تذر عليها الذرور الملحم المقوي

ثم الصبر والمر والكندر ودم الاخوين ويجفف اللحم ويكحل به وضمد جوانبها بالصندل الابيض
والورد وماء الهندبا وماء الكزبرة ويشرب على الريق الصندل الابيض وعصارة
اوصب الجاف ذلك وان كانت شقاقا لا يحبس فسبيل ان يخاط وان كان لها غور وقد
سقط منها شيء من اللحم والتحم الجراحة الى القعر وبقي بينهما فضاء حتى فيطول
وبسبب فعلاج ان اردته فيها بمسك بشفة الوطيء المحتقن فيها وطلاء بكلوة الوسخ طلاء
عنها والة ان يجمع في هذه الجراحة وفي جميع القروح سائر ان العضلتان لتقعد
العضو عن دفع ما يفضل فيه عن الهضم الرابع ما قد اندفع قبل ذلك عليه وبقي على
الجلد والهضم بخارا خارجا عن المسام والادوية التي تفعل ذلك ما عتدال هي
الكندر والصبر والزاوند والابرسا وقليبا العضه والتوتيا اذا استعملت شولا
وبسبب ان يكون ربط هذه الجراحة مستويا مرخيا ربطا شديدا يضغ عند قهنا
ويشكل العضو بشكل يسهل منها الصديد بسهولة ولا يحتبس فيه ويحشى كل وقت
وقت بالقطن الخلق حتى ينقيها ثم يعالج بالمدرات والمراهم المنبتة للجم وبعد
انبات اللحم فيها يداوى بالادوية المندملة الخاتمة لها مثل المرهم السنبي والشبه
المجرف فمداق النوشادر والملح والقفص والكلنار والاصبر والعروق ونحوها
من الادوية المجففة بحسب ابدان الاصلابة فيها واما اذا كانت الجراحة
مركبة مع امراض اخر مثل سوء مزاج اليد واعتلائه ومثل الورم والكسر العظم
وقطع العروق والعصب او مع اعراض مثل ثقل الوضع وفساد اللحم فسبيل ان يقبل
على معالجة تلك الامراض

تلك الامراض بتبديل المزاج وبفصل الامتلاء وبتدبير الورم وبجبر الكسر وقطع التوتر
وبعلاج عراض العصب وبتسكين الوجع واخذ اللحم الفاسد على ما علم كل واحد منهما
وبتسكين الوجع يكون باستعمال الضمادات المتخذة كالافيون والبنج ونحوهما وبالكسر
الوجع ان يوخذ له ماء حلوة فيطبخ في الشراب الحلو ويضمد بها وبعالج فساد اللحم
والسودان بالمضمدة باطراف الهندبا وعند الثقل والكظة والسمن ويحبس الشهية
ويسرع الوجار بعد تبديل المزاج وتعديله وان كانت الجراحة على الراس فسبيل ان
ينثر عليها الضمد الملحم المتخذ من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين والقافيا
وان وقعت الجراحة على البطن وصحبت الامعاء والثرب فسبيل ان يرقع ويخاط الشق
وان اسقطت الامعاء ولم يدخل فسكمد بالشراب المسخن حتى يدفئ استدفائها ثم
تعلق الغلمة بيديه ورجليه حتى ينجذب ظهر ويدخل امعاءه وان لم يدخل فليوسع
الشق قليلا ويرقع ويخاط واما الثرب فان لم يوقع ترقيعا فيبل ان يسوه
ويحشى قبل ان لم يلاحق حتى يسوه فسبيل ان يقطع ما اسود منه بعد ان تشد
كل عرق عظيم فيه بخيط ويقص ثم يرقع ويخاط واما عراض العصب فسبيل ان
لا يلحم حتى يمضي عليها ايام ويوقف حدوث الورم فانها اذا ورمت تخاف منها
عشم ويسلم ذلك الشيء الى الدماغ وسبيل ان يعان عن الماء الساذج والهواء البارد
ايضا ويكمد بالزيت المغلي وبغرق العضو كله بالزيت المغلي ويوضع عليها القروط
المتخذ من زيت الاقاح او دهن الآس والورد مع قليل قرصعر او ينضد عليها
تلك البطيخ بقليل زيت

ولطلاء وهو نفضة الدقيق والاسوقة معجونة بسكنجبين او بخمر ثم مشوية تؤكل بالبيض
والقيء نحو الخامس والكندر والزيت والمبيعة والسعد والخل وطلاء زاج ويوضع فوقه صوف
مبلول بزيت وخل وان عرض فيها الاشتهاء فسبيل ان تقطع العصبة المتصلة بالكلية
بالدين ثم يمرخ العقاب بدهن السفرجل وشحم البط والدجاج وان كان مع
الكراهة عظم مكسور فصعد بالقاء الجبر المتقدم على سبيل وان كانت فيها شظية
عظم تصعد بالزاوند حتى تخرج ثم نفضها بالكندر والمر معجونا بعسل وان فسدت فيها
العظم وسع من الاندمال وعرف ذلك بفساد اللحم الذي عليه وتزحلقه واستخراج
ودخول البرودة فيه سهولة فسبيل ان ننقي اللحم الفاسد ونجفف العظم وننشف عليه
سائر ايام القروح وامسكان وقد الكراهة على عرق وحدث البرد فليكن
الموضع بخرقة مبلولة بخل وماورد وبعد ما فوقه تبريدا قويا وشد وتضمد بترياق الملاط
وترياق الجراد او بالترياق او يضمد بدهن الكندر والصبر والعنصل الصبر وهو
ان يدق الى ان تصير جرشا ثم تشتوى ويذر عليه الخل والجسد وغبار الرصاص
ودم الاخوين بماء السيفر وذر الآرنب وشد والاجل مقدار الاسبوع فان
لم ينقطع يحشى بالنون والزاج وشد او نشاك العرق ان امكن وتدبير يحشى
كما ذكر والا فليكو ان لم يمكن ذلك وغير ذلك مما النعل

فينبغي ان يحرق بكلبتي السهام ويحشى بالمر والكندر والصابر الشوك والدجاج
ونحوها مما ينشف وتدبيرها ان يضمد الموضع ماشيا موضع مثل الاشنان ويصل الترجس
واصول العنصل معجونة بعسل

ويعسل وماشيا جاذبة كالزفت وعلك الانباط والراتنج والنلاوند
شوك الحراجات وعن الخراجات المتفرقة عن العنق فان عرق الاتصال
الى الدماغ يجب قرضه والغرض في مداواة القروح البسيطة التي ليس معها
عوارض فضل يمنع عن الاندمال تجفيفها عن الصديد وحفظها عن الوسخ
الذين سوداوان والقرحة عن الغذاء الصالح لها لضعف المفتوح عن هضمه ودفع
فضلاته صغير رقيق صديدا وغلظه وسخا ويوشر خاثر جدا ابيض او الى
سواد كالدماكي وقد يكون في مجتمع القروح وجلابها غسلها بالخل والشراب
والعسل وحشوها بالقطن المخلوق فتبدل في سنها والاحتياج الى تغيير
ما كان يوضع عليها قطنة مدهونة بدهن ورد وتصعد مقدار القطنة كل يوم
وربما احتاج الى مراهم جاليه مجففة كمثل المرهم المتخذ المرهار سنج والقروح
المزمنة بالخل والزيت ومثل هذا المرهم اذا زيد فيه المجففات مثل العنصل والجلاح
والشب والقلي وزاج السوس وسبرد النحاس واذا كانت القرحة مرتدية
صلبة لم ترد الى جلاها الا وقد عفن والتصلب وان كان للقرحة غور فيحتاج
بعد التجفيف الباكو الى الدودات والمراهم الملحية مثل الدود المتخذ بالصبر
والمر والكندر ودم الاخوين والمرهم المتخذ المرهار سنج اذا طبخ مع مثله اضعافه
زيت وشرع عليه بعد ان شحن المرهم بقليل من الاخرود ودم الاخوين والقنة
والكندر والزفت وان كان للقرحة فم ضيق يدخل فيه المراهم بالفتل ويحفظ لئلا
يلتحم الفم والغور باق

القروح

جالبة

واستعمال المراهم المقوية التجفيف المخدر من الكافور والعفص والعنصل والحرف والاقليميا ويسمى الشنكرف والشب والقلقديا مخلوطة كلها بالمراهم المتخذة بالخل والزيت وامّا السوداوي فعلامته ان يكون القرحة يابسة قليلة ناشفة وعلاجه ان يكمد القرحة بالماء الفاتر ودهن السفرجل وتعالج صاحبها بالاغذية المرطبة والاطريفل الاصفر والابيض النيمرشت ويداوى القرحة بالادوية القابلة التجفيف بمنزلة الدم المعمول بدقيق الشعير ودقيق الكرسنة واما الدم على شفة القرحة او في داخلها فجاصلها وعلاجه ان يجز او يقطع ما يحتق بطرف المحيز وعلاجه ان يجز او يقطع او يشق الدم الغليظ ثم يعالج القرحة واما الدم في قعر القرحة عطا عنا فاسدا وعلاجه ان يدخل اصبعا ثم يحركه ويفاوح فيستفتح ويسيل منه صديد رقيق منتن واذا وقع على راس العجس في الجراحة يفتح بمهوله ووصل الى العظم لاستخراجه وتحيله واخذه بطريق الفساد وربما احتبس بخشخشة العظم وعلاجه ان يبط حتى يتهى الى العظم او يوضع عليها الدواء الجالي والمزين حتى يسقط اللحم الرخو ويكشف العظم فيجز العظم او ينشر او يقطع او يخرج على نحو ما ذكر في كتاب الجراحات وامّا الدم القرحة عفنة خبيثة وعلامتها سوء حال القرحة ونوعها وعلاجها ان يضمد باطراف الهندبا وورق الكرم وعنب الثعلب وشيء من السماق ودهن السفرجل مع يسكن المزاج ويمنعه البدء في الخلط الرخو بما ذكرنا في مراهم النوشادر والسعن حتى ينظفها ثم بالمراهم المنبتة

يعالج بوضع على شفتها قطنة مدهنة طما القروح العفنة الاتساك والكبيرة منها وهي التي كان في غاية الفساد والبعض الى الاتساك فمنها ما يكون ابتداء لقلة الدم في البدن وعلامتها ان تكون القرحة بيضاء حوالها ملساء لا يخرج منها الدم يابسة خامدة والبدن منها وكذا قليل الدم وعلاجها الملك والكمد بالماء الحار وتعلقه تدبير الطبيب واستعمال المراهم الاسود واما الوقاية الدم في البدن حتى اذا ما يأتي القرحة من الدم الاسخيل فجايد يسخل وضرا وعلامتها رداءة اللون وقلة السخم الى بياض اعاصي او صفر ان كان البدن فيه فضلة مزاج الكبد او المرارة وبنفش ان كان البدن فيه فضلة مزاج الطحال وعلاجه اخراج الدم الرداء والخلط الفاسد من البدن واصلاح مزاج الكبد والطحال واما السوداوي مزاج حادث في البدن وعلامته حمى اللوص وتلهبه والوجع الشديد وعلاجه الفصد واستعمال التدبير المقوي المطفئ والمراهم البارد مثل مرهم الاسفيداج والمرهم المقوي من الخل والرصاص سحق والعودين واستعمال ظلة البزر على جوانب القرحة والضماد المسخن على الوفاق واما السوء مزاج بارد وعلامته تكون اللون وقلة الكرات وعلاجه تسخين المزاج بالاغذية الحارة كالاطعمة بالتوابل واخذ الزنجبيل والتين اللابن وتكميد العضو بالماء الحار واستعمال مراهم البابونج والمرهم الاسود واما السوء مزاج رطب وعلامته ان يكون القرحة كثيرة الرطوبة والصديد الغير اللزج وعلاجه سقية البدن بالمطلق والقرص والتغذي بالاغذية الناشفة واستعمال

واما الم فحميها يعمل بعلاج وبعلاج بان يسقى ذلك اللحم القاسد بالعوا بالاشياء والسمن حتى
يفضى الى اللحم الصحيح ثم يندمل واما الذى موقها فدوائى مشقتها حميها وعلاجه
الفصد والاسهال بشيء الا قتون وتقليل الغذا ثم فصد البسالين وتسهيل دمها
واما لعدم مواقفه الادوية والمراهم التى يعالج بها وذلك اما ان تسخنها فضل تسخين
واما ذلك ان يزيدها قوة والتهابا وربما وقع ان يستعمل فيها المراهم الباردة واما
ان يبردها فضل تبريد وآية ذلك ان يبرد ويميل الى كمون وسواد وعلاجه ينبغى
ان يعالج بالمراهم الاسودة واما ان تقصر عما يجب من علاجها واية ذلك ان يكون وضع
وجعه قد اصق بها فحوم الى ما يحله ويعالج حينئذ بالمراهم القوية النتية كالمرهم
الاحمر وكون واما ان تقصر عما يجب من تحقيقها واية ذلك ان يكون رطبة بحلة
كثير الصديد يعالج بالمراهم المتعلة القوية القبض المقوى بالجلنار والعفص واما
لانها ملذعها ونفس لحمها وآية ذلك ان يكون الوجع والورم والحمرة زائدين والوجه
كل يوم اوسع وسعى ان تنقل الى المراهم اللينة واما الم تنصب وسيل اليها
مواد وفضول وسمى القرحة الوضين وعلامتها كثرة الرطوبة فيها وسيلانها
منها وعلاجها ان تنفى الدم بطبيخ الهليلج ويلطف الغذا ثم يعالج القرحة بادوية
قوية الجفف والناصورة فعلاجه القروح الغير الاندماك وهو القروح
المتعلكة ما كان له غور وفمه ضيق وقعره اوسع وفمه لحم صلب ابيض ولا يكون معه
كثرة وجع ويسيل منه رطوبة دما وربما سقط لحيانا وتصير بيضا قبلا وربما انتهى
الى عظم وعصب والى غضاريف

بعقاقير فتفسدها وتجوفه فتكون مستوية وقد تكون معوجة وربما كانت له افواه
كثيرة وعلاجه ان تفعل ما ذكر فان انتفع فيها بالكي فالكي اولى وما ابقى والصاعق
محلولا بها الذى وشيء من القلقطار وكبريت بالقطن الخالص مبلولا بالشراب ملفوفا بالخيط
الابيض فان لم ينجع من جميع ان بط وفتش اللحم الزائد ثم يعالج وشبهها
القروح الناشئة وهى قروح تكون في الساق وربما وقعت في الفخذ وربما كانت عن القلس الصفراوى
وسببها وطوبة قد غلبت واجتذبت وخشنت وعلاجها بعد الفصد والاستفراغ
ان تطلى عليها الكمون مرارا ثم تطلى بالنورة والمرتك والقرطم من الحرق وعلقها
العفص وقراب الخماس الذى يقوم عليه عند الفرن وتراب بوقته النحاس
والمامران مجموعة بالخل وفتش عن القروح تعرف القروح التى تحدث من الاضراب
حدوثها يكون عن دم محترق سوداوى او من فعل الطبيعة الى ظاهر البدن وعلاجها
ان تحدث اولا شوكتها ثم تبط وتفسط وتفجر وتصير حشكريشة سوداوى واكثرها
يعرض في الوجه وعلاجها الفصد من الساعد المطوف الاقتون والغاريقون
والايهبون مع سوف منفوض السوداوى وارسال العلق حتى يمص الدم المحترق ثم طلى
الموضع بالمرهم الاحمر المعمول من الزهار سنى والعروق والخل والزيت وقد كدس
في جلد الراس قروح مولمة جدا يمنع القران وعسى الابتدا تكون شرا حمرا
مفرطحة وسعيها ذات وجوه تسكن تحت الجلد الذى على التخم فتخرق الجلد
عنها القروح منه فمولم الناصورة وعلاجه التصعيد بالاشيا الملسنة للجلد
كاطراف الهندبا المدقوق

الكشف بالسبحة ووقف طرف عليها وشق الشعر والجلد وافعل ما يعد لك بالوجه

السقطة والضربة

اذا حدث سقطة او ضربة ولم يحدث معها شيء من تفرق الاتصال
ونزف الدم وغيره فكيفيته علاجها ان تضمد العضو الذي وقعت عليه السقطة
بما شئت مثل العفاث والقطن الا ان يكون والا فاقتصر على الصبر والماء
المقشر مخلوطا بالآس فان حدث معها ورم حار فاجعل علاجك فيه ضماد الورد
الاحمر والعدس المقشر والطين الارمني والماميثا والصندل والتوتيا والاجود
ان تضمد بالعسل وتلطخ تدهن وتغلف بالماميثا والاذن والكحل والعدس
وتسقي من المومياي للخاص او يوخذ الزوفا وقوته للصبغ والكل المنقع
والطين المختوم وتسقي بقشر الكمثرى فان وقعت السقطة او الضربة على الرأس
فينبغي ان تلين الطبيعة بعد التضميد بخشخاش لينه وتمر الفواكه وتوضع على الرأس
خل جمر مخلوط بدهن ورد وماورد وتضمد بورق الآس والكافور وشيء من الزباد
مخلوطة بالماء والكل مع قليل من عروق وسكر وشراب فاتر وقصب الذريرة والعطر
مراد بغم الدجاج بعد النوم الباكر وان وقعت على الصدر والبطن
وحدث نزف الدم ونفث فلتعط كبريتا وعلنار وطين ارمني ودم الاخوين
بقشر العدس مع قليل من قرطم وان وقعت على العضل وعرض لها التشنج
فلتضمد بالاول مما ذكر مع ما كان الدم الميت المجتمع فيه كالليف مثل الطول
المحلل والصندل المحمر ودقيق الشعير والزوفا الرطب وشيء التوتيا بالخل
بسويق الشعير وان وقعت

وقعت على العصب وعرض فيها ارض فضمد بما يسكن الوجع ويابس وخلل بالخل
وكمن وضمخ بالادهان الحارة وان وقعت على مفصل وعرض له ما مر ووثة
فضمخ بدهن الورد وبسط عليه آس مسحوق وشد ان يوضع عليه الآس والتمر هندي
وان حدث فيها التوا العصب فضمدها بالخلول او بالمقل والخطمي او بزر المتو
وبالسفرجة او بالآس والعفص والقرفون على ذلك الوجه

واما المضروب بالسيف

صنع ان يكبس اعضاء باليد او يباشر بالخلع يوضع عليها خرق كتان
مبلول وتعدل حتى فترت او يطلى بمرهم الاسفيداج والاجود ان يوضع جلنار
الشاة ساعة تطلع ويوضع على موضع العضو وان اصنع الدم تحت الجلد

الكشح والخلع

صنع ان تضمد بالخبز مع الخل

الكشح هو تفرق اتصال

خاص بالعظم وهو يعرف بحاسة البصر اذا كان عظما مستبرئا حتى يدخل بعض
اجزاءه الى داخل ويخرج بعضها الى خارج فيظهر العظم واجد بداية فرجانه
ونقصه ابض وحاصه اللمس عند امرار اليد عليه اذا لم يكن عظما موجودا عند
الكبس مواضع مختلفة وربما سمعت منه خشخشة عظم وعلاجه اما الاول
فتدخل العضو وتقويمه وتسويه العظم بارفق ما يمكن واقله ايجاعا وشد بعد ذلك
برباط متوسط في الشد والرخاوة مبتدئا من نفس الكسر متوجها الى اعالي
العضو بعد ان يكون الشد لفافته على موضع الكسر ثم برباط اخر مبتدئا من موضع
الالم متوجها الى اسفل بعد ان لفافته اولا ويكون حاله في عقد الابتدا
وحلاسه الا انها جاز الرباط

الاول ثم تسوية الموضع بالرفادة الا يكون فيها موضع مرتفع وموضع منخفض
ثم وضع الجبائر فوقها وشدها بعد ذلك ثم تعد الغسل وامهاله شيء ليس بكثير
بالماء الملطف وتعدته بالمرخيات المعتدلة بالقرابيح لتوقي من ذلك صورة
اليوم وتسقيه الطبق الاول مثقالا بالجلاب او الموسات العادي وتعهد
لاحكام الرباط الا بعد يومين او ثلثة ايام الا ان حدث وجع عظيم شديد
وتحتاج دون الرباط فتحل وتفحص عن شيء او عرض فيه حكه موضعه فحل وتصب
عليها قابضا مستلذا حتى تسكن الوجع الحكة وتتركها حتى يستريح ساعة ثم تشد بعد
ان تغسل العضو بما وقد ودهن ورد وخل فاذا انضمد اتم ولم يحدث ورم
ولم يبق به العضو فان صلح ان شد الرباط اشد مما كان في الاول والا تحل
الاولى كل اربع او خمسة فصاعدا ويوضع عليه ضماد الجبائر المعتدل بالعرس
والمعاش والطين الارمني والعفاقا والآس ونغلة الدهن ويعطى الاعضاء
التي تحتها غشاء وفيها الروح مثل الاكارع والرؤس وبطون البقر والبيض
والاذن والهرابس وهو اهم الامور وعند انعقاد الجبائر عليه ينبغي ان يرفق
الرباط قليلا قليلا ويحرك العضو قبل الاستواء والتصلب وعلامة الشد
اذا ابتدأ بعقد ظهور الدم على الزوائد والرباطات حول حواليه وذلك
دليل على ان الطبيعة ارسلت ملك جيد الى الموضع وشجه عن المسام واما اذا كان
مع الكسر ورم فينبغي ان يطلى بالنخالة مذافا بعض العصارات الباردة والاشد
او شد شدا رفيقا ويحل

وتحل كل يوم وان حدث معه وجع الجبائر ينبغي ان تشرط المواضع المرضوضة ليدا بتخلص
للاعراض فيها الى الاكلة والتعفن وان انضغن ثم تكرر وشدها على ثم تكرر
عند شدته العليا والصاق عند شدته السفلى وتترك ثم تكرر مكشوفا وتحل كل
يوم او يومين ويوضع على ثم تكرر قطنه حتى ان فعل الصديد وانحل الورم
ووضع عليه مرهم شبيت فان حدث مع نزف الدم فيقطع بالصبر والمر والكندر ويدهم
الاحوص وان كان مع الكسر شظايا عظم لم تخرج الا بعد وتعرف ذلك بحركتها
عند امرار اليد عليها فينبغي ان تستخرج بلطف بالايدي وشدها لم يعنف ولا يولم الشد
شديدا فان كانت عسر ويوضع ينبغي ان تشق عنها فان كانت متحركة اخرجت
وان لم تكن متحركة تترك الشق لكن الناحية فيها يوضع واما بطون الانجاب
المكسورة فنجاتها الوقف الذي مر شأنها ان عقد الشديد فيه وشدته فينبغي
ان لا تكشف حل الرباط او تكشف المتطلعات المفرطة او تحركها كثيرا واذا كشفت الرفادة
والعصائب المشتملة لها واعطاها القليل الغذا والطاعة حتى ينزل العضو ويدق و
علاجه حينئذ بلك الاسباب وضعها وعدد الغذا الذي بالكبيد بعد استفراغ
الاعضاء المكسورة ان كان السبب فيه قلة الغذا او طاعة واما التعفن والصلابة
والصلابة التي يقر بعد الابحاث العظم المكسور فربما كانت بموضع مانع عن تحريكه
وخاصة اذا كانت بالقرب من المفاصل ومهما ذلك اضافيا فينبغي ان كان شديدا
العهد بشد رباط فواجب بعد ان يوضع عليها قطع الرصاص والادوية الشديدة
القبض

واما المنبجس منها فسبع ان يلين بالمرخيات والاضمدة والادهان
والقعود بالماء والتطل بالماء الحار والتغمير بالاصطل بليبة متخذة من الشحوم
والادهان الحارة وخصوصا عكرها مع اللبن والعنة والبجاوشي والانيسون
والمقل ونحو ذلك مخلوطة بشيء من دقيق وذلك بعد ان يلين دشاد العظام المنخسفين التي قد
وقع بها خطا وعرض شكلها نحو ما تفسد بها مهل الملتئمات واشباهها
ثم عمة وتد ابي شكلها واما الخلع والوثة فالخلع هو خروج زايد العظم من
صفته المركبة فيها طبيعيا تاما والوثي ازعاجها ورداها عن موضعها من غير انحلال
والوهن والوثي ايضا الم يعرض للعظم وما خيط به لسقطة او ضربة بصبب من
عنوان سقوط اتصالها وعلامة الخلع ظاهر من اعوجاج شكل العضو وادخاله
جلد الى جانب وظهور انخماض وغوص في جانب اخر من المفصل مع فقدان المفصل
جميع حركاته مع المقاسة مثل ان تقاس اليد العليلة باختها في الطول والقصر
والاستقامة والعكس من الحركات الا ان خلع منفصل العضد مع المنكب وخلع منفصل
الورك ربما تعسر معرفته الا برأس العضد اذا الخلع يدخل في الابط والاطباء
العلامة اللاتي له تتوا مستقصى تحدث تحت الابط بحيث بالاصابع والامكن
ان تقرب بلك اليد من الاوطاء واما راس الفخذ فانه اذا انخلع يدخل في اكثر
الامر في الاربية او الى ما جنبه الورك وبناك تجد كثيرا لا تظهر الاعوجاك فيه
ظهورا بينا والدليل على استقاك ادخال طول تلك الرجل من الرجل الاخرى
وسنو الركبة الى خارج وظهور

وظهور شيء كالورم في الاربية الذي راس الورك قد انغمس فيها وان لا تقدر العليل
على المشي برجله عند الاربية وعلامة خلعه الى خارج قصر الساق وتقطع
الاربية والفخذ وظهور تتو وورم فيها تجاذبها وميل الركبة الى داخل وان لا
تقدر صاحبه على المشي باقة وعلامة انخلاعه الى قدام ان العليل لا
تقدر على بسط ساقه وان رام المشي لم تقدر على الذهاب الى قدام وعند المشي
يكون وطيه على العقب وربما يحتبس بوله وذلك لاغماء مثانته وقليله اللحم
وعلامة انخلاعه الى خلف ان لا يمكنه بسط الركبة ولا تقدر على ثنيها قبل
ثني الاربية وان تقصر الساق وتستقبل الاربية وتظهر راس العضد موضع
الاغماء والمنحنى من خلع الورك لا يرجى ولا يبرأ البتة وعلامة ان يمكن
الغمز وتحرك المفصل ويدخل في النقر بعد ان شكل العضو شكل موافق مثل
ان الخلع اذا كان الى داخل ان شتى الساق شديدا حتى يماس الاربية الى داخل
ثم رد عظم العضو الى المكان وذلك ان جميع الخلع يسبغ ان يمد برفق وتؤة الى
مواضعها حتى يستوي اشكالها ثم يضمد بالضماد المقوي ويربط بالرباط المواقع
لها والاسبغ ان تتوافى ويدافع ذلك بل سبعة قبل هدوء الورم فان ترك ردها
فرجاك يا الى ان يبرم لوسيد الورم فيها فالاسبغ ان يرام رد ما ابى موضعها في
ذلك الوقت لانها ان تدرد في مدة الرجاك حدث على العليل تشنج واكثر الامر
بل يسبغ ان يبتدأ بتسكين الورم حتى نرد ثم رد الخلع اللهم الا ان يكون خلعا
سهل الارتداد برتة

والاشنة او تقصر على مثل جوز الشرى والأبهل وسائر ما يقع في معاجين الفتق

من خاف ان يسقي شيئا فيجب ان يحترز عن الاغذية والاشربة

الغالبة الطعوم والغالبة الروائح لان الادوية الغالبة انما تمكن اكثر ما ان

يمكن فيها والعكس انما مالة رائحة فربما صرت الاغذية والاشربة وبحسان لا

يخفى ممكنا منتهيا على جوع وعطش لقلة التنبه في مثل هذه الحالة ما يجب ان

يتفطن له والاولى ان يقع سقيه لغته في مثل هذه الحالة كان اشد لكاية

ويجب على الطبيب ان تعاهد الدافع لبعض السموم التي ذكرناها قبل هذا

في اجناسها ان بعضها يعمل السموم ونوعه مثل المثروذ يطس وسائر ما قبلها

فعلا في ذلك ومنها ترياق الطين المختوم يضاد الطين وحب الغار للسوت

ويحسن بالعسل يعالج بعسل وملة بسمن البقر ومنها دواء الكوز والتين

كوخذ من الكوز المقشر جزء من الملح الكريش والسذاب الناعم من كل واحد

جزء من وقر التين الابيض ما يعجن به ولا يسع ان يدخل فاه شيئا غير معروف

والاشنة ولا يدلك به جسد الصافي ما من سقي السموم يسقي ساعة ثم

يجبن بالعنف والاضطراب ان يباكر فيشرب تمرا فاترا ودهن جل ويقيء ويشرب

بعد ذلك سمنا ولبنا ويكرر ذلك فهو ينظف المعدة وان يعتاد الغرغر بشرب ماء

مطبوخ فيه الشبث وقد جل فيه البورق والملح ويقيء ويشرب بعد ذلك سمنا

ولبنا ويصلح في هذا الوقت ايضا ترياق الطين المختوم فان خاصته ان ينقي

المعدة من السم بالقذف

مدة حسنة غير موجع وذلك اذا كان مع لذع جراحة او قرحة فيجب ان يكون علاجها

مشتقا به ثم يستعمل بعد القلع مع استعمال الرفق لانه كثيرا ما حدث عند المدة

الشديدة في مثل هذه الاحوال اوجاع شديدة واورام حادة في العصب والعضل

وتمدد وخيانات رديئة خاصة في دخول مفصل المرفق والركبة والمتاعل للذين

من الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل بذلك واما الوثا فعلاجه ان يبرز

المفصل بقدر قليل ثم ينقر حتى يرى ان بعض الحركات ممكن كما ان في الوجه

يمكن جميع الحركات في جميع العضلات كلها وعلاج الوثا العنف والوجع ان

يجمع الموضع بمرهم ورد وشيء عليه آس مسحوق ويشد شدا معتدلا او يطلي بالمغاث

والكطم مع صفي السفن وان كان اقوى بضماد الاقاقيا والسرو والخلاف

والسماق والورد والطين والاقاقيا والكطم والماش والاكليل والصندل الاحمر

وان كان معه ورم يضمد بالماش والمغاث والجلنار والاقاقيا والفوفل حاصر

البيض وقد عرض للمفصل ان يطول وينزع على طوله الطبع ويصير مستعدا

ان يعلج سريعا وذلك لاسترخاء ما يحيط به من الروابط وترطبه باكثر مما يجب وعلاج

ان يكون العضو كالمتعلق فاذا ادعى ان قد عاد الطبع من غير تكلف واذا

توكل على وحدث في المفصل عند رمي ما يدخل فيه للاصبع وعلاجه ان العظم

المسترخي الداخل مسقى ويضمد بالاضمدة التي قبلها فمن قابضة محلوطة

بماله قوة مسخنة مثل ان يخلط العفص والجلنار والاقاقيا وكوذك بمثل شحم

الكرفيان والشط والاشنة

اضطراب النفس الباطن حدث في لينه او جفن بحقه انه واذا حدث ذلك مع العين
اسهل بعد اين ومثل ما اذا حدث برقان علم انه اضر بالكبد فاعطى ما يحتمل
الكبد من الادوية والاشربة او حدث حفقان وغشى علم انه اضر بالقلب فيعطى
سقمونيا او حدث شيء علم انه اضر بالدماغ فتقبل عليه بالعلاج او حدث في
عضو الاعضاء وموضع من مواضع البدن اجب مقرح فتبدأ بالطبيب وتحوطه
بعد واذا حدث قبل سخن والحمى والادوية السمية منها معدنيات
ومنها نباتيات ومنها حيوانيات وبالجملة واحد منها علامات تدل على شاربها بسهل
بها على ذلك اذا شاهدها واقبحها قبلا البيش مع عرض لشاربه ورم الشفة واللسان
وجحوظ العين وتدارك الغشي والغثيان والصرع وعلاجه ان تعبأ مرات بطبيخ
الشليجم والحسن العنصل ثم يسقى الاربعة ادوية مطبوخة جفنة بالبلوط مع دهن السمسم
وسقر التريان والمثروذ بطوس والفلونيا والاصفر والاصفر وقرن الايل
السمن وقشور اصل الكبر والبيش مغوث يعرض منه بول الدم
واسوداد اللسان واعراض الاسرسام وعلاجه بعد السقمونيا سقر مشاك من
الكافور بالماورد واقراص الكافور بالخيض وسقر ما الشعير وماء الخيار واطعامه
قطونا وجبة السفرجل وماء الرمان وبزر الخلة ودهن الورد
مبتل بالماء يحدث منها مغص وقطع ووجع شديد في الثانة وحرقة
البول واحتباسه وبول الدم وورم القضيب وتواجبه والالتهاب وصفرة اللون
والحمى والاختلاط وعلاجه

ثم يعني ان نظر بعد ذلك الى الاعراض عرض له من العوارض المذكورة بعد
من العموم فعالج بما هو مخصوص به من العلاج على ما تقدم فان اشكل ذلك نظر الى
ناشئ من البدن فان احدث حرقة ومغصا وتقطيعا واكالا بعض المواضع من البطن
علم انه جلا اكالا مسقر للبدن والزبد ودهن اللوز واطعم القالوج جاب الرقة
دهن اللوز وان احدث التهابا وعطشا وجفا في الوجه ونحرا في الفم وجفوفا
في العين وكربا وعرفا علم انه جار مسقر بالتفاح والسفرجل بالماورد والبنفسج
ودهن الورد واقراص الكافور والبنفسج مطبوخا ومحيض السقي وماء الاصول
الباردة وقصب واشباهه فان اصحب ذلك وان احدث جوعا وعدما وشبانا وتعلقا
في السدين وفي الاطباق واللسان علم انه بارد مسقر الشراب العتيق والنوم
والكون ودهن الخلست المتخذ من المسك والسذاب والقسط والعوسج والسلفا
والعاقرقرحا والفردقانا فان احدث اخراجا منه وخلط معها الكلس مثل
ربع الكل وجمع بالعسل ومنع النوم وغطش وذلك حسن واحق بالكبد
وان احدث اسهالا للدم وعشى ودبول وسقوط نفس علم انه من السموم
القاتلة المفسدة لمزاج الانسان بجملة جوهرها مبدد واعطى البرشاوشان الكبد
والمثروذ بطوس ودهن المسك وقوى بما اللبوب والشراب والطيوب وجمع
ان نظر اعضا الى فعلها وكاينها في الاعضا فان كل واحد من الادوية يفعل
وتاثيرا بعضو الاعضا فجمع ان تعتمد ذلك لتحفظ بذلك الاعضا عن آفتها
مثل ما اذا احدث اضطراب

السقه بالمآلخار ودهن لجة وطبخ التين ثم سقر اللبن واللعابات البارده وما
البقله كالحنا بالزنبد والادهان البارده والاجسا الليفيه والاطراق الدسم وتقطير
دهن الورد وماض السفرجل الاصليل وقد عرض من شرب البيوض من الاعراض
بعضها وعلاجه هذا العلاج
مران العين العفص
تعرض من شربها قرحه من صفرا وحضرا
واصفرار العين ومران الدم الشديد حتى يفوق من شاربها راعه البصر وعلاجه
بعد القى بالمآلخار والسمن والدهن سقى الترياق المخصوص به وهو ان يوخذ الطين
المختوم وجبه الخار خراخرا اربعه اجزا نوره السداب ومن نصفا نصفا
ويجمع بالعسل ويسقى قدر البندق وان بقيا اعده وعلى هذا تعالج
مران الافعى
بعد ذلك بعلاج الهيضه من سقى منها لا يكاد تخلص وتواتر
عليه القشر ودواؤه سقر السمن مسخنا ودهن الجل والزنبد والمآلخار والسقه
بعد ذلك ثم سقى الفاكهه الفايق الممتحن والترياق والمثرود بطوس وايخار
طرف ذنب الابل
دواء المسك وما اللحم
تعرض لمن شربه كرب شديد وغشى وتمتم
وهو سم قاتل وعلاجه ان يستعمل القى بعد السقر الكثير من السمن والعسل
المغرين ثم يعطى السذاب والفستق وسقر الفيل بعد ذلك الى الصفرا ثم
عروق الدابه
بشراب قد عرض منه اصفرار الوجه واحمرار العين والخوانيق وسيلان
العرق الكثير المنتن وعلاجه السقه بالعسل ثم سقر المسهل ودهن الورد
وسقى ترياق الطين المختوم او سقر الزرنباد وند الملح الاندراني من كل واحد نصف
درهم بماء فاتر اقيون

تعرض لمن شربه الشبات واشمام ريح الافيون مرض ومنه والكزاز
والخدر واعتقال اللسان وغور العين وسكر الاطفال وربما عرضه حكه شديده
وعلاجه القى بماء الشبث والخيل والعسل والملح الهندى وان تحقن بالخل الحاد
وسقر شرابا قد القر فيه دار صيني مسحوق وعاقرقرحا وحندبيدستر وفلفل
وجلست واهل مسحوقه محونه بعسل
وتعرض لشاربه من الاعراض
مثل ما تعرض لشارب الافيون مع عشا ون البصر ومن الاطراق والنشج وثقل
الكتفين وبداوى كما بداوى من سقى الافيون
تعرض من سقيه سكر شديد
واسترخا الاعضا وربما يحرج من الفم ومن قرح العينين وذهاب العقل والهذيان
وعلاجه القى بالمآلخار والسمن والعسل وطبخ التين والبورق ثم سقر اللبن
الحليب وحليب التين ودهن النفسج والمنفسج
من سقر منه عرض له
دوار وسكر واحمرار العين ثم شبات شديد وعلاجه القر والحقنه وان يعمل
على الراس خل الخمر ودهن الورد ويحرج حلا تشقفا قد انقع فيه افسنتين وسعتر
فاذا سكن الخمر من الوجه والعين دبت بدهن سقر الافيون
تعرض منه دوار وخمر في العين وسكر وسبات وعلاجه علاج سقر البنج
وسقر منه خاصه ايخار الزنبد والسمن المسخن والسقه مرات ووضع الاطراف
في المآلخار وتسخين البدن بمسح الادهان والرياضه والتعالج بالاغذيه
الدسمه وسقر الشراب المقوى
قد عرض من شربه مدفوقا غم وكرب
وضيق النفس وسقوط

دار الكتب المصرية

الكون الابيه

والعشر وعلاجه القي بالماء الجار والعسل والسبغه والملح والبورق
ويحسى صفن البيض النيمرشت وسقى شراب الصوف انفع الكل منه
شي كشر او شرب مرمانها مدد اربع اواق حدث سدد وخ واز واختلاط وسبات وبحه
الصوت وغوغ رح الكون مر البدن وعلاجه بعد السقه بحسى صفن البيض
النيمرشت بالغلفل والملح ومرق النعج السمنه بملح كثر وسقر الشراب لما وصف ادوم
الدار صيني والغلفل

وغلفل

انظر والكمأة

الاشارة بالمورث الخوانيق والتوجع به

فيها انواعان ه قاتله لاسما الفطر وهو ما كان فيه سواد او حضر او تغوص
وتغوص منه رايحه كريهه وما كان نباته عند احجار النهوام او بقرب اشجار لها كيفيات
قويه ويحدث منها الذبحه وضيق النفس والاغشيه والغرق البارد والعشى
وعلاجه السقه بماء الفجل وعصير الغوغ رح والمرى والسكنجبين والبورق والملح
ربجوذك وسقر الشراب الصوف او هرود الدجاج بالسكنجبين العسلى او ماء
خشب التين والكرم بالماء الحار مع قليل خل وملح او تراق الاربعه والسحى منها
او القلافل او الكمو بالشراب او بماء السذاب ويضمد المعدن بالاضمده الملطفه

السرا البارد

باستعمال الحقن الحاده

يعرض منه اذا اكل منه بعد يوم من الشرب خاصه يوم
اذا كان موضوعا في المواضع الندیه بالعرض عن اكل الفطر وعلاجه علاج الفطر
لما يحكى منه فشربه لا تضر بل ان شرب فرخ سريعا سالمه واما المقتول
فبعرض مرسقه وهو في البطن ودرم في الجسد ومغص شديد وثقل اللسان واحتباس
البول وسوداء جدا حاد